



LP Produkter AB

Huvudkatalog 2024:1

Inredning och utrustning för • Industri • Lager • Kontor



Ordertelefon 0470-144 40 | info@lpprodukter.se



LP *LP Produkter AB*
Projektförsäljning
• allt från samma leverantör •

Låt oss hjälpa dig med ett prisförslag

Kontakta våra säljare
0470-14440

Vår kundsupport och teknisksupport vill hjälpa dig

Planerar du ett större inköp eller kanske ni behöver hjälp med att utforma era arbetsplatser i samband med flytt eller ombyggnad.
Vi hjälper gärna till med ett förslag och en offert.

Kontakta oss på telefon 0470-14440 eller maila till info@lpprodukter.se

Försäljningsvillkor se sid 306

Gaffellyftvagn • 2000 kg

Pålitlig och lätthanterlig pallyftare. Flera olika hjulalternativ.

- Kapacitet 2000 kg
- Gaffelbredd 520 mm
- Gaffel dimension B 150 x H 50 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Styrhjul Ø 200x50 mm
- Gaffelhjul Ø 80x65 mm
- vikt 50 kg

Gaffel mm	Styr- hjul	Gaffel- hjul	Hjul- utf.	Art nr	Pris
1150	Nylon	Nylon	Singel	45700	3.394:-
1150	Nylon	Nylon	Boggie	45702	3.513:-
1150	Poly	Poly	Singel	45701	3.421:-
1150	Poly	Poly	Boggie	45703	3.720:-



Från
3.394:-

Gaffellyftvagn • 2500 kg

Bra gaffellyftvagn för lätt pallhantering.

- Kapacitet 2500 kg
- Gaffelbredd 540 mm
- Gaffel dimension B 150 x H 50 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Styrvinkel 180°
- Styrhjul Ø 180x50 mm
- Gaffelhjul Ø 80x90 mm
- vikt 60 kg

Gaffel mm	Styr- hjul	Gaffel- hjul	Hjul- utf.	Art nr	Pris
650	Poly	Poly	Singel	25361	3.953:-
800	Nylon	Nylon	Singel	25364	3.969:-
800	Poly	Poly	Singel	25363	3.936:-
1150	Nylon	Nylon	Singel	25365	3.920:-
1150	Nylon	Nylon	Boggie	25366	3.887:-
1150	Poly	Poly	Singel	253667	3.854:-
1150	Poly	Poly	Boggie	25368	3.920:-



Från
3.854:-

Tillbehör • Broms

Komplett bromsset för montering på gaffeltrucks styrhjul. Bromsfunktionen aktiveras och avaktiveras smidigt med foten. Passar hjul med 180 mm diameter

Art nr	Pris
25369	551:-



**Broms finns
som tillbehör**



Gaffellyftvagn • 2200 kg

Lyfter pallen med tre pumpslag. Utrustad med överbelastningsventil samt klätterhjul på gafflarna. Flera smörjnipplar på strategiska ställen. Kullager i toppen för lättare styrning.

- Gaffelbredd 525 mm
- Gaffel dimension B 160 x H 60 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul Ø 200x50 mm
- Gaffelhjul Ø 80x93 mm

Gaffel mm	Styrhjul	Gaffelhjul	Hjul-utf.	Art nr	Pris
800	Poly	Poly	singel	25336	3.920:-
1150	Nylon	Nylon	Singel	25337	3.920:-
1150	Poly	Poly	Boggie	25338	3.920:-



Från
3.563:-

Gaffellyftvagn • 2500 kg

Lyfter pallen med tre pumpslag. Utrustad med överbelastningsventil samt klätterhjul på gafflarna. Flera smörjnipplar på strategiska ställen. Kullager i toppen för lättare styrning.

- Gaffelbredd 540 mm
- Gaffel dimension B 160 x H 60 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 205 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul Ø 180x50 mm
- Gaffelhjul Ø 55x73 mm

Gaffel mm	Styrhjul	Gaffelhjul	Hjul-utf.	Art nr	Pris
900	Nylon	Nylon	Singel	45706	3.563:-
900	Poly	Poly	Singel	45708	4.024:-
1150	Nylon	Nylon	Singel	45709	3.563:-
1150	Nylon	Nylon	Boggie	45711	3.700:-
1150	Poly	Poly	Singel	45710	3.675:-
1150	Poly	Poly	Boggie	45712	4.024:-

Gaffellyftvagn • Långa gafflar

Gaffel mm	Max last kg	Styrhjul	Gaffelhjul	Hjul-utf.	Art nr	Pris
1500	1500	Poly	Poly	Boggie	45718	7.012:-
2000	1500	Poly	Poly	Boggie	45719	8.228:-





Gaffellyftvagn • Standard 2000 kg

Snabblyft är standard, vid last under 150 kg lyfter du hela lyfthöjden på 5 pumps slag. För att lyfta en tompall räcker det med ett pumps slag. Utrustad med överbelastningsventil samt dubbla klätterhjul av nylon på gafflarna.

- Gaffelbredd 520 mm
- Gaffel dimension B 150 x H 60 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul Ø 180x50 mm
- Gaffelhjul Ø 73x55 mm

Gaffellängd mm	Styrhjul	Gaffelhjul	Hjulutförande	Vikt kg	Art nr	Pris
800	Nylon	Nylon	Singel	68	25348	4.760:-
800	Gummi	Polyuretan	Singel	68	25349	4.958:-
900	Nylon	Nylon	Singel	70	25354	4.842:-
900	Gummi	Polyuretan	Singel	70	25356	4.958:-
1150	Nylon	Nylon	Singel	75	25350	4.760:-
1150	Nylon	Nylon	Boggie	75	25351	4.958:-
1150	Gummi	Polyuretan	Singel	75	25352	4.958:-
1150	Gummi	Polyuretan	Boggie	75	25353	5.089:-


Gaffellyftvagn • Lång 2000 kg

Utrustad med överbelastningsventil samt klätterhjul på gafflarna. Flera smörjnipp-lar på strategiska ställen. Kullager i toppen för lättare styrning.

- Gaffelbredd 540 mm
- Gaffel dimension B 150 x H 50 mm
- Min gaffelhöjd 80 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul Ø 180x50 mm
- Gaffelhjul Ø 70x80 mm

**För långa
pallar**

Gaffellängd mm	Styrhjul	Gaffelhjul	Hjulutförande	Vikt kg	Art nr	Pris
1500	Polyuretan	Polyuretan	Boggie	85	25324	6.506:-
2000	Polyuretan	Polyuretan	Boggie	102	25325	7.791:-
2500	Polyuretan	Polyuretan	Boggie	115	25326	9.816:-





**För tunga
pallar**

Gaffellyftvagn • Heavy 3000 kg

Robust och kraftig gaffellyftvagn som med sina många förstärkningar är perfekt för dig som hanterar tungt och krävande gods. Bromsen ger en extra säkerhet om man tappar kontrollen över lasten kan man snabbt få stopp på gaffellyftbagnen. Utrustad med polyuretanhjul för mjuk och tyst gång. Klätterhjul av nylon på gafflarna.

- Lyftkapacitet 3000 kg
- Gaffelbredd 520 mm
- Gaffel dimension B 160 x H 60 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul Ø 200x50 mm
- Gaffelhjul singel Ø 82x93 mm
- Gaffelhjul boggie Ø 82x70 mm



Gaffellängd mm	Styrhjul	Gaffelhjul	Hjul- utförande	Vikt kg	Art nr	Pris
1150	Polyuretan	Polyuretan	Boggie	80	25327	7.231:-



**Rostfri
för tuffa
miljöer**

Gaffellyftvagn • Galvad 2000 kg

Alla delar tillverkade av rostfritt stål. Klätterhjul på gafflarna.

- Kapacitet 2000 kg
- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 520 mm
- Gaffel dimension B 160 x H 60 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Styrhjul Ø 180x50 mm
- Gaffelhjul Ø 85x100 mm

Gaffellängd mm	Styrhjul	Gaffelhjul	Hjul- utförande	Vikt kg	Art nr	Pris
1150	Nylon	Nylon	Boggie	75	25334	7.445:-

Bromsplatta • Stop-it

För att hålla gaffellyftvagnen på plats.

- Massivgummi 350x350x40 mm



Utförande	Art nr	Pris
Massivgummi	30105	396:-

Gaffellyftvagn • Låg

Endast 35 alt 51 mm över golvet i nedsänkt läge. För sjöpill, asipall eller annat lågt gods.

- 30115 kapacitet 1000 kg
- 30116 kapacitet 1500 kg
- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 520 mm
- Gaffel dimension B 160 mm

Lyfthöjd mm	Styrhjul	Gaffelhjul	Hjul- utförande	Vikt kg	Art nr	Pris
35-90	Gummi	Stål 34x58	Singel	65	30115	15.532:-
51-175	Gummi	Nylon 50x70	Boggie	70	30116	9.800:-



Motorlyftvagn • 1500 kg

Motordriven gaffellyftvagn med manuell lyftfunktion. Underhållsfritt och inbyggt 24V/30Ah batteri ger 3 timmar effektiv användning. Inbyggd laddare.

- Kapacitet 1500 kg
- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 560 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Gaffel dimension B 150 mm
- Styrhjul polyuretan
- Gaffelhjul boggie polyuretan
- Vikt 140 kg

Art nr	Pris
45725	14.420:-



Fullelektrisk motorlyftvagn • 1500 kg

Motordriven åk- och lyftrörelse. Underhållsfritt och inbyggt 24V/60Ah batteri som räcker hela arbetsdagen. Maskinen är utrustad med elektromagnetisk skivbroms, som gör bromsningen säker. Ett genomgående säkerhetstänkande har resulterat i krypkörningsfunktion och automatisk hastighetssänkning vid kraftiga eller häftiga svängar. Inbyggd laddare.

- Kapacitet 1500 kg
- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 560 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Max gaffelhöjd 200 mm
- Gaffel dimension B 150 mm
- Styrhjul polyuretan 210x70 mm
- Gaffelhjul boggie polyuretan
- Vikt 205 kg

Gaffellängd mm	Vändradie mm	Hastighet last/ej last	Styrsystem	Art nr	Pris
1150	1475	3,5/4 km/h	Curtis	45726	21.028:-



Vi erbjuder även leasing!

Exempel på upplägg och kostnad

- Leasingperiod 36 mån
- Restvärde 10 %

**Leasing
kontakta oss
för prislösning**



6.741:-

Saxlyftvagn • Standard 1000 kg

2-stegs lyftkolv. Manuell lyftfunktion med snabblyft upp till 150 kg där lyfthastigheten är ca 40 mm/pumpslag, där över lyfter den ca 18 mm/pumpslag. Saxlyftvagnen stabiliseras med extra stödben under lyftmomentet.

- Kapacitet 1000 kg
- Lyfthöjd 800 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Gaffellängd 1150 mm alt 1500 mm
- Gaffelbredd 520 mm
- Gaffel dimension B 160 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul Polyuretan
- Gaffelhjul polyuretan Ø 80x100 mm

Finns även med
gaffellängd
1500 mm

Gaffellängd mm	Art nr	Pris
1150	45730	6.741:-
1500	45731	8.634:-

**Saxlyftvagn • Standard 1000 kg**

1-stegs lyftkolv. Manuell lyftfunktion med snabblyft upp till 150 kg där lyfthastigheten är ca 28 mm/pumpslag, där över lyfter den ca 12 mm/pumpslag. Saxlyftvagnen stabiliseras med extra stödben under lyftmomentet.

- Kapacitet 1000 kg
- Lyfthöjd 800 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Gaffellängd 1150 mm alt 1500 mm
- Gaffelbredd 560 mm
- Gaffel dimension B 160 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul polyuretan
- Gaffelhjul polyuretan Ø 80x100 mm

Art nr	Pris
45732	8.515:-



18.782:-

Saxlyftvagn • Elektrisk 1000 kg

1-stegs lyftkolv. Lyfter snabbt med en elhydraulisk pump, kan även pumpas manuellt om batteriet är urladdat. Används för att få upp pallen i rätt arbetshöjd. Saxlyftvagnen stabiliseras med extra stödben (går i golvet vid 500 mm) under lyftmomentet. Levereras med batteri 12V/60Ah och inbyggd laddare.

- Kapacitet 1000 kg
- Lyfthöjd 800 mm
- Lyfttid utan/med last, 11/19 sek
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 560 mm
- Gaffel dimension B 160 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul polyuretan
- Gaffelhjul polyuretan Ø 80x100 mm
- Vikt 150 kg

Art nr	Pris
45733	18.782:-

Saxlyftvagn • Standard 1000 kg

2-steps lyftkolv. Används för att få upp pallen i rätt arbetshöjd. Manuell lyftfunktion med snabblyft upp till 150 kg där lyfthastigheten är ca 40 mm/pumpslag, där över lyfter den ca 20 mm/pumpslag. Saxlyftvagnen stabiliseras med extra stödben under lyftmomentet.

- Kapacitet 1000 kg
- Lyfthöjd 800 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Gaffellängd 1150 mm alt 1500 mm
- Gaffelbredd 540 mm
- Gaffel dimension B 160 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul gummi
- Gaffelhjul polyuretan Ø 80x100 mm

Finns även med
gaffellängd
1500 mm

Gaffellängd mm	Art nr	Pris
1150	25370	7.379:-
1500	25372	8.911:-



Saxlyftvagn • Standard 1000 kg

1-steps lyftkolv. Används för att få upp pallen i rätt arbetshöjd. Manuell lyftfunktion, saxlyftvagnen stabiliseras med extra stödben under lyftmomentet.

- Kapacitet 1000 kg
- Lyfthöjd 800 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Gaffellängd 1150 mm alt 1500 mm
- Gaffelbredd 540 mm
- Gaffel dimension B 160 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul gummi
- Gaffelhjul nylon Ø 80x100 mm

Art nr	Pris
25373	8.400:-



Saxlyftvagn • Elektrisk 1000 kg

1-steps lyftkolv. Lyfter snabbt med en elhydraulisk pump, kan även pumpas manuellt om batteriet är urladdat. Används för att få upp pallen i rätt arbetshöjd. Saxlyftvagnen stabiliseras med extra stödben (går i golvet vid 500 mm) under lyftmomentet. Levereras med batteri 12V/60Ah och laddare 12V/8A.

- Kapacitet 1000 kg
- Lyfthöjd 800 mm
- Lyfttid utan/med last, 11/19 sek
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 540 mm
- Gaffel dimension B 160 mm
- Styrvinkel 230°
- Styrhjul gummi
- Gaffelhjul polyuretan Ø 80x100 mm
- Vikt 160 kg

Art nr	Pris
25371	21.494:-





Från
7.271:-

25540

Hydraulisk ministaplare

Manuell eller elektrisk lyftfunktion. Levereras med gafflar för halvpall och löstagbart bordsplan i plåt. Elektrisk modell levereras med batteri 12V/60Ah och inbyggd laddare.

- Kapacitet 400 kg
- Gaffellängd 650 mm
- Gaffelbredd 550 mm
- Bordsplan 650x570 mm
- Styrhjul polyuretan Ø 127x40
- Gaffelhjul polyuretan Ø 75x4



25545

Utförande	Lyfthöjd mm	Stativhöjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Manuell	850	955	75	25539	7.271:-
Manuell	1200	1425	81	25540	7.943:-
Manuell	1500	1725	91	25541	8.788:-
Batteridrift	1200	1425	118	25545	20.728:-
Batteridrift	1500	1725	126	25546	22.216:-

Staplare med tilt upp till 40°

Manuell eller elektrisk lyftfunktion. Tiltningen utförs manuellt med vev. Konstruktionen är kompakt och lämplig för trånga utrymmen. Ett hjul i bromsat utförande.



Manuell

Utrustad med quicklift funktion.

- Lyfthastighet utan last 60 mm/pumpslag
- Lyfthastighet med last 20 mm/pumpslag
- Vikt 215 kg

Utförande	Art nr	Pris
Manuell	25600	14.836:-

Tekniska data

- Kapacitet 800 kg, vid tilt 400 kg
- Lyfthöjd 900 mm
- Min gaffelhöjd 87 mm
- Stativhöjd 1223 mm
- Gaffellängd 1170 mm
- Gaffelbredd 540 mm
- Gaffeldimension B 152 mm
- Total längd 1592 mm
- Styrhjul polyuretan Ø 200x50 mm
- Gaffelhjul polyuretan Ø 82x90 mm
- Tiltvinkel 40° vänster/höger



Batteridriven

Levereras med underhållsfritt batteri 12V/75Ah och extern laddare.

- Lyfthastighet utan last 120 mm/sek
- Lyfthastighet med last 100 mm/sek
- Vikt 230 kg exkl batteri

Utförande	Art nr	Pris
Batteridrift	25601	34.382:-

Manuell staplare

Höj- och sänkning med fotpedal alternativt handpumpning med draghandtaget. Byggt för professionellt bruk, gafflar i robotsvetsat, kantpressat stål med förstärkta gaffelpetsar. Nylonhjul båda styrhjulen är bromsade.

- Kapacitet 1000 kg
- Min gaffelhöjd 90 mm
- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 550 mm
- Total längd 1655 mm
- Total bredd 755 mm
- Styrvinkel 240°
- Styrhjul nylon Ø 150x50 mm
- Gaffelhjul nylon Ø 80x70 mm

Från
10.360:-



Lyfthöjd mm	Total höjd min mm	Total höjd max mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000	1490	1490	183	25379	10.360:-
1600	2080	2080	204	25380	10.986:-
2500	1838	2925	280	25382	14.972:-

Handdragen batteristaplare

Batteridrivnen höj- och sänkfunktion. Ergonomisk hantering för tunga lyft. Kraftigt batteri ger lång drifttid per laddning. Utrustad med nylonhjul, båda styrhjulen är bromsade. Levereras med batteri 12V/85Ah och extern laddare 12V/20Ah.

- Kapacitet 1000 kg
- Lyftastighet med/utan last 80/140 mm/sek
- Sänkhastighet med/utan last 150/120 mm/sek
- Min gaffelhöjd 90 mm
- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 580 mm
- Total längd 1678 mm
- Total bredd 800 mm
- Styrhjul nylon Ø 180x50 mm
- Gaffelhjul nylon Ø 80x70 mm

Lyfthöjd mm	Total höjd min mm	Total höjd max mm	Vikt kg*	Art nr	Pris
800	1200	1200	300	25385	35.156:-
1600	2090	2090	400	25386	31.313:-
2500	1840	3060	460	25387	33.880:-
3350	2090	3797	490	25388	36.198:-

* Vikt inkl batteri





**Möjlighet till
kundanpassning**

38420

Lyftare med dragstång • 1000 kg

Elhydraulisk lyftare. Dragstång med kedjestyrning för bästa manöverförmåga. Levereras med batteri 12V 75 Ah och inbyggd laddare 12V 6A.

- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 530 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Styrhjul nylonl Ø 150 mm med broms
- Gaffelhjul nylon Ø 82 mm
- Lyfthastighet, utan last/med last 80/60 mm/sek
- Lyftkapacitet 1000 kg

Lyfthöjd mm	Stativhöjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000	1535-2385	195	38420	32.985:-
1500	1935-3195	215	38421	34.495:-

Lyftare med dragbyglar • 1000 kg

Elhydraulisk lyftare med dragbyglar, övriga data lika lytare ovan.

Lyfthöjd mm	Stativhöjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000	1535-2385	195	38425	30.385:-
1500	1935-3195	215	38426	31.895:-



38430


Lyftare med tilt • 1000 kg

Elhydraulisk lyftare. Dragstång med kedjestyrning för bästa manöverförmåga. Elhydraulisk tiltfunktion 40° vänster eller höger. Levereras med batteri 12V 75 Ah och inbyggd laddare 12V 6A.

- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 530 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Styrhjul nylonl Ø 150 mm med broms
- Gaffelhjul nylon Ø 82 mm
- Lyfthastighet, utan last/med last 80/60 mm/sek
- Tiltkapacitet 800 kg vid 40°
- Lyftkapacitet 1000 kg

Lyfthöjd mm	Stativhöjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000	1535-2385		38430	55.845:-
1500	1935-3195		38431	56.895:-

Kundanpassningar



Vi kan t ex förändra

- gaffellängd
- gaffelbredd
- lyfthöjd



Lättlyftare • 200 kg

Elhydraulisk lyftare, levereras med batteri 12V 60 Ah och inbyggd laddare 12V 5A.

- Gaffellängd 600 mm
- Gaffelbredd 430 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Styrhjul gummihjul Ø 120 mm med broms
- Gaffelhjul gummihjul Ø 80 mm
- Lyfthastighet, utan last/med last 90/60 mm/sek
- Lyftkapacitet 200 kg

**Möjlighet till
kundanpassning**

Lyfthöjd mm	Stativhöjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000	1455	60	38400	25.595:-
1500	1855	60	38401	27.295:-
Tillbehör				
Lastplan löstagbart 600x430 mm			38405	1.155:-

Lättlyftare • 500 kg

Elhydraulisk lyftare i två olika modeller för hel eller halvpall. L levereras med batteri 12V 60 Ah och inbyggd laddare 12V 6A.

- Gaffellängd 600 alt 1100 mm
- Gaffelbredd 520 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Styrhjul polyuretan Ø 120 mm med broms
- Gaffelhjul polyuretan Ø 80 mm
- Lyfthastighet, utan last/med last 90/60 mm/sek
- Lyftkapacitet 500 kg

Gaffellängd mm	Lyfthöjd mm	Stativhöjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
600	1000	1380	140	38410	27.995:-
600	1500	1880	150	38411	29.895:-
1100	1000	1380	150	38412	28.595:-
1100	1500	1880	170	38413	30.595:-
Tillbehör					
Lastplan löstagbart 600x520 mm				38415	995:-
Lastplan löstagbart 1100x520 mm				38416	1.895:-


38400



38411



38410



Kundanpassningar



38442

Möjlighet till kundanpassning

Pneumatisk lyftare • 1000 kg

Lyfter 1000 kg vid 9 bar för att få rätt arbetshöjd vid t ex maskiner, arbetsbord mm. Dragbyglar på stativet för enkel förflyttning, som alternativ finns dragstång med kedjestyrning.

- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 530 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm
- Styrhjul nylon Ø 150 mm med broms
- Gaffelhjul nylon Ø 82 mm
- Lyfthastighet, utan last/med last 150/60 mm/sek
- Lyftkapacitet 1000 kg

Utförande	Lyfthöjd mm	Stativhöjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Dragbyglar	1000	1535-2385	190	38442	26.785:-
Dragbyglar	1500	1935-3195	210	38443	29.995:-
Dragstång	1000	1535-2385	190	38440	29.385:-
Dragstång	1500	1935-3195	210	38441	32.595:-


Pneumatiska lyftare är även lämpliga i miljöer där det finns explosionsrisk



38440



Kundanpassad med breddade stödben



38450



38460

Pneumatisk lyftare stationär • 1000 kg

Stationär lyftare med kapacitet 1000 kg vid 9 bar för att få rätt arbetshöjd vid t ex maskiner, arbetsbord mm.

Enkelt att ställa på och ta bort pallen med gaffellyftvagn.

Finns även med tiltfunktion 35° vänster eller höger.

- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 840 mm
- Min gaffelhöjd 85 mm (fritt utrymme under gaffel 80 mm)
- Transporthjul nylon Ø 60 mm
- Lyfthastighet, utan last/med last 150/60 mm/sek
- Lyftkapacitet 1000 kg
- Tiltkapacitet 500 kg vid 35°

Utförande	Lyfthöjd mm	Stativhöjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Utan tilt	1000	1535-2385		38450	31.585:-
Med tilt 35°	1000	1535-2385		38460	57.985:-



Modell	V-format	EUR-format
Lyftkapacitet i 3-4 lägen	700-800-1000	700-800-900-1000
Bomlängd i 3-4 lägen	1225-1525-1735	1540-1760-1980-2200
Bomhöjd mm	0-1900	0-2400
Vikt kg	100	150
Art nr	25610	25611
Pris	7.151:-	6.082:-

Verkstadskranar

Finns i två modeller - V-format stativ eller stativ utformat för EUR-pall. Kranen med V-format stativ är enkelt ihopfällbar för smidig förvaring.

Utrustade med hydraulisk dubbelverkande pump med snabblyft. Överbelastningsventil som standard.

Hydrauliska domkrafter • 4 eller 7 ton

Kraftfulla hjälpmedel vid tunga lyft. Extra låg lyfthöjd med tvåpositions lyftklack för att kunna komma åt att lyfta vid låga lyftställen. Försedd med hjul för enkla och snabba förflyttningar.

Kapacitet	4 ton	7 ton
Lägsta lyfthöjd mm	65	65
Högsta lyfthöjd mm	406	420
Vikt kg	35	53
Art nr	30382	30383
Pris	4.066:-	5.583:-

4 ton

4.066:-



Hydrauliska domkrafter • 3 eller 8 ton

Kraftfulla hjälpmedel vid tunga lyft. Försedda med praktiskt bärhandtag. Passar utmärkt för alla typer av service- och installationsarbete av maskiner tillsammans med maskinskridskor.

- Lyftklacken ställbar i tre höjder
- Låg lägsta höjd vid lyftklack

Kapacitet	3 ton	8 ton
Lyftrörelse/slag mm	140	140
Lägsta lyfthöjd mm	15	20
Högsta lyfthöjd mm	155	160
Vikt kg	21,5	28
Art nr	30379	30380
Pris	3.015:-	3.894:-





Truckkran

Ställbar längd i 13 fasta steg 2108-3500 mm. Gaffeltunnlar inv 180x60 mm. Gaffellåsning samt spärrhandtag för bästa säkerhet. Levereras med lyftkrok.

- Max lyftkapacitet 3000 kg (inskjutet läge)
- Totalbredd 460 mm
- Totalhöjd 324 mm
- Vikt 188 kg

Art nr	Pris
30195	13.616:-



Truckkran

För tunga lyft av t ex maskiner, motorer mm. Kranen är ställbar i höjd 40° med 3 lägen från horisontalt läge. Gaffeltunnlar inv 165x60 mm. Utrustad med gaffellåsning samt fällbart stödben. Kranen levereras med lyftok.

Avsedd för motviktstruck med minst 3 tons lyftkapacitet.

- Max lyftkapacitet 2300 kg (inskjutet läge)
- Totallängd med utdragen arm 3600 mm
- Totalbredd 500 mm
- Vikt 180 kg

Art nr	Pris
25697	22.832:-



Lyftblock

Säkras på gafflarna med skruvhandtag. Kroken är ledad och försedd med säkerhetsspärr.

Max kg	Max gaffelstorlek BxH mm	Art nr	Pris
1800	135x50	30196	1.671:-
2500	160x60	30197	2.326:-
5000	185x75	30198	3.860:-

Arbetskorg

Tillverkade i enlighet med bestämmelserna i SS 3628.

- Truckens lyftkapacitet ska vara minst fyra gånger korgens totalvikt
- Korgen får ej överstiga truckens bredd
- Korgen ska förstagångsbesiktigas tillsammans med trucken



Modell	A	B	C
Personer	1	1	2
Tillåten last kg	250	250	500
Korgvikt kg	80	90	110
Gaffeltunnel BxH mm	225x70	225x70	225x70

Mod	Storlek BxLxH mm	Art nr	Pris
A	800x800x1980	25660	11.879:-
B	800x1200x1980	25661	13.135:-
C	1200x1200x1980	25662	16.783:-


Arbetskorg • hopfällbar

Tillverkade i enlighet med bestämmelserna i SS 3628.

- Truckens lyftkapacitet ska vara minst fyra gånger korgens totalvikt
- Korgen får ej överstiga truckens bredd
- Korgen ska förstagångsbesiktigas tillsammans med trucken

Tekniska data

Lyftkapacitet kg	500
Längd x bredd mm	1000x1000
Gaffeltunnlar inv mm	220x94
Höjd ihopfälld mm	350
Vikt kg	100



9.959:-

Art nr	Pris
25663	9.959:-



Pallgafflar självbalanserande

För hantering av pall med kran, travers, telfer etc. Justerbar stativhöjd och gaffelbredd för att passa till alla behov. Max godshöjd för last är justerbart 1300-2000 mm.

Pallgaffel 1500 kg

- Gaffelbredd justerbar 5 steg 350-900 mm
- Gaffellängd 1000 mm
- Lyftögla justerbar höjd 3 steg 1655x2355 mm
- Vikt 165 kg

Pallgaffel 3000 kg

- Gaffelbredd justerbar 5 steg 450-900 mm
- Gaffellängd 1000 mm
- Lyftögla justerbar höjd 3 steg 1720x2420 mm
- Vikt 280 kg

Kapacitet kg	Art nr	Pris
1500	25698	10.301:-
3000	25699	14.662:-



Förlängningsgafflar för motviktstruck


Helsvetsad konstruktion med täckt botten och sprintlåsning. Rekommenderas vid mer frekvent användning.

Längd mm	Passar gaffel B x H mm	Art nr	Pris
1800	100x45	30190	5.479:-
2200	100x45	30191	6.306:-
1800	125x45	30192	6.617:-
2200	125x45	30193	7.702:-

Truckplog • Budget

Plog i 5 mm stålplåt försedd med gaffellåsning för säker och effektiv plogning. Förstärkt i nederkant för lång hållbarhet. Plogen är fast och fillverkad för sidoplogning, vändbar för sidoplogning åt både vänster och höger. Skrapans höjd 400 mm • Gaffeltunnlar inv 170x75 mm • Gaffeltunnlar utv totalt 790 mm.

Plog bredd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1800	95	25239	9.616:-



Truckplog • Utbytbart slitblad

Kraftig snöplog i stålplåt försedd med gaffellåsning för säker och effektiv plogning. Utbytbar gummilist i nederkant för mjukare plogning och lång hållbarhet.

- Ställbar i 3 lägen: höger, vänster och rakt
- Skrapans höjd 450 mm
- Gaffeltunnlar inv 160x80 mm
- Gaffeltunnlar utv totalt 570 mm

Plog bredd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
2000	72	25237	12.528:-
Tillbehör: Gummiblad		25238	1.844:-



14.288:-

Truckskopa

Skopan är enkel att koppla på och av från truckgafflarna. Rejäl konstruktion med 3 mm stålplåt samt dessutom slitstål i framkant. Gaffellåsning som standard för säker hantering.

- Gaffeltunnlar utv 265x95 mm
- Gaffeltunnlar utv totalt 1025 mm

Volym Liter	Storlek L x B mm	Höjd mm	Kapacitet kg	Art nr	Pris
1000	1650x1500	590	1500	25244	14.288:-
1500	1650x2000	790	1500	25245	17.184:-





Från
36.943:-

Motordriven ledstaplare

- Bra sikt vid körning
- Lättstyrd med lång styrarm
- Kompakt
- Curtis motorstyrning
- Inbyggd laddare
- Underhållsfria batterier
- Lyfthöjd upp till 3300 mm
- Elektromagnetiska bromsar

45741

45740



Lyfthöjd mm	1600 mm	2700 mm	3300 mm
Art nr	45740	45741	45742
Utförande	Singelmast	Dubbelmast	Dubbelmast
Lyftkapacitet kg	1000	1000	1000
Stativhöjd max mm	1955	3180	3780
Stativ höjd min mm	1940	1900	2200
Totalbredd	800	800	800
Åkhastighet utan/med last km/h	3,5/4	3,5/4	3,5/4
Lyfthastighet utan/med last mm/sek	220/120	220/120	220/120
Gaffellängd mm	1150	1150	1150
Gaffelbredd mm	550	560	560
Min gaffelhöjd mm	85	85	85
Drivmotor V/kW	0,65	0,65	0,65
Lyftmotor V/kW	2,2	2,2	2,2
Batteri V/Ah	2x12/80	2x12/105	2x12/105
Vändradie mm	1295	1408	1408
Vikt inkl batteri	475	461	461
Art nr	45740	45741	45742
Pris	36.943:-	38.316:-	39.689:-

Fördelar med LP-Leasing

- Förbättrat rörelsekapital då ni inte binder kapital i utrustning vilket stärker er likviditet
- Lätt att budgetera när månads-kostnaden är förutbestämd

Vi erbjuder även leasing!

Exempel på upplägg och kostnad

- Leasingperiod 36 mån
- Restvärde 10 %

Leasing
kontakta oss
för prispförslag

Motordriven ledstaplare

En modellserie som består av tre smidiga och kompakta elektriska staplare, som passar för lätt materialhantering på ett flertal ställen såsom butiker, lager, mindre industri med mera.

Ergonomisk och kostnadseffektiv

Ergonomiska reglage, underhållsfria batterier samt inbyggd laddare gör drift och underhåll väldigt enkelt. Ledstaplarna är genomgående byggda med väl beprövade komponenter som är lättåtkomliga. Detta garanterar minimala underhållskostnader. Snabb höjning och sänkning kombinerat med bra gånghastighet ökar produktiviteten.

Säkerheten

Höj- och sänkfunktionen sitter lättåtkomlig på det väl utformade styrhuvudet. Detta tillåter föraren att helt koncentrera sig på lasten och staplingen. Styrhandtaget är placerat på ett sätt som ger bättre sikt vid både körning och stapling. En lång styrarm med låg fästpunkt ger bra säkerhetsavstånd mellan förare och maskin, samtidigt som det ökar manöverbarheten.

Lättviktare

Ledstaplarna är kompakta, smidiga och lätta. Detta tillåter både körning och stapling på ställen där det kanske inte annars är möjligt, som t.ex. entresoler, trånga gångar eller vissa golv som inte tål den belastning som en stor staplare innebär.



Från
69.990:-



45751



45753

Motordriven åkstaplare

Våra ledstaplare för åkande förare är utrustade med den senaste tekniken både vad det gäller motorer, styrsystem och bromsar, bl.a lyftmotor från Bucher. Ett väl beprövat system av AC motorer och Zapi styrelektronik ger prestanda i toppklass. Detta i kombination med ett attraktivt inköps/leasing pris samt långa serviceintervaller borgar för en otroligt bra totalekonomi.

Prestanda som ger hög produktivitet

Maxhastighet på 8,5 km/h ger snabb körtid. Lyft och sänk funktionen har bra prestanda. Sammantaget innebär detta att ingen onödig tidspilla uppkommer.

Säkerheten i fokus

Ledstaplaren är utrustad med många säkerhetsdetaljer. Bland annat automatisk låghastighet när gafflarna är höjda över 50 cm, säkerhetsstopp, regenerativa & elektromagnetiska bromsar, bakåtrullningsstopp ger säkerhet vid arbete på sluttande underlag, sidoskydd för förare, bra sikt genom stativet.

Vi erbjuder även leasing!

Exempel på upplägg och kostnad

- Leasingperiod 36 mån
- Restvärde 10 %

Leasing
kontakta oss
för prispförslag

Fördelar med LP-Leasing

- Förbättrat rörelsekapital då ni inte binder kapital i utrustning vilket stärker er likviditet
- Lätt att budgetera när månads-kostnaden är förutbestämd

Motordriven åkstaplare

- Bra sikt vid körning
- Servostyrning
- Automatisk parkeringsbroms
- Automatisk inbromsning vid kurvtagning
- Curtis motorstyrning
- Inbyggd laddare
- Underhållsfria batterier



Lyfthöjd mm	3300 mm	5000 mm
Art nr	45751	45753
Styrsystem	ZAPI Servo	ZAPI Servo
Lyftkapacitet kg	1400	1600
Frilyft mm	100	1760
Stativhöjd max mm	3765	5545
Stativ höjd min mm	2187	2187
Totallängd mm	2003/2525	2003/2525
Totalbredd mm	850	850
Åkhastighet utan/med last km/h	8,5/7,5	8,5/7,5
Lyfthastighet utan/med last mm/sek	180/150	180/150
Gaffellängd mm	1150	1150
Gaffelbredd mm	570	570
Min gaffelhöjd mm	85	85
Drivmotor	AC	AC
Batteri V/Ah	24/230	24/280
Batterityp	Truckbatteri	Truckbatteri
Vändradie mm	1613	1613
Vikt inkl batteri	1330	1400
Art nr	45751	45753
Pris	69.990:-	114.990:-



Truckbatteri
 lättåtkomligt vid service och tillsyn



Hydraulisk lyftvagn

Används överallt där det finns ett behov av lyft eller där det krävs att arbetshöjden kan justeras. Lämplig för lättare materialhantering. Vagnarna levereras med stora lätttrullande hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen. Höjning med fotpump och sänkning med handtag.

Lyftkap. kg	Högsta höjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl mm	Vikt kg	Art nr	Pris
300	920	320	900x600	65	29151	6.722:-
500	920	320	900x600	75	29152	7.091:-
200	1620	450	900x600	85	29153	8.247:-



Hydraulisk lyftvagn

Lättmanövrerade vagnar med många användningsområden där det krävs lyft och förflyttning av tunga skrymmande produkter. Levereras med stora lätttrullande hjul, dubbelbroms på de svängbara hjulen. Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar och överbelastningsskydd. Finns med fotpump eller batteridrift.

- Kan kundanpassas, kontakta våra säljare för offert.

Vagnar med fotpump

- Höjning med fotpump sänkning med handtag

Lyftkap. kg	Högsta höjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl mm	Vikt kg	Art nr	Pris
300	920	320	900x600	65	29155	12.094:-
500	920	320	900x600	75	29156	14.610:-
200	1620	420	900x600	85	29157	16.582:-

Vagnar med batteridrift

- Inbyggd laddare
- Underhållsfria Gelbatterier 12V/24Ah

Lyftkap. kg	Högsta höjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl mm	Vikt kg	Art nr	Pris
500	920	320	900x600	90	29160	32.834:-
1000	920	320	1000x800	189	29161	53.380:-
200	1620	450	900x600	100	29162	34.777:-



Manuell lyftvagn

För tunga lyft max 300 kg. Höjning och sänkning med vev på kortsidan. 2 fasta hjul samt 2 länkhjul med broms.

Finns med två olika storlekar på bordsskivan

Från
4.090:-

Lyftkap. kg	Högsta höjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl mm	Vikt kg	Art nr	Pris
300	1050	410	950x600	70	25529	4.090:-
300	1050	410	1150x750	77	25520	4.837:-



Hydraulisk lyftvagn

Lättmanövrerade och starka vagnar med snabblyftfunktion som standard. Används överallt där det krävs lyft och förflyttning av tunga skrymmande produkter. Levereras med 2 fasta hjul samt 2 länkhjul med broms. Finns med fotpump eller med batteridrift. För tunga lyft max 300 kg. Höjning och sänkning med vev på kortsidan. 2 fasta hjul samt 2 länkhjul med broms.

• Vagnar med kapacitet 150 och 300 kg har fällbart styrhandtag

Vagnar med fotpump

• Höjning med fotpump sänkning med handtag

Lyftkap. kg	Högsta höjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl mm	Vikt kg	Art nr	Pris
150	720	220	700x450	37	25530	3.963:-
300	880	340	850x500	72	25531	5.324:-
500	880	340	850x500	84	25532	5.945:-
750	900	420	1000x510	110	25533	7.823:-
1000	990	380	1015x510	115	25534	9.632:-
350	1300	355	910x500	113	25535	6.892:-

Vagnar med batteridrift

• Inbyggd laddare

• Batterier 2x12V/24Ah

Lyftkap. kg	Högsta höjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl mm	Vikt kg	Art nr	Pris
500	1025	440	1010x520	157	25536	20.304:-



**Stor bordsskiva
passar för EUR-pall**



Hydraulisk lyftvagn • passar EUR-pall

Bordsskiva med storlek som passar EUR-pall. Levereras med stora lätttrullande hjul, dubbelbroms på de svängbara hjulen. Finns med fotpump eller batteridrift. Batterimodellen levereras med batteri och laddare.

Modell	Lyftkap. kg	Högsta höjd mm	Lägst höjd mm	Bordsskiva storl mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Manuell	500	1190	370	1200x800	160	45760	11.731:-
Batteri	1000	1220	430	1200x800	225	45761	22.019:-



Hydraulisk lyftvagn • Höga lyft

Lättmanövrerade och starka vagnar med dubbelsax för höga lyft. Levereras med 2 fasta hjul samt 2 länkhjul med broms. Finns med fotpump eller med batteridrift. Batterimodeller levereras med batteri och laddare.

Modell	Lyftkap. kg	Högsta höjd mm	Lägst höjd mm	Bordsskiva storl mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Manuell	300	1585	435	1010x520	150	45762	6.971:-
Manuell	800	1410	470	1010x520	165	45763	8.549:-
Batteri	300	1600	495	1010x520	183	45764	18.667:-
Batteri	800	1460	510	1010x520	176	45765	20.204:-

Eldriven lyftare

Flexibel, smidig och lättmanövrerad lyftvagn. Sparar både rygg och ben genom ett ergonomiskt riktigt lyft. Kan utrustas med flera olika tillbehör för att skapa rätt hjälpmedel.

Låg egenvikt i förhållande till lastkapacitet. Levereras komplett med batterier 24V/7,5Ah samt inbyggd automatisk laddare 24V/2A.

- Snabb lyfthastighet 125 mm/sek



29056

Dunkvändare för standard-plastdunkar på 15, 20 och 25 liter. Utrustad med en krok som greppar dunkens handtag. Rotation hanteras manuellt intervall om 30° eller 90°. Lyftkapacitet 40 kg.



29055

Bom längd 500 mm, 40x40 mm, kan fås i andra dimensioner.



Lyftkap. kg	Lyfthöjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl BxD mm	Vikt kg	Art nr	Pris
70	1505	120	435x420	30	29050	15.387:-
Tillbehör					Art nr	Pris
Enkel pikbom					29055	991:-
Dunkvändare					29056	10.802:-

Staplare • Manuell

Manuell staplare höjddjusteras med vev.

- Kapacitet 120 kg
- Lyfthöjd 130-1500 mm
- Gaffeldim LxBxH 400x330x40 mm
- Lyftplatta DxB 480x600 mm
- Styrhjul gummi
- Gaffelhjul polyuretan

Max last kg	Egen vikt kg	Art nr	Pris
100	48	45735	6.351:-
200	70	45736	7.068:-

Staplare • Manuell 120 kg

Utrustad med stora bakhjul, som enkelt tar dig över trösklar mm. Ställbara gafflar bredd 345-485 mm.

- Kapacitet 120 kg
- Lyfthöjd 95-1050 mm
- Lyfthastighet, 25 mm/360°
- Gaffellängd 450 mm
- Gaffelbredd 345-485 mm
- Bakhjul gummi Ø 200x50
- Gaffelhjul polyuretan Ø 50x20
- Vikt 31 kg

Art nr	Pris
45737	6.853:-



45735



45737



Kan utrustas med
många tillbehör

Eldriven lyftare

Flexibel, smidig och lättmanövrerad lyftvagn. Sparar både rygg och ben genom ett ergonomiskt riktigt lyft. Kan utrustas med flera olika tillbehör för att skapa rätt hjälpmedel.

Masten är i anodiserad aluminium och har en stålsläde med precisionskullager. Lyftvagnarna är utrustade med starka 24V DC motorer och drivs av en stålförstärkt rem som är underhållsfri.

Lyftvagnarna är utrustade med mjuk start- och stoppfunktion för säker och precis lasthantering.


Alla rörliga delar är avskärmade, lyften har överbelastningsskydd och säkerhetskoppling för högsta personsäkerhet.

Levereras komplett med batterier 24V/9Ah samt inbyggd automatisk laddare 24V/2A.

- Snabb lyfthastighet 125 mm/sek

Kan kundanpassas, kontakta våra säljare för offert

Lyftkap. kg	Lyfthöjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl BxD mm	Vikt kg	Art nr	Pris
130	1690	110	500x500	61	29190	46.386:-
130	2090	110	500x500	63	29191	51.350:-
200	1690	110	500x500	65	29192	68.748:-
200	2090	110	500x500	67	29193	71.818:-



Skiva i plast

Mått LxB 495x495 mm.



Skiva i rostfritt stål

Mått LxB 500x500 mm.



Träskiva med rullar

Träskiva 500x500 mm med 3 lastrullar.



Nivåindikator

Pilen fästs på släden och klistermärket på masten, används för snabb höjdindikering.

Art nr	Pris
29203	3.060:-

Art nr	Pris
29202	3.594:-

Art nr	Pris
29210	5.411:-

Art nr	Pris
29220	515:-



Bom

Längd 500 mm, 40x40 mm.



Dubbelbom

Längd 500 mm, c/c 350 mm.



Lyftgaffel

Mått inv LxB 600x375 mm.



Kranarm

Längd 600 mm.

Art nr	Pris
29204	991 :-


Art nr	Pris
29205	2.623:-

Art nr	Pris
29207	1.826:-

Art nr	Pris
29206	7.043:-



Utrustad med dubbelbom för transport av kabeltrummor



Utrustad med lyftgaffel för lyft av halvpall

Snabbfäste

Består av 2 delar: del till släden samt del till verktyget.

Detta tillbehör används för att snabbt och enkelt kunna byta mellan olika tillbehör på samma lyftvagn.



Basenhet flexibel

Resp släde kan justeras i sidled. Gafflar eller armar monteras separat ingår ej i basenheten. Max B588, minbredd 210

• Max 100 kg



Fixerat V-block

För långa rullar V-block LxB 400x700 mm

• Max 100 kg

Benämning	Art nr	Pris
Snabbfäste del till släde (modell 130 kg)	29213	2.263:-
Snabbfäste del till verktyg (modell 130 kg)	29214	1.107:-
Snabbfäste del till släde (modell 200 kg)	29215	2.263:-
Snabbfäste del till verktyg (modell 200 kg)	29216	1.185:-

Art nr	Pris
29212	11.395:-

Art nr	Pris
29211	10.113:-



Manuel rotationsenhet

Gör fasta verktyg roterbara. Roterbar 360° med ett justerbart intervall 30° eller 90°.

• Max 60 kg



Dunk- och fatvändare

Lyfter dunkar och fat med Ø 200-400 mm. Spännrem och rotation hanteras manuellt, intervall 30° eller 90°.

• Max 50 kg



Dunkvändare

För standard dunkar 60L, utrustad med en krok som greppar dunkens handtag. Rotation hanteras manuellt, intervall 30° eller 90°.

• Max 80 kg



Manöverdon

Med spiralkabel, 2 hastigheter 125 och 60 mm/sekund.

Art nr	Pris
29217	9.792:-

Art nr	Pris
29219	15.591:-

Art nr	Pris
29218	18.127:-

Art nr	Pris
29221	3.303:-



Mobil arbetsplattform

Mobil arbetsplattform i modern design. Arbetsplattformen är enkel att använda, den rullar lätt och passar enkelt genom en vanlig dörröppning. Den fungerar även utmärkt i trånga utrymmen och lyfter en person med verktyg och last för att nå arbetshöjder upp till 6 meter.

Våra liftrar tillverkas i Sverige och är CE-märkta i enlighet med de högt ställda kraven på säkerhet i EG-direktivet och EN280 standarden.



Användarvänlig

- Lågt insteg och enkel mövrering.
- Enkel att ladda och underhålla.
- Smarta funktioner så som frikoppling av hjul, USB-uttag och förvaringsplats för verktyg.



Lätt och smidig

- Passerar enkelt genom dörrar.
- Kan transporteras i hissar.



Orderplockning

- Säker och effektiv orderplockning
- För plockhöjder upp till ca 6 meter.

Lyftkap. kg	Totalhöjd nedsänkt mm	Totalhöjd uppkörd mm	Plattform max höjd mm	Arbetshöjd max höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Batteri	Vikt kg	Art nr	Pris
130	1550	2552	1500	3500	995	697	2x12V 9Ah	230	39650	Offert
180	1640	4240	2950	4950	1155	760	2x12V 75Ah	320	39651	Offert
180	1640	4240	2950	4950	1155	760	2x12V 75Ah	331	39652	Offert
180	1980	5174	3995	5995	1155	760	2x12V 75Ah	462	39653	Offert

Eldriven lyftare

Flexibel, smidig och lättmanövrerad lyftvagn. Sparar både rygg och ben genom ett ergonomiskt riktigt lyft. Kan utrustas med flera olika tillbehör för att skapa rätt hjälpmedel. Levereras komplett med underhållsfritt batteri 24V/12Ah samt inbyggd laddare.

- Styrhjul Ø 125 mm, bromsade
- Gaffelhjul Ø 75 mm

Från
14.487:-

Finns även i
rostfritt

Lyftkap. kg	Lyfthöjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl BxD mm	Vikt kg	Art nr	Pris
100	1700	130	600x470	66	25618	14.487:-
100	2000	130	600x470	68	25615	16.877:-
150	1500	130	600x470	63	25619	14.753:-
200	1800	130	610x480	90	25617	22.103:-

Rostfritt utförande

100	1700	130	600x470	66	25614	31.157:-
-----	------	-----	---------	----	-------	----------

Tillbehör till lyftare

- **Enkel pikbom** Ø 47 mm, längd 600 mm
- **Dubbel pikbom** Ø 47 mm, längd 450 mm, c/c 200 mm
- **V-block** 400x400 mm, max höjd 80 mm
- **Rullvändare** Max storlek: Ø 500 mm och djup 250 mm, inre Ø 74-80 mm
- **Lågprofilben** Ger möjlighet att komma in under EUR-pall. (endast modell 80 kg)



25620



25621



25622



25623

Tillbehör	Art nr	Pris
Enkel pikbom	25620	500:-
Dubbel pikbom	25621	879:-
V-Block	25622	1.068:-
Rullvändare	25623	1.913:-

Eldriven lyftare • budget

Smidig och lättmanövrerad lyftvagn med minimal svängradie. Broms på bakre hjulen. Levereras komplett med batteri 24V/12Ah samt laddare.

- Styrhjul Ø 100 mm, bromsade
- Gaffelhjul Ø 75 mm

Lyftkap. kg	Lyfthöjd mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva storl BxD mm	Vikt kg	Art nr	Pris
150	1550	130	520x460	58	25616	24.854:-



24.231:-



Kättingtelfer

En kompakt och lågbyggd eltelfer med starkt aluminiumchassi. Motorn är utrustad med högeffektiv lastbroms samt slirkoppling mot överlast. Smidig och lättöverskådlig manöverkontroll för snabba och säkra lyft/lastningar. Damm och fuktskyddad enligt IP55.

- Kompakt och låg konstruktion bygghöjd 332 alt 352 mm
- Slirkoppling mot överbelastning
- Två hastighetstelfer
- Spänning 400V, 50 Hz 3-fas

Lyftkap kg	Lyfthast m/min	Ant parter	Lyfthöjd mm	Art nr	Pris
125	8/2	1	3000	45010	24.231:-
250	4/1	2	3000	45011	24.980:-

Kättingtelfer

En kompakt och lågbyggd eltelfer med starkt aluminiumchassi. Motorn är utrustad med högeffektiv lastbroms samt slirkoppling mot överlast. Smidig och lättöverskådlig manöverkontroll för snabba och säkra lyft/lastningar. Motor i isolationsklass F, fuktskydd enligt IP55.

- Slirkoppling mot överbelastning
- Spänning 230V, 50 Hz 1-fas
- Fjärrstyrda manöverkontroller som tillbehör

Lyftkap kg	Utförande	Lyfthast m/min	Ant parter	Lyfthöjd mm	Art nr	Pris
250	En-hastighet	8	1	3000	45020	27.373:-
500	Två-hastighet	4/1	1	3000	45021	29.261:-
1000	En-hastighet	4	1	3000	45022	32.559:-



Elektrisk vinsch

En enkel och smidig vinsch lämplig för både lyft och drag. Levereras med stålsladd samt krok och kastblock. Försedd med gränslägesbrytare. Svängarm (avsedd att monteras på stabilt stålrör Ø 48 mm) finns som tillbehör. Fuktskydd enligt IP54.

- Levereras med 12 m stålsladd
- Spänning 230V, 50 Hz 1-fas

Lyftkap kg	Storlek L x H x B mm	Lyfthast m/min	Ant parter	Lyfthöjd mm	Art nr	Pris
125	333x146x134	10	1	12000	45030	2.219:-
250	333x146x134	5	2	6000	45031	2.219:-
250	385x178x147	10	1	12000	45032	3.110:-
500	385x178x147	5	2	6000	45033	3.110:-
400	410x178x147	10	1	12000	45034	5.214:-
800	410x178x147	5	2	6000	45035	5.214:-
Tillbehör						
Svängarm max 250 kg, längd 1100 mm					45040	789:-
Svängarm max 500 kg, längd 750 mm					45041	1.000:-

Kättingtelfer

Finns i två utförande för en eller två lyfthastigheter. Lyftmotorn är säker och självbromsande då strömmen bryts. Kätting i höghållfast stål klass 80, ythärdad för högsta livslängd samt beständig mot förslitning och korrosion. Telfern är försedd med överlastskydd i form av slirkoppling.

- FEM-klass: 2 m
- Manöverkabel längd 2000 mm
- Spänning 230V, 50/60 Hz 1-fas

Kättingtelfer levereras med upphängningsögla, kan även fås med löpvagn

Utförande	Lyftkap kg	Lyfthast m/min	Lyfthöjd mm	Art nr	Pris
En-hastighet	125	8	3000	34310	18.714:-
En-hastighet	250	4	3000	34311	18.714:-
En-hastighet	500	4	3000	34312	23.857:-
Två-hastighets	125	8 / 2,5	3000	34320	21.857:-
Två-hastighets	250	4 / 1,2	3000	34321	21.857:-
Två-hastighets	500	4 / 1,2	3000	34322	27.286:-

För andra lyfthöjder och lyftkapaciteter • Begär offert



Ring för offert
0470-14440

Kättingtelfer • Handy


Finns i två utförande: två lyfthastigheter eller steglös. Skyddsklass DIN40050: IP 55. Insulationsklass: F. Motorskydd, normalt: 10A.

- FEM-klass: 2 m
- Spänning 380V, 50 Hz 3-fas

Kättingtelfer levereras med upphängningsögla, kan även fås med löpvagn

Utförande	Lyftkap kg	Lyfthast m/min	Lyfthöjd mm	Art nr	Pris
Två-hastighet	125	8/2	3000	34330	Offert
Två-hastighet	200	12,5/3	3000	34331	Offert
Två-hastighet	250	20/5	3000	34332	Offert
Steglös	125	Steglös	3000	34333	Offert
Steglös	200	Steglös	3000	34334	Offert
Steglös	250	Steglös	3000	34335	Offert

För andra lyfthöjder och lyftkapaciteter • Begär offert



Ring för offert
0470-14440

Lyftmagnet

För lyft och transport av produkter i plåt eller andra magnetiska material. Enkel in- och urkoppling med manuell spak.

- Levereras med toppschackel
- Försedd med V-spår i basen

Lyftkap plan kg	Lyftkap cylind yta kg	Storlek L x B x H mm	Spak längd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
100	30	92x62x67	126	3,0	45160	3.981:-
300	100	162x92x91	150	10,0	45161	8.404:-
600	200	232x122x117	196	24,0	45162	13.771:-
1000	300	258x176x163	284	50,0	45163	23.413:-



Lyftverktyg • Vi hjälper dig med rätt lyftverktyg till ditt behov



Blockvagn

Avsedda att löpa på nedre flänsen av alla normala standardbalkar. Passar de flesta märken av lyftblock och telfrar. Enkelt ställbar genom den vänster- och högergångade bärbygeln.

- Låg bygghöjd
- Hörnskydd, förhindrar vagnen från att lossa från balken
- Kullagrade löphjul, klätterskydd under varje hjul

Max last kg	För balk- bredd mm	Längd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
500	46-160	216	6,0	45050	1.666:-
500	161-280	216	6,4	45051	2.154:-
1000	50-160	264	9,4	45052	2.421:-
1000	161-280	264	10,7	45053	2.820:-
2000	64-180	345	19,0	45054	4.739:-
2000	181-300	345	21,0	45055	5.176:-
3000	74-180	384	31,5	45056	6.529:-
3000	181-300	384	34,0	45057	7.444:-



Blockvagn • Haspeldrivning

Avsedda att löpa på nedre flänsen av alla normala standardbalkar. Passar de flesta märken av lyftblock och telfrar. Enkelt ställbar genom den vänster- och högergångade bärbygeln.

- Låg bygghöjd
- Hörnskydd, förhindrar vagnen från att lossa från balken
- Kullagrade löphjul, klätterskydd under varje hjul
- Haspeldrivning, standard manöverhöjd 3000 mm

Max last kg	För balk- bredd mm	Längd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
500	50-160	264	14,3	45060	3.223:-
500	161-280	264	15,5	45061	4.457:-
1000	50-160	264	14,3	45062	4.046:-
1000	161-280	264	15,5	45063	4.679:-
2000	64-180	335	25,3	45064	6.749:-
2000	181-300	335	27,4	45065	7.247:-
3000	74-180	380	38,2	45066	9.797:-
3000	181-300	380	41,2	45067	10.503:-



Balkklämma •

Ger en fast och säker upphängnings- eller förankringspunkt på alla normala standardbalkar. Passar de flesta märken av lyftblock och telfrar. Lätt att montera. Fast säkert grepp om balkflänsen, både vertikalt och horisontellt. Låg bygghöjd.

Max last kg	För balk- bredd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000	75-230	4,0	45075	1.151:-
2000	75-230	5,0	45076	1.333:-
3000	80-320	9,0	45077	2.086:-

Blockvagn • Enkelt ställbar

Avsedda att löpa på nedre flänsen av alla normala standardbalkar. Passar de flesta märken av lyftblock och telfrar. Enkelt och snabbt ställbar för att kunna utföra montage där en snabb och enkel lösning behövs.

- Låg bygghöjd
- Hörnskydd, förhindrar vagnen från att lossa från balken
- Kullagrade löphjul, klätterskydd under varje hjul

Max last kg	För balk- bredd mm	Längd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
250	64-203	216	8,0	45070	2.426:-
1000	64-203	264	11,0	45071	3.391:-

Snabblyftblock

Kraftig konstruktion med helt inkapslad broms och växelhjul. Låg egenvikt.

- Automatisk lasttryckbroms
- Höghållfast härdad galvaniserad lastkätting
- Dubbla lager på drivspindel ger effektiv och mjuk gång

Superlätt konstruktion som är smidig att använda

Från
2.727:-


Max last kg	Lyfthöjd mm	Kättingdim mm	Vikt kg	Art nr	Pris
250	3000	4x12	6,4	45080	2.727:-
500	3000	5x15	8,9	45081	2.991:-
1000	3000	6,3x19	12,0	45082	3.389:-
2000	3000	8x24	19,5	45083	4.739:-
3000	3000	10x30	29,4	45084	6.557:-



Spaklyftblock

Kraftig konstruktion med blockhus av pressad och lackerad stålplåt. För lyftning, dragning och sträckning såväl vertikalt som horisontellt. Enkel användning när omställaren är i neutralläge kan önskad kättinglängd dras ut och då kättingen belastas träder bromsen automatiskt i funktion. Låg egenvikt.

- Automatisk lasttryckbroms
- Höghållfast härdad galvaniserad lastkätting
- Kort handtag ger fördelar i trånga utrymmen



Max last kg	Lyfthöjd mm	Kättingdim mm	Vikt kg	Art nr	Pris
250	1000	4x12	2,2	45100	2.680:-
500	1500	5x15	5,3	45101	3.331:-
1000	1500	6,18	8,0	45102	4.637:-
1500	1500	7,1x21,2	11,1	45103	5.430:-
3000	1500	10x28	20,5	45104	10.024:-




Vakuumlyft • Myggan

Finns i flera olika modeller med kapacitet upp till 270 kg. Systemet är enkelt att installera och använda. Till vakuumlyften finns ett stort antal standardverktyg för att lyfta de flesta typer av gods.

Med en lågbyggd svivel kan lyftslangen rotera 360° oavsett last. Utrustad med backventil som stängs vid strömavbrott, lasten sjunker kontrollerat till golvet.


Ring för offert
0470-14440



Vakuumlyftar levereras komplett med slang och vakuumpump. Sugfot beställs separat, se nedan.

Modell	Max last kg	Lyftslang längd mm	Lyftslang Ø mm	Lyfthöjd mm	Slanglängd L max mm	Slanglängd L min mm	Vakuumpump kW	Pumpmodell	Art nr
WM 100/2,5	30	2500	100	1800	2670	870	2,2	SA320/2	34100
WM 100/4,0	30	4000	100	2600	4170	1570	2,2	SA320/2	34101
WM 120/2,5	40	2500	120	1800	2670	870	2,2	SA320/2	34102
WM 120/4,0	40	4000	120	2600	4170	1570	2,2	SA320/2	34103
WM 160/2,5	60	2500	160	1800	2690	890	3,0	SA350/2	34104
WM 160/4,0	60	4000	160	2600	4190	1590	3,0	SA350/2	34105
WM 200/2,5	100	2500	200	1700	2690	990	3,0	SA350/2	34106
WM 200/4,0	100	4000	200	2400	4190	1790	3,0	SA350/2	34107

Vakuumlyftar för tyngre laster upp till 270 kg • Ring för offert



Ring för offert
0470-14440

Sugfot till vakuumlyft

Det finns ett stort antal standard modeller anpassade för att lyfta de flesta typer av gods. I nedanstående tabell presenterar vi de vanligaste modellerna.

Vi hjälper dig gärna med att anpassa sugfoten så att den passar dina behov, vilket kan innebära:

- Utforma en special-sugfot
- Snabbkoppling för att växla mellan olika sugfötter på samma vakuumlyft.
- Bottensvivel 360° för att rotera enbart sugfoten
- Vinkeladapter för att kunna vinkla sugfoten under lyftet

Mod	Format mm	Passar modell	Art nr
A	Ø 200	WM 100/120	34140
B	290x190	WM 100/120	34141
C	2x85x200	WM 100/120	34143
D	100x250	WM 100/120	34144
A	Ø 270	WM 160	34150
B	380x230	WM 160	34151
C	2x112x311	WM 160	34152
D	125x580	WM 160	34153
A	Ø 320	WM 200	34160
B	380x230	WM 200	34161
C	2x140x380	WM 200	34162



Vakuumlyft • Cobra

Speciellt framtagen för att hantera gods upp till 50 kg. Roterar endast godset - inte hela lyften för absolut högsta precision. En botten svivel och ledad sugfot ger full rörelsefrihet då sugfoten skall fästas på lastens yta.

Reglagen är få och enkla, håll in körreglaget för nedåtgående rörelse, släpp för uppåtgående. Reglaget kan enkelt flyttas över från höger till väster sida för att passa alla operatörer.

Vakuumlyften utnyttjas mer effektivt i ett traverssystem men kan också monteras i svängkran.

Upphängningspunkten bör placeras på ca 2700 mm höjd om man vill kunna lyfta från pall. Högsta möjliga lyfthöjd blir då ca 1600 mm över golv.

- Levereras med vakuumpump (1,25 kW)

Ring för offert 0470-14440

Modell	Max last kg	Lyftslang längd mm	Lyftslang Ø mm	Lyfthöjd mm	Art nr
VC 100	35	2100	100	1500	34181



För laster upp till 50 kg eller för anpassning av sugfot • Ring för offert

Telfer max 80 kg • Steglös

Steglös hastighet smidig precisionskörning. Unik konstruktion gör att vajern förblir sträckt oavsett hur man hanterar godset. Justerbart handtag för att passa operatören, enkelt att köra med en hand.


- På manöverhandtaget sitter en krok som kan bytas ut mot andra kundanpassade lyftverktyg
- Levereras färdigmonterad och är enkel att ansluta

Teknisk data

- Max kapacitet 80 kg
- Storlek överdel 430x280x270 mm
- Höjd exkl krok 980 mm
- Spänning 230V, 1-fas
- Lyfthöjd 2220 mm
- Lyfthastighet 0,35 m/s
- Vikt 26 kg

Ring för offert 0470-14440

Art nr	Pris
34325	Offert



Vägg- och pelarsvängkranar

För laster upp till 125 kg. Svängarm tillverkad i aluminiumprofil för att ge minsta möjliga motstånd i drift. Levereras med 1 st löpvagn, 3 st kabelvagnar med läderstropp för luftslang, ändstopp, lastskylt och 4 st bultar. Svängarmen kan monteras som väggsvängkran, pelare för golvmontage köpes separat.

Aktionsområde

- Väggsvängkran 180°
- Pelarsvängkran 270°


Svängarm

Max last kg	Arm längd mm	Bygghöjd mm	Art nr	Pris
80	2000	577	34210	
80	3000	577	34211	
40	4000	577	34212	
40	5000	577	34213	
60	4000	577	34214	
40	6000	860	34215	
80	4000	860	34216	
80	5000	860	34217	
125	2000	860	34218	
125	3000	860	34219	

Golvpelare för svängarm (svängarm ingår ej)

Höjd mm	Underkant arm mm	Art nr	Pris
3610	3035	34220	
3610	3035	34221	
3610	3035	34222	
3610	3035	34223	
3610	3035	34224	
3860	3050	34225	
3860	3050	34226	
3860	3050	34227	
3860	3050	34228	
3860	3050	34229	

För andra höjder • Begär offert




Traverssystem • Enkelbalkstraverser

Den rektangulära arbetsytan ger en oslagbar flexibilitet inom all form av produktion. Om flera arbetsstationer behöver lyftutrustning samtidigt kan systemet utrustas med flera separata traverser, en för varje arbetsstation. Banans längd har ingen begränsning utan bestäms av arbetsstationens längd.

- För upphängning och nedpendling från takbalkar etc finns det olika standardlösningar.

Uppgifter för beräkningsunderlag

- Önskad lyftkraft (kg)
- Traversbredd i mm (A)
- Antal traverser
- Önskad banlängd i mm (L)
- Avstånd från golv till bärande konstruktion i mm (P)
- Typ av bärande konstruktion
- Önskad nedpendling (R)
- Önskad lägsta lyfthöjd (mm)
- Önskad högsta lyfthöjd (mm)
- Antal upphängningar
- c/c upphängning i mm (N)



Vägg- och pelarsvängkranar

För laster upp till 500 kg. Svängarm levereras med 1 st löpvagn, 3 st kabelvagnar med läderstropp för luftslang, ändstopp, lastskylt och 4 st bultar.

Aktionsområde

- Väggsvängkran 270°
- Pelarsvängkran 300°

Väggsvängkran

Max last kg	Arm längd mm	Bygghöjd mm	Art nr	Pris
125	2000	644	34240	19.000:-
125	3000	644	34241	20.000:-
125	4000	644	34242	21.143:-
125	5000	644	34243	22.143:-
125	6000	930	34244	26.143:-
250	2000	644	34250	19.143:-
250	3000	644	34251	20.143:-
250	4000	930	34252	23.714:-
250	5000	930	34253	24.857:-
250	6000	930	34254	31.714:-
500	2000	930	34260	24.143:-
500	3000	930	34261	25.286:-
500	4000	930	34262	26.857:-
500	5000	930	34263	28.143:-
500	6000	1240	34264	37.714:-



Pelarsvängkran • komplett golvpelare och svängkran

Max last kg	Arm längd mm	Pelarthöjd mm	Mått under arm mm	Art nr	Pris
125	2000	3000	2496	34270	23.857:-
125	3000	3000	2496	34271	24.857:-
125	4000	3000	2496	34272	29.000:-
125	5000	3000	2496	34273	30.000:-
125	6000	3500	2738	34274	37.714:-
250	2000	3000	2496	34280	26.857:-
250	3000	3000	2496	34281	28.000:-
250	4000	3500	2738	34282	35.286:-
250	5000	3500	2738	34283	36.429:-
250	6000	3500	2738	34284	47.571:-
500	2000	3500	2738	34290	35.714:-
500	3000	3500	2738	34291	36.714:-
500	4000	3500	2738	34292	42.571:-
500	5000	3500	2738	34293	43.857:-
500	6000	4000	2980	34294	61.286:-



**För andra höjder
Begär offert**



Från
15.450:-

Enkelsaxbord

Hydrauliskt lyftbord för montering på golv eller i grop. Underhållsfria bussningar i saxon. Demonterbara lyftöglor (4 st) underlättar hantering och installation.

Borden har en elektrohydraulisk pumpenhet med överbelastningsventil som är integrerad i bottenramen. Levereras med 8 m kabel för 3-fas 380V/16Ah (handske ingår ej).

Godkända enl lyftbordsstandard EN1570-1.

Lyftkap kg	Lyft-rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
500	800	200	1200x800	15	45801	15.450:-
1000	800	200	1200x800	25	45802	15.744:-
2000	840	210	1300x800	30	45803	19.717:-
3000	790	220	1300x800	20	45804	22.536:-



Enkelsaxbord

Hydrauliskt lyftbord för montering på golv eller i grop. Underhållsfria bussningar i saxon. Demonterbara lyftöglor (4 st) underlättar hantering och installation.

Borden har en elektrohydraulisk pumpenhet med överbelastningsventil som är integrerad i bottenramen. Levereras med 8 m kabel för 3-fas 380V/16Ah (handske ingår ej).

Godkända enl lyftbordsstandard EN1570-1.

• **Justerbart gränsläge för övre höjdstopp**

Lyftkap kg	Lyft-rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	785	205	1300x820	25	45805	16.039:-
1000	785	205	1600x1000	25	45806	19.177:-
1000	1060	240	1700x1000	25	45807	22.214:-
1000	1060	240	2000x850	35	45808	22.407:-
1000	1060	240	2000x1000	35	45809	23.214:-
2000	770	230	1300x850	25	45810	21.650:-
2000	770	230	1600x1000	25	45811	22.561:-
2000	1050	250	2000x850	35	45812	25.631:-
4000	810	240	2000x1200	40	45813	32.087:-
Pallunderrede för 45805, 45806 max 1000 kg					45820	3.216:-
Pallunderrede för 45810, 45811 max 2000 kg					45821	3.926:-



Pallunderrede finns som tillbehör



Enkelsaxbord

Hydrauliskt lyftbord för montering på golv eller i grop. Underhållsfria bussningar i saxon. Demonterbara lyftöglor (4 st) underlättar hantering och installation.

Borden har en elektrohydraulisk pumpenhet med överbelastningsventil som är integrerad i bottenramen. Levereras med 8 m kabel för 3-fas 380V/16Ah (handske ingår ej).

Godkända enl lyftbordsstandard EN1570-1.

Lyftkap kg	Lyft-rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
500	800	200	2000x800	25	45819	20.151:-

Dubbel horisontalsax

Lyftbord med två mekaniska synkroniserade saxar som ger en mycket stabil konstruktion. Används vid tunga laster på stora bordsskivor. Demonterbara lyftöglor (4 st) underlättar hantering och installation.

Borden har en elektrohydraulisk pumpenhet med överbelastningsventil som är integrerad i bottenramen. Levereras med 8 m kabel för 3-fas 380V/16Ah (handske ingår ej).

Godkända enl lyftbordsstandard EN1570-1.

- Justerbart gränsläge för övre höjdstopp



Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
2000	795	205	2500x820	45	45830	33.043:-
4000	770	230	2500x850	40	45831	42.126:-

Dubbel vertikalsax

Lyftbord som ger höga lyfthöjder utan att storleken på bordsskivan behöver ökas. Vid installation måste borden fixeras i golv med skruvförband eller liknande. Demonterbara lyftöglor (4 st) underlättar hantering och installation.

Borden har en elektrohydraulisk pumpenhet med överbelastningsventil som är integrerad i bottenramen. Levereras med 8 m kabel för 3-fas 380V/16Ah (handske ingår ej).

Godkända enl lyftbordsstandard EN1570-1.

- Justerbart gränsläge för övre höjdstopp

Från
25.510:-



Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	1475	305	1300x820	45	45835	25.510:-
2000	1420	360	1300x850	45	45386	28.700:-
1000	2530	470	1700x1000	45	45837	44.509:-
800	3505	705	1700x1000	80	45838	77.397:-



Lågbyggt lyftbord

Med låg bygghöjd behövs ingen inbyggnadsgrop, det gör lyftbordet lätt att flytta. Rampen gör det möjligt att med gaffellyftvagn eller liknande placera en pall direkt på bordet.

Samtliga lågbyggda lyftbord har fristående hydraulaggregat.

- Levereras komplett med ramp

Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	700	80	1450x1140	17	25565	28.544:-



Lågbyggt U-bord

Utformat så att man kan köra in pallen direkt med gaffellyftvagn eller staplare. Plattformens invändiga bredd är 585 mm. Levereras med fristående hydraulaggregat, motoreffekt 0,75 Kw.

Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	700	80	1420x1140	18	25560	28.544:-



Lågbyggt lyftbord

Med låg bygghöjd behövs ingen inbyggnadsgrop, det gör lyftbordet lätt att flytta. Rampen gör det möjligt att med gaffellyftvagn eller liknande placera en pall direkt på bordet. Borden är godkända enligt EN1570-1 och ANSI/ASME-normerna. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp).

Levereras med fristående hydraulaggregat (IP54).

• Levereras komplett med ramp

Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	775	80	1450x800	15	45851	27.389:-
1000	775	80	1450x1140	18	45850	25.777:-
1500	775	105	1600x1000	20	45852	32.209:-



Lågbyggt U-bord

Utformat så att man kan köra in pallen direkt med gaffellyftvagn eller staplare. Plattformens invändiga bredd är 590 mm och djup 1080 mm. Borden är godkända enligt EN1570-1 och ANSI/ASME-normerna. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp).

Levereras med fristående hydraulaggregat (IP54)

Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	775	80	1450x1140	15	45855	25.777:-
1500	775	80	1600x1200	20	45856	32.296:-

Från
17.418:-



Enkelsaxar • C-serien

Bordsskiva av kraftig stålplåt. Last kapaciteter upp till 2000 kg. Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar. Borden kan placeras både ute och inomhus, monterade i grop eller direkt på golvet.

Standard för lyftbord

- Uppfyller EU-normen EN 1570-1, CE-märkt
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp
- IP54 godkänt elsystem
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar
- Överbelastningsskydd
- Justerbar och högkänslig klämskyddsram på samtliga fyra sidor
- Utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll

Lyftkap kg	Lyft-rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Mod	Art nr	Pris
500	600	160	900x600	12	CR	28950	17.418:-
1000	550	160	900x700	23	CR	28951	20.662:-
1000	820	180	1200x800	15	CL	28949	19.662:-
1500	820	200	1300x1200	17	CL	28945	25.558:-
2000	820	200	1300x800	17	CL	28960	23.421:-
1200	1000	210	1500x1200	17	CB	28946	26.520:-
1500	1000	210	1500x800	17	CB	28947	24.480:-
1500	1000	210	1500x1000	17	CB	28948	25.655:-



Kajlyftbord • T-serien

Kajlyftbord används vid laskaj för lossning och lastning av gods. Kajlyftbordet utjämnar nivåskillnaden mellan fordon och permanent lastkaj. Kajlyftborden är utformade och utrustade för att klara de stora påfrestningar som uppstår när fordon och truckar passerar lyftbordet.

Standard för lyftbord

- Förstärkt bordsskiva för överkörning med två tons hjultryck
- Halkskyddad bordsskiva i tårplåt
- Manöverdon för utomhusbruk
- Mekaniska justerbara stopp i bottenläge

Kajbord med lyftkapacitet över 2000 kg offereras på begäran



Lyftkap kg	Lyft-rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Mod	Art nr	Pris
2000	1700	302	2500x1600	27	TTV	29020	Offert
2000	1700	302	2500x2000	27	TTV	29021	Offert
2000	1700	302	3000x2000	27	TTV	29022	Offert
2000	1700	302	3000x2400	27	TTV	29023	Offert

Enkelsaxar • T-serien

Bordsskiva av kraftig stålplåt. Lyft- och styrarmar är tillverkade av KKR fyrkantsprofil för att ge den absolut bästa sidostabiliteten. Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar. På bordets undersida finns en klämskyddsram monterad. Borden kan placeras både ute och inomhus, monterade i grop eller direkt på golvet.

**KKR fyrkants-
profil för bästa
sidostabilitet**



Lyftkap kg	Lyftrörelse mm	Lägstahöjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Mod	Art nr	Pris
500	600	160	900x700	12	TR	28972	29.852:-
1000	600	160	900x700	22	TR	28973	33.126:-
1000	820	180	1200x800	15	TL	28974	29.891:-
1000	820	180	1300x700	15	TL	28952	28.482:-
1000	820	180	1300x800	15	TR	28953	28.609:-
1000	820	180	1300x1000	15	TR	28955	30.182:-
2000	820	200	1300x800	17	TR	28956	37.895:-
2000	820	200	1300x1000	17	TL	28975	38.478:-
2000	820	200	1300x1200	17	TL	28976	42.374:-
1500	1100	230	1700x1000	17	TM	28957	41.422:-
1500	1100	230	1700x1200	17	TM	28958	42.325:-
3000	1100	250	1700x900	27	TM	28959	52.030:-
1000	1300	200	2000x800	16	TA	28961	44.773:-
4000	1300	350	2000x1200	27	TA	28962	87.963:-
2000	1500	250	2200x1200	27	TS	28964	61.725:-
2000	1500	250	2200x1500	27	TS	28965	65.921:-
4000	1500	350	2200x1200	27	TS	28966	80.794:-
4000	1500	350	2200x1500	27	TS	28967	83.902:-
3000	1700	300	2500x1300	27	TT	28968	75.869:-
3000	2000	400	3100x1500	38	TP	28971	131.046:-

Standard för lyftbord

- Omfattande tillbehörsprogram
- Möjlighet till kundanpassade lyftbord
- Uppfyller EU-normen EN 1570-1, CE-märkt
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp
- IP54 godkänt elsystem
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar
- Överbelastningsskydd
- Justerbar och högkänslig klämskyddsram på samtliga fyra sidor
- Utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll
- Lyftborden har underhållsfria lager
- PLC-styrning med möjlighet att programmera olika funktioner ingår i standardutförande

Dubbel vertikalsax

Lyftbord som ger höga lyfthöjder utan att storleken på bordsskivan behöver ökas. Vid installation måste borden fixeras i golv med skruvförband eller liknande.



Lyftkap kg	Lyftrörelse mm	Lägstahöjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Mod	Art nr	Pris
200	1170	280	900x600	12	CRD	29100	19.079:-
500	1100	275	900x700	28	TRD	29099	35.768:-
1000	1600	320	1300x800	29	TLD	29102	44.103:-
2000	1600	360	1300x800	34	TLD	29103	52.428:-
2000	1600	360	1300x1000	34	TLD	29104	50.738:-
1500	2200	400	1700x1000	46	TMD	29105	56.809:-
1500	3000	450	2200x1200	55	TSD	29106	88.186:-
3000	3300	600	2500x1300	60	TTD	29107	136.777:-



29012 / 29013

Lågbyggt U-bord

Speciellt utformat för rationell pallhantering. Ingen uppkörningsramp behövs då man kan köra in pallen direkt med pallvagn eller staplare. Avsett för EUR-pall 1200x800 mm

Samtliga lågbyggda U-bord har fristående hydraulaggregat.

Lyftkap kg	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Mod	Art nr	Pris
1000	720	80	1450x1085	13	CUB	29011	32.115:-
600	720	80	1450x900	13	TUB	29012	44.278:-
600	970	80	1450x900	19	TUB	29013	46.007:-
1000	820	80	1350x1060	13	TUL	29015	50.048:-
2000	800	80	1350x1145	24	TUL	29016	57.955:-

Lågbyggda lyftbord

Har en lyftmekanism som möjliggör en mycket låg inbyggnadshöjd. Den låga höjden innebär att man slipper inbyggnadsgrop i golvet.

Som tillbehör finns en uppkörningsramp för att kunna köra gaffellyftvagn och staplare direkt upp på lyftbordsskivan.

Samtliga lågbyggda lyftbord har fristående hydraulaggregat.



Lyftkap kg	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Mod	Art nr	Pris
1000	720	80	1500x1000	13	CCB	29000	32.542:-
1000	720	80	1500x800	13	CCB	28999	30.979:-
500	630	80	900x600	9	TCR	29001	35.098:-
600	720	80	1500x900	13	TCR	29002	43.054:-
1000	820	80	1350x800	13	TCL	29003	47.794:-
1000	820	80	1350x1000	13	TCL	29004	49.271:-
600	970	80	1500x900	19	TCB	29005	44.482:-

Tillbehör till lågbyggda lyftbord	Art nr	Pris
Uppkörningsramp för lyftbord max 500 kg	29009	3.235:-
Uppkörningsramp för lyftbord max 600-1000 kg	29010	2.176:-

Tiltar för bord- och golvmontage

Tiltenheter för installation på ett lyftbord finns i många olika kombinationer. Vid installation på lyftbord är hydrauliken densamma för tiltenhet och lyftbord.

- Finns både som långsidestilt och kortsidestilt
- Kan fås med tilt upp till 90°

**Kontakta våra
säljare för offert**



Dubbel horisontalsax

För att hantera ett gods som är tungt krävs lyftbord med speciella kvalifikationer. Lyftbordet förses med en kombination av två enkelsaxar för att erhålla önskad kapacitet och längd på bordsskivan.

De båda saxpaketens lyftrörelse är mekaniskt synkroniserade för att uppnå en parallell lyftfunktion. Våra horisontella dubbelsaxar möjliggör en effektiv och säker hantering av skrymmande gods.



**Specialmått och
anpassningar
begär offert**

Lyftkap kg	Lyftrörelse mm	Lägsta höjd mm	Bordsskiva mm	Lyfttid sek	Mod	Art nr	Pris
2000	820	180	2600x800	30	TLH	29110	48.669:-
4000	820	200	2600x900	35	TLH	29111	65.163:-
3000	1100	230	3400x900	35	TMH	29112	84.116:-
6000	1100	250	3400x900	55	TMH	29113	103.349:-
10000*	1100	300	3400x900	64	TMH	29114	157.857:-
2000	1300	200	4000x800	32	TAH	29115	84.757:-
4000	1300	230	4000x900	45	TAH	29116	102.000:-
8000	1300	350	4000x1200	53	TAH	29117	146.686:-
4000	1500	250	4400x1200	55	TSH	29118	117.446:-
8000	1500	350	4400x1200	53	TSH	29119	142.703:-
6000	1700	300	5000x1300	53	TTH	29120	140.177:-

* Levereras med fristående hydraulaggregat exklusive huv



Pallunderrede

Underredet gör lyftbordet enkelt att flytta samt ger bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna.

Pallunderredet ger åtkomlighet på både kort och långsida för åkstaplare.

Passar lyftbord med artikel nr	Höjd + mm	Art nr	Pris
28950, 29100	140	30750	3.283:-
28951	140	30751	3.283:-
28946	140	30752	5.780:-
28947, 28948	140	30753	4.857:-
28949	140	30754	3.283:-
28945	140	30755	4.371:-
28960	140	30756	3.915:-
29101	140	30757	4.148:-
28972, 28973, 29099	140	30758	4.401:-
28952, 28953, 28955, 29102	140	30759	3.759:-
28956, 29103, 29104	140	30760	3.963:-
28957, 28958, 28959, 29105	140	30761	6.110:-
28961	140	30762	5.207:-
28962	160	30763	7.179:-
28968	160	30764	7.733:-
28964, 28965	160	30765	8.733:-
28966, 28967	160	30766	8.432:-
28971	160	30767	10.929:-



Hjulunderrede

Underredet för lyftbordet enkelt att flytta samt ger bra ergonomi genom att operatören får utrymme under bordet för fötterna.

Hjulunderredet har två fasta hjul och två svängbara med broms.

Passar lyftbord med artikel nr	Höjd + mm	Art nr	Pris
28950, 29100	240	30775	9.025:-
28951	240	30776	9.151:-
28946	240	30777	16.019:-
28947, 28948	240	30778	10.161:-
28949	240	30779	8.587:-
28945	240	30780	13.114:-
28960	240	30781	10.258:-
28972, 28973, 29099	260	30782	12.182:-
28952, 28953, 28955	260	30783	9.384:-
28956	240	30784	12.172:-
28957, 28958	260	30785	15.679:-
28961	240	30786	12.755:-
28964, 28965	270	30787	12.784:-



Rund vändskiva

Skivan monteras ovanpå lyftbordet. Spärranordning ingår och kan anpassas efter kundens behov.

Vändskivan kan även levereras i ett nedsänkt och integrerat utförande i nivå med bordsskivan, fråga efter prisuppgift.

Passar lyftbord med artikel nr	Max kg	Art nr	Pris
Ovanpåliggande Ø 650 mm	1000	30790	10.511:-
Ovanpåliggande Ø 750 mm	1000	30791	10.618:-
Ovanpåliggande Ø 850 mm	2000	30792	11.822:-
Ovanpåliggande Ø 1150 mm	2000	30793	13.882:-

Rektangulär svängskiva

Skivan monteras ovanpå lyftbordet och har en elektrisk avkänare för att undvika klämrisker. Skivan har ett säkerhetsavstånd och är elektriskt styrd så att lyftsänkrörelse förhindras om inte skivan är i rätt position.



Benämning	Art nr	Pris
Rektangulär svängskiva 1000 kg	30857	offert
Rektangulär svängskiva 2000 kg	30858	offert

Vågunderrede

Vågunderredet är ett pallunderrede med inbyggd våg som är anpassat till lyftbordx med kapaciteter mellan 500-6000 kg. Underredet ökar lyftbordets totala höjd med 200 mm. Vågen har som standard en delning på 0,2 kg. Vågunderredet levereras komplett med fyra lastceller, vågindikator med nät eller batteridrift.



Benämning	Art nr	Pris
Vågunderrede till lyftbord	30860	offert

Tippskydd

Byglade hjul stabiliserar lyftbordet och minimerar risken för att bordet tippar upp vid felaktig belastning. bygling sker av saxens hjul i bottenram och under bordsskiva.

- Rekommenderas vid förlängning av bordsskiva.



Benämning	Art nr	Pris
Bygling av fyra hjul, lyftbord upp till 4000 kg	30815	3.429:-
Bygling av fyra hjul, lyftbord över 4000 kg	30816	9.520:-

Fristående hydraulaggregat



Benämning	Art nr	Pris
Fristående hydraulaggregat utan huv, 3 m slang	30795	2.671:-
Extra slang till fristående hydraulaggregat (per meter)	30796	525:-

Fristående hydraulaggregat i plastlåda

Plastlåda med lock ger ett bra skydd åt hydraulaggregatet. För aggregat med storlek upp till H6-4.

Benämning	Art nr	Pris
Plastlåda för fristående hydraulaggregat	30797	Offert

Fristående hydraulaggregat med plåthuv

Ger extra skydd i utsatta miljöer.

Benämning	Art nr	Pris
Plåthuv, aggregat med storlek H2,H3,H4,H6-4,H6-7	30798	2.759:-
Plåthuv, aggregat med storlek H6-11,H8-11	30799	2.817:-
Plåthuv, aggregat med storlek H11-11	30800	3.041:-
Plåthuv, aggregat med storlek H11-30,H15-30	30801	3.293:-
Plåthuv, aggregat med storlek H15-20	30802	3.283:-
Plåthuv, aggregat med storlek H15-50	30803	offert


Nivåbegränsning

Gränslägesbrytaren är justerbar och stoppar bordets lyfthöjd vid en förinställd nivå. Välj övre eller nedre gränsläge samt om funktionen ska finnas för passering av gränsläge.

- Ange om brytaren ska vara för övre eller nedre gränsläge.
- Om höjdlägen meddelas vid beställning levereras lyftbordet förinställt från fabrik.
- Rekommenderas vid installation i grop.



Benämning	Art nr	Pris
Gränsläge lyftbord mod C	30805	1.069:-
Gränsläge lyftbord mod T upp till 3000 kg	30806	1.098:-
Gränsläge dubbel horisontalsax mod T upp till 6000 kg	30807	1.098:-
Gränsläge lyftbord mod T över 3000 kg	30808	1.583:-
Gränsläge dubbel horisontalsax mod T över 6000 kg	30809	1.583:-
Gränsläge lågbyggda lyftbord mod T	30810	2.098:-
Gränsläge lågbyggda U-lyftbord mod T	30811	2.098:-
Gränsläge hydrauliska pallyftare	30812	1.583:-



Avrullningsstopp

Hindrar lasen att rulla av bordet vid lastning eller lossning. Avrullningsstopp kan levereras manulla eller automatiska. Det automatiska rullstoppet lyfts upp ur skivan när bordet lämnar nedsänktläge.

Kräver förlängning av bordsskiva med 150 mm,. Förlängning av skiva ingår ej i priser

Utförande	Längd mm	Art nr	Pris
Automatiskt	600	30820	8.685:-
Automatiskt	700	30821	8.811:-
Automatiskt	800	30822	8.957:-
Automatiskt	900	30823	9.093:-
Automatiskt	1000	30824	9.248:-
Automatiskt	1100	30825	9.549:-
Automatiskt	1200	30826	9.870:-
Manuellt	600	30827	3.594:-
Manuellt	800	30828	4.235:-
Manuellt	1100	30829	4.857:-



Lastklaff manuell / hydraulisk

Används för att överbygga avstånd mellan fordon, lastkaj eller annan avställningsyta.

Benämning	Art nr	Pris
Lastklaff manuell	30865	offert
Lastklaff hydraulisk	30866	offert



Förstärkt bordsskiva

En förstärkt bordsskiva ger extra stöd åt lyftbordet vid överkörning av truckar och motverkar deformation. Mekaniska stopp i bottenramen är även inkluderade i ett sådant utförande, justerbarhet +-40 mm.

Benämning	Art nr	Pris
Tjockare bordsskiva +2 mm, max T 8 mm	30867	offert
Förstärkning för 5 tons hjultryck, lägsta höjd +100 mm	30868	offert



Mekaniska stopp

Används för att fixera och avlasta bordet vid överkörning i bottenläge samt justering av höjd vid övergång mot rullbanor. Justerbarhet +-40 mm. Vissa bord kräver förstoring av bordsskivan, fråga våra säljare. Horisontella dubbelsaxar kräver två satser.

• Rekommenderas vid installation i grop.

Benämning	Art nr	Pris
Mekaniska stopp	30830	4.692:-



Mekaniska nedfartsspärrar

För att mekaniskt förregla bordsskivan vid stannplan förses bordsskivan med mekaniska nedfartsspärrar.

Benämning	Art nr	Pris
Mekaniska nedfartsspärrar	30870	offert



Inspektionslucka i bordsskiva

Lämpligt för gropmonterat bord med inbyggt aggregat.

• Rekommenderas vid installation i grop

Benämning	Art nr	Pris
Inspektionslucka i bordsskiva	30831	3.400:-




Rälshjulsunderrede

Används för att ta upp olika nivåskillnader i ett rälsburet transportsystem. Utrustningen kan vara med motordrift eller manuellt skjutbar.

Benämning	Art nr	Pris
Rälshjulsunderrede	30875	offert

Skyddsräcke med eller utan gring

Räcke och grind finns i olika dimensioner beroende på storlek av bord. Höjd på räcke och grind är 1100 mm med 150 mm hög sparklist som sitter i underkant. Grinden kan levereras med manuell eller elektriskt lås. Rekommenderas på bord som används som arbetsplattform. Kom ihåg att ange vilken sida grinden skall monteras på.



Benämning	Art nr	Pris
Räcke 40x40 mm, sparklist 150 mm	30852	offert
Räcke 30x30 mm, sparklist 150 mm	30853	offert
Grind mekanisk 40x40 mm, max bredd 1200 mm	30854	offert
Grind mekanisk 30x30 mm, max bredd 1200 mm	30855	offert
Grind förberedd för elektriskt lås, tillägg	30856	offert

Bordsskiva med halkskydd

Skiva i tårplåt ger bästa halkskydd och rekommenderas för lyftbord som monteras i utomhusmiljö. Durkplåt i aluminium skruvas på bordets skiva och ger halkskydd med rotskyddande yta.



Benämning	Art nr	Pris
Tårplåt i bordets yta	30850	offert
Durkplåt i aluminium	30851	offert

Elsystem


Elsystemet kan anpassas med flera olika funktioner och tillval i samband med köp av nytt lyftbord. Nedan följer några möjliga val, fråga våra säljare om du har andra önskemål.

Benämning	Art nr	Pris
El för automatik mellan övre och nedre gränsläge	30900	offert
El för gemensam körning	30901	offert
El med förreglingsfunktion	30902	offert
El med passering av ett gränsläge, upp	30903	offert
El med passering av ett gränsläge, ner	30904	offert

Skyddsduk och skyddsnät

Skyddsduk ökar säkerhetsnivån och skyddar lyftbordet från damm, smuts och skräp i utsatta miljöer. Duken kan monteras runt hela bordet eller bara på valfri sida.


För montering krävs förstorade skivor på + 75 mm på var sida. Förstoring av skiva ingår ej i priset.



Benämning	Art nr	Pris/m²
Skyddsduk, orange	30835	2.186:-
Skyddsduk, grå	30836	2.186:-
Skyddsnät, galvaniserad	30837	1.214:-
Skyddsbäl PVC till lyftbord mod TL (pris totalt)	30838	offert
Skyddsbäl till övriga lyftbord		offert

Rullbana

Rullbana används ofta i olika produktionssystem mellan olika stationer. Vid beräkning av rullbana ska varornas längd och vikt anges. Även i vilken höjd bordet står vid av- och påkörning.




Benämning	Art nr	Pris
Rullbana 1300x900 mm med två fällbara ändstopp, 8 st rullar Ø 76 mm, c/c 150 mm	30840	12.988:-
Rullbana 2000x900 mm med två fällbara ändstopp, 13 st rullar Ø 76 mm, c/c 145,8 mm	30841	18.195:-
Rullbana till övriga storlekar		offert

Fotmanöverdon UC60

Med två funktioner. Sladdmonterat nödstopp med lås. 3 meter kablage ingår.

Manöverdon UC60

Extra manöverdon i två modeller för upp/ner funktion samt för upp/ner/tilt upp/tilt ner.







Benämning	Art nr	Pris
Fotmanöverdon UC60	30890	3.604:-
Extra manöverdon 2-funktioner UC60	30891	1.574:-
Extra manöverdon 4-funktioner UC60	30892	1.729:-



Armlyft med tilt 45°

Armlyftare är det bästa valet när det gäller arbete med komponenter på pallar, i lådor eller korgar. Både lyftrörelsen och tiltrörelsen åstadkoms med en enda mekanism. Armlyftens patenterade funktion ger en ergonomisk arbetsplats med bra fotutrymme, skonsam arbetsställning och överlägsen åtkomlighet.

Arbetsvinklar från +5° till -45°. Armlyften måste förankras i golvet med bultförband eller liknande. Raskant ingår i modeller med plan skiva.



Lyftkap kg	Utförande	Lyft- rörelse mm	Lägst höjd mm	Längd A mm	Längd B mm	Bredd C mm	Bredd C mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
750*	Plan skiva	820	235	1300	1245	800	-	18	29130	55.284:-
1500	Plan skiva	820	235	1300	1245	800	-	16	29131	61.987:-
1500*	U-bord	820	6	1380	1200	1510	1050	16	29132	72.469:-
1500*	U-bord	820	6	1380	1200	1310	850	16	29133	72.333:-
1500*	U-bord	820	6	1380	1200	1730	1270	16	29134	75.820:-
750*	Plan skiva	565	235	1000	945	1300	-	18	29139	53.293:-
1500*	Plan skiva	565	235	1000	945	1300	-	16	29140	65.202:-

* Levereras med fristående hydraulaggregat inklusive huv

Hydraulisk pallyftare

För hantering av tungt gods till önskad arbetshöjd. Pall kan placeras direkt på pallyftaren med gaffellyftvagn eller truck. Driftsäkert hydraulaggregat med direktverkande hydraulcylinder.

Pallyftare mobil för pall med tilt 40° vänster eller höger

Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Storlek L x B mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	900	70	1245x850	32	29173	68.738:-



29173

Pallyftare mobil för pall

Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Storlek L x B mm	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	900	70	1245x850	13	29170	45.541:-
1000	900	10	1245x1040	13	29171	48.251:-
1500	900	80	1245x850	32	29172	89.051:-



29174



29170

Pallyftare endast pelare för inbyggnation

- Skall bultas i golv med 8 st M 12 bultar

Lyftkap kg	Lyft- rörelse mm	Lägsta höjd mm	Bult för tillbehör	Lyfttid sek	Art nr	Pris
1000	900	70	4 st M12	32	29174	28.473:-

Tiltar för saxlyftbord eller golvmontage

Vi erbjuder ett komplett tiltprogram med många olika tiltkombinationer. Vid montering på lyftbord körs hydrauliken gemensamt för tilt och bord. Golvmonterade tiltar har eget benstativ och inbyggt hydraulaggregat.

För tiltar till lyftbord begär offert

Tekniska data på kombinationsval

- Enkelverkande hydraulik 45° tiltvinkel
- Dubbelverkande hydraulik 90° tiltvinkel
- Vridmoment 6,5 KNm, 13 KNm och 18 KNm
- Skivlängd 900 mm, 1300 mm, 1700 mm
- Skivbredd 600 mm, 800 mm, 1000 mm
- Rasskydd 230 mm ingår
- Tiltriiktning över kort- eller långsida

Tiltar för golvmontage • med vridmoment 6,5 KNm

Storlek L x B mm	Lägsta höjd mm	Tiltvinkel	Tiltning över	Hydraulik	Art nr	Pris
1300x800	320	90	Kortsida	Dubbel	29180	68.505:-
800x1300	320	45	Långsida	Enkel	29181	56.955:-



29180



29181



Självstängande grind



Medföljande trappa



Elektronisk klämlist

Arbetsplattform

Höjddreglas med hydraulcylindrar. Arbetsplattformen ger dig alltid rätt arbetshöjd och används framförallt vid rullbanor, monteringslinor, maskiner etc.

Arbetsplattformens benprofiler är konstruerade så att man kan förändra den lägsta grundhöjden i steg om 50 mm.

- Golv av träplywood kan höjddjusteras 100-450 mm
- Golv av aluminiumdurk kan höjddreglas 90-440 mm
- Steglös höjddjustering i standard 200 mm
- Lyftkapacitet 210 kg

Exempel på tillbehör som kan levereras

- Räcke
- Grind
- Medföljande trappa
- Medföljande ramp
- Sparkplåtar
- Elektronisk klämlist

Storlek L x B mm	Slaglängd mm	Max last kg	Art nr Motor	Pris Motor	Art nr Vev	Pris Vev
Med golv av träplywood tjocklek 15 mm						
1200x750	200	210	21913	offert	21910	offert
1600x750	200	210	21914	offert	21911	offert
2000x750	200	210	29915	offert	21912	offert
Med golv av aluminiumdurk 5/7 mm						
1200x750	200	210	21919	offert	21916	offert
1600x750	200	210	21920	offert	21917	offert
2000x750	200	210	21921	offert	21918	offert



Hydraulcylindrar

Komplett färdigkopplad sats med 4 bencylindrar inkl ställbara fötter samt vevpump alternativt motorpump. Ett enkelt sätt att höja och sänka arbetsbänkar, maskiner mm.

- Slanglängd som standard 2000 mm, kan levereras i önskad längd (ange vid beställning)

Utförande	Slaglängd mm	Max last kg	Art nr	Pris
Vev	200	425	21980	4.569:-
Vev	300	425	21981	5.047:-
Vev	400	425	21982	5.613:-
Motor	200	425	21983	7.601:-
Motor	300	425	21984	8.081:-
Motor	400	425	21985	8.652:-

Miljöbassäng

För förvaring av dunkar och fat. Flyttas enkelt med pallyftare eller truck. LxBxH 1240x800x350 mm. Volym 260 liter.

2.326:-

Art nr	Pris
30153	2.326:-

**Pallbassäng**


För förvaring av dunkar och fat. Tillverkad i stålplåt, används tillsammans med EUR-pall.

Volym liter	Storlek B x D x H mm	Art nr	Pris
150	1200x800x160	27320	2.701:-
400	1200x800x415	27321	3.107:-




Fatpall för pallställ

Anpassat för EUR-pall med kortsideshantering. Ligger säkert över pallställets bärbalkar och samlar upp eventuellt läckage.



25210



25211

Modell	2 K	3 K
Volym	245	365
Antal pallar	2	3
Längd	1700	2580
Djup	1300	1300
Höjd	185	150
Art nr	25210	25211
Pris	6.640:-	7.840:-



Fatpallar

Tillverkade av dubbelväggad HD-polyeten. Lämpliga för smörjmedel, oljor, lösningsmedel mm. Finns för två eller fyra fat.

• **Fatpall för 2 fat** • LxBxD 1300x800x380 mm


• **Fatpall för 4 fat** • LxBxD 1300x1300x445 mm

Benämning	Volym liter	Art nr	Pris
För 2 fat med ursparning för 2 stående fat	220	30956	4.575:-

Skyddspallar

För mindre dunkar och burkar. Med galvat galler eller polyetengaller (PE). Behållaren är i polyeten.

Benämning	Volym liter	Galler	Art nr	Pris
Skyddspall 600x400x110 mm	16	Galvat	30940	1.394:-
Skyddspall 800x600x130 mm	41	Galvat	30941	1.706:-
Skyddspall 800x600x130 mm	41	PE	30942	1.706:-
Skyddspall 1230x830x160 mm	120	Galvat	30943	3.014:-
Skyddspall 1220x820x270 mm	220	Galvat	30944	4.162:-
Skyddspall 1220x820x270 mm	220	PE	30945	4.168:-
Dunktipp för 25-litersdunk			30950	783:-




Fatpallar

Tillverkade i HD-PE-plast som tål kemikalier, syror, lösningsmedel, färg, oljespill mm. Pallarna förflyttas med gaffellyftvagn eller truck. Lastkapacitet 250 kg. Finns både med och utan galler.

- Storlek LxBxD 1220x820x420 mm

Volym liter	Galler	Art nr	Pris
220	Utan	30953	2.525:-
220	Galvat	30951	4.171:-
220	PE	30952	4.435:-



Dunktipp

Ett bra hjälpmedel vid tömning av tunga dunkar och 20-litersfat för t.ex. verkstäder, industrier och laboratorier. Kan monteras på vägg eller ställas på golv. Levereras omonterad i kartong.

Mod A • För 25-liters plastdunk

Mod B • För 20-litersfat, inkl 2 st stroppar för att fästa dunken


Mod	Utförande	Storlek L x B x H mm	Art nr	Pris
A	25-liters plastdunk	280x260x410	27490	1.500:-
B	20-litersfat	280x280x410	27491	1.672:-

Fatpallar

För förvaring av fat och dunkar med lösningsmedel, olja, syror, rengöringsmedel etc. Pallarna är tillverkade i plast. Medarna möjliggör förvaring i t.ex. pallställ. Finns både med och utan galler.

- Storlek LxBxD 1220x800x315 mm

Volym liter	Galler	Art nr	Pris
140	Utan	30962	3.268:-
140	Galvat	30960	4.631:-
140	PE	30961	4.260:-



Fatpallar för liggande fat

Uppsamlingskärlet är tillverkat i plåt, ramen består av profilrör. Fatpallssystemet för säker avtappning utan miljörisker. Faten vilar på vagga av vinkeljärn med en svag lutning framåt för enklare avtappning. Fatpallen kan transporteras med gaffelvagn eller truck. De slutna modellerna har dörrar med klinka för hänglås.

Uppsamlingsvolym

1-fatbehållare • 260 liter

2-fatbehållare • 440 liter

4-fatbehållare • 440 liter

Utförande	Storlek B x D x H mm	Art nr	Pris
Öppen för 1-fat	950x1250x580	25652	5.428:-
Öppen för 2-fat i bredd	1550x1250x580	25653	7.220:-
Öppen för 2-fat i höjd	950x1250x1280	25654	8.133:-
Öppen för 2-fat i bredd & 2-fat i höjd	1550x1250x1280	25655	10.356:-
Sluten för 1-fat	950x1250x1240	25656	14.215:-
Sluten för 2-fat i bredd	1550x1250x1240	25657	19.936:-
Sluten för 2-fat i höjd	950x1250x2000	25658	17.369:-
Sluten för 2-fat i bredd & 2-fat i höjd	1550x1250x2000	25659	32.876:-
Öppen fatvagn för 1-fat	950x1250x770	25640	7.978:-



**Från
11.803:-**

Miljpall för IBC/Cipax

Anpassad för 1000-liters IBC/Cipex-behållare. Blålackerad med galvaniserat durkgaller.

Uppsamlingsvolym

Art nr 25641 • 1100 liter

Art nr 25642 • 1200 liter

Utförande	Storlek B x D x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Miljpall för 1 IBC/Cipax-behållare	1310x1310x750	110	25641	11.803:-
Miljpall för 2 IBC/Cipax-behållare	2530x1310x450	170	25642	15.198:-

Fatpallar för stående fat

Uppsamlingskärlet är tillverkat i plåt, ramen består av profilrör. Faten står på galvaniserad sträckmetall. Fatpallen kan transporteras med gaffelvagn eller truck. De slutna modellerna har dörrar med klinka för hänglås.

Uppsamlingsvolym

1-fatbehållare • 220 liter

2-fatbehållare • 260 liter

4-fatbehållare • 380 liter

Utförande	Ant fat	Storlek B x D x H mm	Art nr	Pris
A • Öppen	1	950x950x325	25643	4.756:-
A • Öppen	2	950x1250x325	25644	5.721:-
A • Öppen	4	1250x1250x325	25645	8.133:-
B • Med skyddsräcke	1	950x950x1235	25636	7.271:-
B • Med skyddsräcke	2	950x1250x1235	25637	8.478:-
B • Med skyddsräcke	4	1250x1250x1235	25638	10.855:-
C • Slutet med dörrar	1	950x950x1235	25649	13.561:-
C • Slutet med dörrar	2	950x1250x1235	25650	15.215:-
C • Slutet med dörrar	4	1250x1250x1235	25651	19.264:-
D • Öppen fatvagn	2	950x1250x520	25639	7.306:-



D



B



C



A



A

Fatkärra

Fatlastningskärra för transport av fat.

Mod A - Luftgummihjul Ø 400 mm. Levereras med spännband för säker hantering.

Mod B - Luftgummihjul Ø 380 mm, låsanordning för fatet.

Mod	Utförande	Kapacitet kg	Art nr	Pris
A	Fatkärra luftgummihjul	200	25182	2.085:-



A

B

Fatlyft

Säker och smidig fatlyft för lyft av 210-litersfat med fals eller spännringar.

Mod B - har semiautomatisk låsanordning. Griparna låses i öppen position och sänks ner till fatet. När de sedan frigörs låser de automatiskt in under falsen vid lyft.

Mod	Utförande	Kapacitet kg	Vikt kg	Art nr	Pris
A	För stående fat	350	9,5	25189	810:-
B	För liggande fat	500	5,2	25190	706:-



Fatlyft

Hydraulisk fatlyft anpassad för att hantera 200-liters stålfat vid miljöpallar. Låser automatiskt fatet vid lyft. Kan lyfta in och ut fat ur de flesta varubilar. Enkel lyftning med fotpedal och sänkning med handbetjänad dödmansgrepp.

- Kapacitet 300 kg
- Lyfthöjd 700 mm
- Storlek LxB 850x960 mm
- Bredd mellan stödben 870 mm

Hjuldiameter mm	Vikt kg	Art nr	Pris
65 gaffel / 80 styrhjul	67	25201	8.788:-
125 gaffel / 125 styrhjul	70	25202	9.873:-



Mekanisk fatgripare

Automatisk gripanordning för lyft och transport av stålfat med truck. Låses fast på truckens gafflar med vingskruvar. Griper automatiskt fast fatet och håller det säkert på plats under transport. Ställbar i höjd för att passa alla storlekar av stålfat.

- Inv mått gaffeltunnlar 178x58 mm

Utförande	Kapacitet kg	Vikt kg	Art nr	Pris
För 1-fat	360	60	25205	4.204:-
För 2-fat	720	96	25206	6.754:-



Fatlyft

Automatiskt klämaggregat för alla typer av fat. Aggregatet monteras direkt på truckens gafflar och låses med vingskruvar. När fatet lyfts låses det automatiskt av aggregatets armar.

- Kapacitet 300 kg
- Inv mått gaffeltunnlar 178x58 mm
- Vikt 125 kg


Art nr	Pris
25188	4.583:-



Tippcontainer med lock

Självtömmande med automatisk återgång och låsning. Kan förses med hjul för enkel förflyttning i lokalen.

- Finns i olika färger för källsortering (se färgtabell)



Volym liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris Blå
200	770	760	904	90	25481	8.512:-
400	1215	840	1115	140	25491	10.144:-
750	1495	865	1292	175	25501	11.776:-
1100	1495	1210	1292	240	25521	16.016:-
1300	1665	1220	1545	260	25511	17.968:-



Plant lock till öppen tippcontainer

Öppningsbart plåttlock i grå pulverlack, enkelt att eftermontera på våra öppna tippcontainers.

För tippcontainer volym	Art nr	Pris
150 L	30275	1.258:-
300 L	30276	2.033:-
600 L	30277	2.585:-
900 L	30278	3.463:-
1100 L	30279	4.325:-
1600 L	30280	4.876:-
2000 L	30281	5.755:-
2500 L	30282	6.617:-



25581



25580



25583+25579



25582

Tillbehör till tippcontainers

Benämning	Art nr	Pris
Gaffellåsning	25581	2.085:-
Hjulsats Ø 150 mm, nylon	25580	999:-
Hjulsats Ø 160 mm, massivgummi	25579	1.706:-
Distanslackar för hjul/staplare	25583	1.775:-
Distanslackar för staplare	25582	1.775:-



Från
4.695:-



Självtömmande med automatisk återgång och låsning. Har även handtag för manuell tömning.

Självtömmande tippcontainers

Öppen tippcontainer, självtömmande med automatisk återgång och låsning. Har även handtag för manuell tömning. Hanteras med truck eller gaffellyftvagn.

• Finns i olika färger för källsortering (se färgtabell)

Volym liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris Övr färg	Pris Blå
150	770	760	580	70	2539x	5.182:-	4.695:-
300	1215	840	750	102	2540x	6.377:-	5.914:-
600	1495	865	865	125	2541x	7.302:-	6.825:-
900	1495	1210	870	170	2542x	8.975:-	8.452:-
1100	1665	1220	1040	180	2543x	11.454:-	10.976:-
1600	2120	1065	1245	230	2544x	15.322:-	14.829:-
2000	2120	1320	1245	250	2545x	17.965:-	17.517:-
2500	2120	1570	1245	298	2546x	19.503:-	19.055:-



a=160 mm
b=230 mm
c=630 mm
d=100 mm

Färgtabell

Ersätt x i art nr med färgnr enligt tabellen

Beställningsnr = art nr + färg nr

Färg nr	Färg	Renhållningsverkets rekommendation
1	Blå	Papper
2	Röd	Miljöfarligt
3	Grön	Glas
4	Grå	Metall
5	Vit	Plast
6	Gul	Textil
7	Orange	Brännbart
8	Brun	Komposterbart



Tippcontainers finns i alla av renhållningsverket rekommenderade färger, vår färgtabell



Tippcontaienern kan utrustas med flera olika tillbehör, se föregående sida.



Tippcontainer • Lågbyggd

Lågbyggd endast 550 mm hög för att passa under t.ex. maskiner eller i andra trånga utrymmen. Själv tömmande med automatisk återgång och låsning.

• Kapacitet 1000 kg.

Volym liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Art nr	Pris
550	1500	1070	520	135	30285	11.317:-
936	1500	1320	520	145	30286	11.936:-
900	1500	1570	520	160	30287	13.992:-



Avfallsbehållare

Tillverkade av galvad plåt (även de lackerade) 0,7 mm. 30 och 70 liters är utrustade med fotpedal och samtliga har bärhandtag.

• Hjulunderrede finns som tillbehör

Avfallsbehållare 30 liter, med fotpedal

Storlek	Färg	Utförande	Art nr	Pris
30 L	Galvad	Fotpedal	29511	1.167:-
30 L	Blå	Fotpedal	29513	1.504:-
30 L	Svart	Fotpedal	29514	1.504:-

Avfallsbehållare 70 liter, med fotpedal

Storlek	Färg	Utförande	Art nr	Pris
70 L	Galvad	Fotpedal	29521	1.548:-
70 L	Blå	Fotpedal	29523	1.945:-
Hjulunderrede, EFZ			29529	628:-

Avfallsbehållare 115 liter

Storlek	Färg	Utförande	Art nr	Pris
115 L	Galvad	Fotpedal	29531	1.815:-
115 L	Röd	Fotpedal	29532	2.400:-
115 L	Blå	Fotpedal	29533	2.400:-
Hjulunderrede, EFZ			29539	679:-



Avfallsbehållare

Lätta att förflytta och tömma. Finns i flera olika färger. Kärll och lock tillverkas i UV-stabiliserad HD-polyeten. Lockens utformning är vattenavvisande och fria från utskjutande detaljer.

Från
1.060:-



Volym	140 liter	190 liter	370 liter
Bredd mm	480	545	745
Djup mm	543	690	800
Höjd mm	1065	1070	1070
Grön (Art nr)	29893	29923	29953
Mörkgrå (Art nr)	29894	29924	29954
Blå (Art nr)	29895	29925	29955
Röd (Art nr)	29982	29922	-
Vit (Art nr)	29891	29921	29951
Pris	1.200:-	1.408:-	2.060:-

Avfallsbehållare med 4-hjul

Tillverkade i PEHD vilket är en återvinningsbar plast som är UV-beständig och slagtålig. Tål temperaturer -40° till + 80°. Lockets design gör att regnvatten rinner av.

- Hjul Ø 200 mm
- 4 st länkhjul varav 2 st är låsbara



Volym	660 liter	770 liter	1000 liter
Max last	310 kg	310 kg	400 kg
A mått mm	1265	1265	1257
B mått mm	774	774	1073
C mått mm	1207	1357	1354
D mått mm	1080	1230	1150
E mått mm	1190	1340	1206
Vikt kg	40	43	50
Grön (Art nr)	29963	29966	29968
Mörkgrå (Art nr)	29964	29967	29969
Blå (Art nr)	29965	-	-
Pris	4.841:-	4.900:-	5.665:-

**Enkelt att
tömma kärlen
med trucken**

Kärltömmare

Smidigt redskap som gör det enkelt att tömma avfallsbehållare. Monteras på pallgafflarna.

- Inv bredd gaffeltunnlar 180 mm
- Mått mellan gaffeltunnlar 760 mm
- Total bredd 1120 mm



Art nr	Pris
30295	5.910:-

Från
596:-

Sopsäcksvagn

Tillverkade i vitlackerad plåt, med fyra länkhjul.

Storlek mm	Säckvolym liter	Art nr	Pris
315x315x690	60	27281	596:-
445x445x890	125	27282	610:-
450x380x1350	240	27283	651:-
Tillbehör			
Plåtlock till säckställ, vit	60	27286	485:-
Plåtlock till säckställ, vit	125-240	27285	485:-



A



B



C

Sopsäcksvagn

Lättrullande gummi-hjul. Tillverkade av förzinkade stålrör.

- För säckstorlek 125-160 liter
- HxBxD 1070x490x460 mm.

Utförande	Hjul Ø mm	Art nr	Pris
A • Standard	50	36744	648:-
B • Med lock	50	36745	765:-
C • Med handtag	100	36746	797:-



Torkpappershållare

Tillverkad av elförzinkade stålrör.

- Golvmodell för papper upp till 420 mm bredd
- Vägghållare för papper upp till 380 mm bredd

Utförande	Art nr	Pris
Golvmodell	36750	456:-
Vägghållare	36751	338:-

Oljetorkhållare

Tillverkad av elförzinkade stålrör. Kan användas både som golv- eller väggställ.

- För papper upp till 500 mm bredd

Art nr	Pris
36752	348:-

A • Säckhållare

Lämplig för 240 liters plastsäckar. Ringen i tratten gör att säckens innehåll stannar på plats.

Säckvolym liter	Höjd mm	Art nr	Pris
240	1100	36743	575:-

B • Sopsäcksvagn

Tillverkade i förzinkade stålrör.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul
- Med lock, vit

Säckvolym liter	Höjd mm	Art nr	Pris
60	900	36703	1.059:-
125	1050	36706	1.222:-

Sopsäcksställ med fotpedal

Tillverkade i förzinkade stålrör, stödben i framkant.

- 2 st fasta gummi-hjul
- Levereras ed lock

Säckvolym liter	Färg	Höjd mm	Art nr	Pris
60	Röd	810	36701	1.219:-
125	Röd	1050	36704	1.340:-
60	Vit	810	36702	1.219:-
125	Vit	1050	36705	1.340:-

**Sopsäckställning**

Robust säckställ i varmgalvaniserat stål. Finns med eller utan säckskyddssidor i sträckmetall. För 125L säckar.

- H x B x D 1100x475x580 mm

Benämning	Art nr	Pris
Säckställ utan säckskyddssidor	39965	2.372:-

**Sopsäcksvagn dubbel**

Med dubbla säckhållare kan man sortera två fraktioner på samma vagn. Lock finns som tillbehör.

- För 125 liters säckar
- 4 st svängbara gummi-hjul Ø 50 mm
- HxBxD 880x840x390 mm

Utförande	Art nr	Pris
Sopsäcksvagn dubbel	36712	1.060:-
Tillbehör		
Lock (1 st)	36724	273:-



Säckvagn •

Kraftig konstruktion för att klara industrin tuffa krav. Säckställen är justerbara i höjd för 125-240 liters säckar. Lock och överfyllnadsskydd för mjukplast finns som tillbehör.

- 4 länkhjul Ø 100 mm gummibana (varav 2 st låsbara)

- Lock finns som tillbehör



Benämning		Art nr	Pris
Säckvagn dubbel	2 st säckar i bredd	39940	2.350:-
Säckvagn trippel	3 st säckar i bredd	39941	2.767:-
Lock till säckställ		39942	267:-
Överfyllnadsskydd	för t ex mjukplast	39943	183:-



Säckkärra

Förzinkat stålrovsstativ med gummihjul Ø 140 mm.

- För 100-125 liters säckar
- Höjd 890 mm

Art nr	Pris
39905	480:-



Papperskorg • Plast

Robust papperskorg i plast 14 liter. Kan monteras på vägg med en kraftig korghållare i metall.

- Ø 290 mm, Höjd 320 mm

Benämning	Art nr	Pris
Papperskorg 14L, svart	39951	57:-
Papperskorg 14L, blå	39952	57:-
Korghållare vägg	39960	271:-

Papperskorg • Vägg

Behändig papperskorg för väggmontage.

- B x H x D 245x330x320 mm

Benämning	Art nr	Pris
Papperskorg vägg, vit	36963	133:-

Sopsäcksvagn • med lock och sidor

Utrustade med lättrullande gummihjul och hel bottenplatta. Viltackerad eller elförzinkad, med lock. Skyddar och döljer säcken i tuffa miljöer.

• Bottenstorlek B x D 440x450mm




Sopsäcksvagn

Vagnarna finns i två utföranden elförzinkad eller vitlackerad.

• 4 st länkhjul



Tillbehör • Till sopsäcksvagn



Mod	Säckvolym liter	För säckvolym liter	Färg	Art nr	Pris
C	Lock	60-70	Vit	39916	273:-
C	Lock	125	Vit	39917	262:-
D	Lock	60-70	EFZ	39918	260:-
D	Lock	125	EFZ	39919	273:-
E	Säckskydd	60-70	Vit	39920	732:-
E	Säckskydd	125	Vit	39921	823:-
F	Säckskydd	60-70	EFZ	39922	747:-
F	Säckskydd	125	EFZ	39923	863:-

Säckställ • Väggmontage

Praktiskt säckställ för trånga utrymmen, kan fällas ner så att de hänger längs väggen när de ej används.



39935



39936

Säckvolym liter	Utförande	Art nr	Pris
60-70	med lock	39935	696:-
125	med lock	39936	1.381:-



Färgval lock • Byt ut x i art nr mot siffran för färg.



Sorteringskärl

Kärl i plast för källsortering. Finns i två storlekar 60 och 90 liter. Vagn i grå formgjuten plast med 50 mm gummi hjul-, kopplingsset för att koppla ihop flera vagnar finns som tillbehör.

- 60 literskärl: H x B x D 590x560x280 mm
- 90 literskärl: H x B x D 610x490x490 mm
- 6 olika färger, se färgtabell

Färgval • Byt ut x i art nr mot siffran för färg.



Sorteringskärl • 60 liter

Benämning	Art nr	Pris
Sorteringskärl 60 liters	3997x	254:-
Lock till 60 liters	3999x	87:-
Lock för PET flaskor, 60 liters, svart	40010	153:-
Lock för burkar, 60 liters, grå	40012	153:-
Lock för papper, 60 liters, blå	40014	153:-
Vagn för 60 liters	40016	424:-
Kopplingsset för vagn	40018	83:-
Gångjärn för lock	40019	114:-



40016 Vagn för 60 liters



40017 Vagn för 90 liters



Återvinningsdekalkarta innehåller totalt 14 st klisterdekaler.

Benämning	Art nr	Pris
Återvinningsdekalkarta	40020	69:-

Sorteringskärl • 90 liter

Benämning	Art nr	Pris
Sorteringskärl 90 liters, grå	39984	341:-
Lock till 90 liters (se färgvalstabell)	4000x	117:-
Lock för burkar, 90 liters, grå	40013	254:-
Lock för papper, 90 liters, blå	40015	254:-
Vagn för 90 liters	40017	482:-
Kopplingsset för vagn	40018	83:-
Gångjärn för lock	40019	114:-

Vipplockstunna

Tillverkad i vit plast med svart lock.

- 25 liters: H x B x D mm
- 60 liters: H x B x D mm

25 liter
246:-



Benämning	Art nr	Pris
Vipplockstunna 25L	40025	246:-
Vipplockstunna 60L	40026	378:-

Sorteringsvagn

För fyra fraktioner. Vagn i pulverlackerat utförande. Stativet är reglerbart i höjd 730-1020 mm för att passa olika behållare. Färg silver. behållare ingår ej.

- För behållare 25 liters eller 60 liter
- 4 st länkhjul
- HxBxL 730-1020x390x560 mm

- 25 liters behållare se tabell nederst på sidan

Art nr	Pris
36747	1.304:-



Sorteringsvagn

Praktisk vagn i robust stålkonstruktion. Behållare av slagtålig plast. Levereras exklusive behållare.

- 4 st svängbara gummi-hjul



36772

Utförande	Art nr	Pris
Vagn för 1 st behållare	36770	381:-
Vagn för 2 st behållare	36771	434:-
Vagn för 3 st behållare	36772	475:-
Tillbehör		
25 liters-behållare, svart	36755	93:-
25 liters-behållare, grön	36756	116:-
25 liters-behållare, grå	36757	116:-
25 liters-behållare, blå	36758	116:-
25 liters-behållare, röd	36759	116:-



36771



36762



Källsorteringsskåp

Skåpet döljer sopsäcken och har en dörr för enkelt byte av sopsäck. Skåpen kan sättas samman för flera sopfraktioner.

- Dörren monteras antingen på höger eller vänster sida.
- Storlek HxBxD 950x520x600 mm

Utförande	Art nr	Pris
Björklaminat	36762	3.005:-
Sopsäcksvagn 125 liter	36721	448:-



Källsorteringsskåp 1-station

Pulverlackerad plåt. Levereras med sorteringskärl i plåt för säck 125L. HxDxB 1220x450x400 mm.

Källsorteringsskåp 2-stationer

Pulverlackerad plåt. Levereras med sorteringskärl i plåt för säck 125 L. HxDxB 1220x450x800 mm.

Källsorteringsskåp 3-stationer

Pulverlackerad plåt. Levereras med utdragsenheter för fastsättning av säck 125L. HxDxB 1220x450x1200 mm.

Art nr	Pris
35100	3.378:-

Art nr	Pris
35101	5.868:-

Art nr	Pris
35102	8.586:-



Källsorteringsskåp

Tillverkade i pulverlackerad plåt. Finns i två olika storlekar. Levereras komplett med sorteringskärl i plast.

- Sorteringskärlens volym är 14 L

Storlek H x D x B mm	Art nr	Pris
920x252x332	35781	1.044:-
920x252x601	35782	1.654:-

Städsåp

Helsvetsat skåp med espanjolettlåsning. Kan användas för flera ändamål. Levereras komplett med inredning.

- 3 st justerbara hyllor till vänster
- 1 st Upphängningsstång
- 1 st Fast hyllplan
- Storlek H x B x D 1950x920x500 mm

Art nr	Pris
34405	4.705:-



Städvagnar

Mod A • Enkel och smidig vagn med hållare för hink och ett mindre kärl. Levereras exkl hinkar.

Mod B • Smidig vagn som är utrustad med redskapshållare, säckhållare samt trådkorg. Redskap ingår ej.

Modell	Storlek H x B x D mm	Art nr	Pris
A	1100x310x470	36782	1.420:-
B	1120x440x630	36783	1.795:-



A

B

Renhållningsvagn

En rejäl vagn för renhållning såväl ute som inne. Med snabbblås för sopsäck och hållare för tomsäckar och städredskap. Levereras exklusive redskap.

- Rullagrade luftgummihjul Ø 400 mm
- HxBxL 1080x730x1200 mm

Art nr	Pris
30135	3.222:-



2.096:-

Från



A



B



C

Sopmaskin

Sopmaskin i två olika sopsystem, ett för mindre frekvent användning (E och B-modellerna) och ett för proffsanvändning (P-modellerna). Båda modellerna kan användas såväl inom- som utomhus.

Patenterad sopfunktion som möjliggör även våta och stora sopor som t ex löv, läskburkar, sten och papper enkelt sopas upp. Borstarna roterar ständigt innåt även när man backar. Två skivborstar tar upp sopor direkt framför maskinen. P-modellen har även en valsborste som dessutom sopar markplanet ännu en gång. P-modellen har direktdrift av borstsystemen istället för rem.

E550 • För ytor upp till 200 kvm, ca 4 tim/vecka

B550 • För ytor upp till 200 kvm, ca 4 tim/vecka

B750 • För ytor över 200 kvm, ca 4 tim/vecka

P770 • För ytor över 300 kvm, mer än 4 tim/vecka

Klarar stenbeläggningar bättre då den har stora hjul

P970 • För ytor över 400 kvm mer än 4 tim/vecka

Klarar stenbeläggningar bättre då den har stora hjul



Borstsystem för E och B-modellerna

Borstsystem för P-modellerna

Modell	E550	B550	P770	P970
Bild	A	B	C	C
Sopbredd mm	550	550	770	970
Sopkapacitet kvm/tim	1600	1600	2860	3600
Sopbehållare liter	25	25	50	50
Vikt kg	6	6	13,5	17
Art nr	33055	33056	33057	33059
Pris	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår

Elektrisk från



Sopmaskin • Electro

Sopmaskin med batteridrift för proffsanvändning, underhållsfri motor och batteri. Två skivborstar tar upp sopor direkt framför maskinen samt valsborste som dessutom sopar markplanet ännu en gång. För användning såväl inne som ute. Kan även köras manuellt.

Patenterad sopfunktion som möjliggör även våta och stora sopor som t ex löv, läskburkar, sten och papper enkelt sopas upp. Borstarna roterar ständigt innåt även när man backar.

Modell	P770 • Electro	P970 • Electro
Sopbredd mm	770	970
Sopkapacitet kvm/tim	3400	4100
Sopbehållare liter	50	50
Vikt kg	20	25
Art nr	33060	33061
Pris	Utgår	Utgår


Packbord

Ett stabilt packbord med steglöst justerbar höjd 650-950 mm. Allt förpackningsmaterial inom bekvämt räckhåll. Med skärreggatet är det enkelt att skära wellpapp, kraftpapper, foam eller bubbelplast. Bordsskiva i grå högtryckslaminat.

- Justerbar höjd 650-950 mm
- Skärreggat skärbredd 1200 mm som standard

Från
7.775:-
Kpl 1600x800 mm

Från
4.552:-



Mod bild	Storlek mm	Skärbredd mm	Utförande	Art nr	Pris
A	1600x800	-	1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31925	6.403:-
A	2000x800	-	1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31926	6.633:-
B	1600x800	1200	1 st skärreggat 1 st axel under bordet	31927	6.800:-
B	2000x800	1200	1 st skärreggat 1 st axel under bordet	31928	7.030:-
C	1600x800	1200	1 st skärreggat 1 st axel över bordet 1 st axel under bordet 1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31929	10.593:-
C	2000x800	1200	1 st skärreggat 1 st axel över bordet 1 st axel under bordet 1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31930	10.823:-
D	800x800	Våg 100 kg, delning 50 g	Vågsektion	31935	7.400:-
E	800x800	Kpl med portionerare	Packchipsstation	31936	6.266:-
F	Portionerare	inkl galge och lina		31955	2.083:-
G	Ledbar arm	för plattskärm		51072	1.147:-
H	Verktyslåda	485x340x200 mm		22340	1.360:-



Arbetsbord • Djup 800 mm

Ett traditionellt arbetsbord tillverkat i profilrör 35x35 mm.

- Justerbar höjd 650-950 mm
- Max last 250 kg

Storlek mm	Bordsyta	Art nr	Pris
Arbetsbord			
1600x800x24	Laminat grå	21021	3.452:-
2000x800x24	Laminat grå	21022	3.728:-
Hjulsats Ø 100 mm	4 länkhjul, 2 med broms	20793	1.300:-

Packbord lösa komponenter



Perforerad pelare

Monteras i bakant på packbordets benbockar. Används för att utrusta bordet med olika tillbehör.

- Finns i 2 längder
- Monteras i bakant av benbocken


Benämning	Art nr	Pris
Perforerad pelare L1500 mm	51031	397:-
Perforerad pelare L2000 mm	51032	436:-

Laminathyllplan

Hyllplan med högtryckslaminat. Levereras komplett med 2 st konsoler för perforerade pelare och 1 st plåtvinkel som förstärkning under hyllan.

- 1600x300x24 mm
- Avsedd för c/c 1355 mm mellan perfo pelare

Art nr	Pris
20385	1.388:-



Kartonghyllplan

Hyllplan med högtryckslaminat. Levereras komplett med 5 st kartongbyglar, 2 st konsoler för perforerade pelare och 1 st plåtvinkel som förstärkning under hyllan.

- 1600x300x24 mm
- Avsedd för c/c 1355 mm mellan perfo pelare

Art nr	Pris
20386	1.888:-



Kartongbygel

Monteras på hyllplanet som avdelare för kartongen.

- H 280 mm
- Monteras på hyllplan D300 mm

Art nr	Pris
20390	50:-

Packbord lösa komponenter



Axel för papper/bubbelplast (över bordsskiva)

Monteras mellan perforerade pelare för att hänga upp kraftpappersrullar eller foam- bubbelplastrullar. Levereras komplett med 2 st axelhållare som monteras på perforerad pelare.

- För rullar max längd 1250 mm
- Avsedd för c/c 1355 mm mellan perfo pelare

Art nr	Pris
20395	290:-



Axel för well/bubbelplast (under bordsskiva)

Monteras mellan benbockar under bordsskivan för att hänga upp well-, foam- eller bubbelplastrullar. Levereras komplett med 2 st axelhållare som monteras på benbocken.

- För rullar max längd 1250 mm
- Avsedd för c/c 1355 mm mellan perfo pelare

Art nr	Pris
20396	270:-



Axel för well/bubbelplast (under bordsskiva)

Monteras under bordsskivan på höj- och sänkbara bord för att hänga upp well-, foam- eller bubbelplastrullar. Levereras komplett med 2 st axelhållare som skruvas under bordsskivan.

- För rullar max längd 1250 mm
- Skruvas under bordsskivan

Art nr	Pris
20397	750:-



Belysning linjär LED

Levereras komplett med 2 st konsoler L700 mm som monteras på perforerad pelare och 1 st C-profil L1500 mm som monteras mellan konsolerna för att hänga upp belysningen.

- Perforerad pelare L2000 mm används för belysning
- 4000 Kelvin, LED 28 W
- Längd 1150 mm

Art nr	Pris
20400	5.025:-



Axel för well/bubbelplast (placeras bakåt)

Monteras bakåt mellan perforerade pelare för att hänga upp well-, foam- eller bubbelplastrullar. Levereras komplett med 2 st axelhållare på konsoler L400 mm som monteras på perforerad pelare.

- För rullar max längd 1250 mm
- Avsedd för c/c 1355 mm mellan perfo pelare

Art nr	Pris
20398	622:-



B



A

Packbord • Höj- och sänkbara med vev • 300 kg

Ett stabilt packbord med steglöst justerbar höjd 650-950 mm med vev. Allt förpackningsmaterial inom bekvämt räckhåll. Med skärregregatet är det enkelt att skära wellpapp, kraftpapper, foam eller bubbelplast. Bordsskiva i grå högtryckslaminat.

- Justerbar höjd 650-950 mm
- Skärregregat skärbredd 1200 mm som standard
- Max last 300 kg



C

Mod bild	Storlek mm	Skärbredd mm	Utförande	Art nr	Pris
A	1600x800	-	1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31905	10.903:-
A	2000x800	-	1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31906	11.133:-
B	1600x800	1200	1 st skärregregat 1 st axel under bordet	31915	11.300:-
B	2000x800	1200	1 st skärregregat 1 st axel under bordet	31916	11.530:-
C	1600x800	1200	1 st skärregregat 1 st axel över bordet 1 st axel under bordet 1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31920	15.093:-
C	2000x800	1200	1 st skärregregat 1 st axel över bordet 1 st axel under bordet 1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31921	15.353:-
D	Ledbar arm	för plattskärm		51072	1.147:-
	Verktygslåda	485x340x200 mm		22340	1.360:-



Skärregregat

Ett högkvalitativt skärregregat med roterande skärtrissa i härdat stål. Lämpligt för montage på t ex arbetsbord. Gör det enkelt att skära wellpapp, kraftpapper, foam eller bubbelplast.

Skärbredd mm	Storlek H x L x B mm	Art nr	Pris
1000	230x1356x130	21650	3.287:-
1200	230x1556x130	21651	3.407:-
1500	230x1856x130	21652	3.561:-
Reservdel			
Kniv till skärregregat		21654	981:-



A

Från
11.510:-



B

Packbord • Høj- och sänkbara med motor • 120 kg

Enkelt att justera till rätt arbetshöjd. Allt förpackningsmaterial inom bekvämt räckhåll skapar en mycket effektiv och ergonomisk arbetsplats. Med skärregaget är det enkelt att skära wellpapp, kraftpapper, foam eller bubbelplast. Bordsskiva i grå högtryckslaminat.

- Justerbar höjd 700-1100 mm
- Skärregaget skärbredd 1200 mm som standard
- Lyfthastighet 33 mm/sek (obelastat)
- Max last 120 kg

Mod bild	Storlek mm	Skärbredd mm	Utförande	Art nr	Pris
A	1600x800	-	1 st kartonghylla m byglar 1 st blankethylla	31910	11.510:-
A	2000x800	-	1 st kartonghylla m byglar 1 st blankethylla	31911	11.673:-
B	1600x800	1200	1 st skärreggat 1 st axel över bordet 1 st axel under bordet 1 st kartonghylla m byglar 1 st blankethylla	31912	16.067:-
B	2000x800	1200	1 st skärreggat 1 st axel över bordet 1 st axel under bordet 1 st kartonghylla m byglar 1 st blankethylla	31913	16.230:-
Verktyslåda		485x340x200 mm		22340	1.360:-



Packbord • Høj- och sänkbart med bandare och våg

Enkelt att justera till rätt arbetshöjd. En mycket effektiv och ergonomisk arbetsplats med bandningsmaskin och våg inbyggd i bordet. Bordsskiva i grå högtryckslaminat.

- Justerbar höjd 700-1100 mm
- Lyfthastighet 23 mm/sek (obelastat)
- Bordsskiva 2000x800 mm
- Bandningsmaskin utförande enligt art nr 28595
- Våg 0-300 kg, delning 100 g, art nr 30507

**Kontakta oss
för offert**

Höj- och sänk- bara packbord



A



B

Packbord • Höj- och sänkbara med motor • 250 kg

Enkelt att justera till rätt arbetshöjd. Allt förpackningsmaterial inom bekvämt räckhåll skapar en mycket effektiv och ergonomisk arbetsplats. Med skäraggregatet är det enkelt att skära wellpapp, kraftpapper, foam eller bubbelplast. Bordsskiva i grå högtryckslaminat.

- Justerbar höjd 700-1100 mm
- Skäraggregat skärbredd 1200 mm som standard
- Lyfthastighet 23 mm/sek (obelastat)
- Max last 250 kg

Mod bild	Storlek mm	Skärbredd mm	Utförande	Art nr	Pris
A	1600x800	-	1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31907	15.010:-
A	2000x800	-	1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31908	15.173:-
B	1600x800	1200	1 st skäraggregat 1 st axel över bordet 1 st axel under bordet 1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31917	19.567:-
B	2000x800	1200	1 st skäraggregat 1 st axel över bordet 1 st axel under bordet 1 st kartonghylla m byglar 1 st blanketthylla	31918	19.730:-
Verktyslåda		485x340x200 mm		22340	1.360:-



WG-band

WG-band

Förmodligen det smidigaste bandet att arbeta med om man inte vill investera i dyra maskiner och passar därför bäst för de som inte bandar så mycket. Bandet är mjukt och följsamt. Tillverkas av polyestergarner vilket ger en hög hållfasthet.

Banden sammanfogas för hand med metallspännen. Lätta paket kan man spänna för hand och till de lite tyngre kan man använda en sträckare som spänner och klipper av bandet

• Brottstyrka 900 kg

Bredd mm	Kärna Ø mm	Längd/ rulle m	Färg	Ant per förp	Art nr	Pris/rulle vid köp av		
						1-2 fp	3-4 fp	5- fp
13	100	1100	Vit	2	28460	605:-	574:-	545:-
16	100	900	Vit	2	28461	637:-	605:-	574:-

PP-band

Passar bäst för lättare bandning, framförallt används de för att banda paket eller för buntning, men även för lättare pallbandning. PP-band tillverkas av polypropylenplast och har oftast en präglad yta. Polypropylen är ett bra miljöval.

Det finns band som sammanfogas för hand eller för halv- och helautomatiska maskiner. För lätt gods kan plastspännen användas men till lite tyngre gods rekommenderas metallplomber. Det går även att använda ett elektriskt bandningsverktyg som sträcker och svetsar bandet.

• Brottstyrka 300 kg

• Används plastspännen är brottstyrkan 50 kg

Bredd x tjocklek mm	Kärna Ø mm	Längd/ rulle m	Färg	Ant per förp	Art nr	Pris/rulle vid köp av		
						1-2 fp	3-4 fp	5- fp
12 x 0,75	400	2000	Svart	2	28470	635:-	603:-	572:-
12 x 0,73	400	2200	Svart	2	28475	832:-	790:-	750:-
15 x 0,80	400	1500	Svart	2	28471	1015:-	964:-	915:-



PP-band

PET-band

För medeltung och tung pallbandning. Ersätter med fördel stålband.

Tillverkas av extruderad polyester som kan återvinnas och är därför ett bra miljöval. Banden har hög elasticitet och stötupptagningsförmåga.

Sammanfogas med ett elektriskt bandningsverktyg som sträcker och svetsar ihop banden.

• Brottstyrka 700 kg

Bredd x tjocklek mm	Kärna Ø mm	Längd/ rulle m	Färg	Ant per förp	Art nr	Pris/rulle vid köp av		
						1-2 fp	3-4 fp	5- fp
12,0 x 0,60	400	2500	Grön	1	28480	1.125:-	1.068:-	1.014:-
15,5 x 0,70	400	1750	Grön	1	28481	1.043:-	990:-	940:-
15,5 x 0,90	400	1500	Grön	1	28483	1.137:-	1080:-	1.026:-
16,0 x 0,80	400	1200	Grön	1	28482	860:-	817:-	776:-
19,0 x 0,80	400	1200	Grön	1	28484	968:-	919:-	873:-



PET-band

Stål-band

För tung pallhantering och godsfixering. Passar bra för gods med vassa kanter. Tillverkas av kvalitetsstål med hög hållfasthet. De är antingen svartlackerade och sedan vaxade.

Banden spänns, sammanfogas och klipps av med bandningsapparaten. Levereras på rullar som är enkelspolade, invändig Ø 300 mm och väger 22 kg eller bredspolade, invändig Ø 410 mm och väger 48 kg.

• Brottstyrka 1000 kg

Bredd mm	Kärna Ø mm	Längd/ rulle m	Färg	Ant per förp	Art nr	Pris/rulle vid köp av		
						1-2 fp	2-3 fp	5- fp
13 enkelspolat	300	500	Svart	1	28490	1.052:-	999:-	949:-
16 enkelspolat	300	400	Svart	1	28491	1.286:-	1.221:-	1.159:-
19 enkelspoat	300	300	Svart	1	28492	1.383:-	1.313:-	1.247:-
13 bredspolat	410	990	Svart	1	28493	1.942:-	1.844:-	1.751:-
16 brdspolat	410	795	Svart	1	28494	1.897:-	1.802:-	1.711:-
19 bredspolat	410	575	Svart	1	28495	2.380:-	2.261:-	2.147:-



Stål-band



Avrullare för WG-band

Rullhållare med låda för verktyg och spännen.

- För kärna Ø 100 mm

Art nr	Pris
28450	886:-



Bandvagn

För PP-, PET- och bredspolat stålband. Förstärkt stålram med förvaringslåda och bromsad avrullare.

- För kärna Ø 400 mm

Art nr	Pris
28451	5.563:-



Bandvagn för stålband

För enkelspolat stålband 13-19 mm. Förvaringslåda för bandverktyg och tillbehör.

Art nr	Pris
28452	3.138:-

Bandsträckare för WG- och PP-band

Enkel bandsträckare med avklippare för band 9-19 mm

Art nr	Pris
28500	917:-



28500

Bandare stålband

Ergonomiskt utformad bandare för stålband 13-19 mm. Flexibel apparat för frekvent användning.

- Låg vikt 3,5 kg
- Plomber behövs ej

Art nr	Pris
28520	7.923:-



28520

Spännen

Spännen till WG- och PP-band

Utförande	Bandbredd max mm	För band	Ant/förp	Art nr	Pris
Metallspänne	13	WG-band	1000	28530	520:-
Metallspänne	16	WG-band	1000	28531	640:-
Plastspänne	13-16	PP-band	1000	28532	455:-



Paketpris
3.533:-



2 st rullar

Paketpris
8.205:-



2 st rullar

Paketpris
12.347:-



WG-bandning • Paket

- Rullhållare med låda för verktyg och spännen.(art nr 28450)
- Bandsträckare (art nr 28500)
- WG-band 13 mm 2 rullar (art nr 28460)
- Metallspännen (art nr 28530)

PP-bandning • Paket

- Bandvagn med låda för verktyg och spännen.(art nr 28451)
- Bandsträckare (art nr 28500)
- PP-band 12x0,75 mm 2 rle (art nr 28470)
- Plastspännen (art nr 28532)

Stål-bandning • Paket

- Bandvagn med låda för verktyg (art nr 28452)
- Bandare (art nr 28520)
- Stål-band 16 mm (art nr 28491)

Art nr	Pris
28525	3.533:-

Art nr	Pris
28526	8.205:-

Art nr	Pris
28527	12.347:-



Kartonghäftning

Manuell eller pneumatisk häftpistol. Robusta och lätta häftpistoler som är gjorda för att tillsluta kartonger på ett ögonblick. Utrustade med justeringsreglage som styr häftningens djup efter hur tjock kartongen är. Försedda med ögla för upphängning. Magasinetns laddningskapacitet 150 st.

Manuell • har ett handtag som underlättar användningen

Pneumatisk • styrs av lufttryck, krav 5 bar

Utförande	Storlek klammer mm	Art nr	Pris
Manuell	15-18	28440	Utgår
Pneumatisk	15-18	28441	Utgår

Benämning	Storlek mm	Ant/ förp	Art nr	Pris/ förp
Häftklammer	15	2000	28445	62:-
Häftklammer	18	2000	28446	69:-

Bandare PP- och PET-band

Batteridrivna och uppladdningsbara bandare med automatisk friktionssvetsning, spänning och klippning av bandet. Marknadens lättaste och modernaste verktyg. Fungerar både inomhus och utomhus samt på lätt och tungt gods.

- ca 200 svetsningar/laddning



Utförande	För bandbredd mm	Bandspänning	Färg	Art nr	Pris
Automatisk	10-16	500-2750 N	Gul	28511	26.811:-
Automatisk	12-16	900-2500 N	Gul	28506	33.200:-
Automatisk	16-19	1200-4000 N	Gul	28507	37.200:-



28511



28506 / 28507



PET-bandning • Paket

- Bandvagn med låda för verktyg och spännen.(art nr 28451)
- Bandsträckare (art nr 28511)
- PET-band 16x0,80 mm (art nr 28482)

Art nr	Pris
28528	33.234:-



**Robotmaskin
perfekt när man har
olika stora pallar**



**Maskinsträckfilm
Rabatt 20 % vid
köp av hel pall**



Sträckfilmsmaskin • Hel vridplatta

Kvalitetsmaskin med driftsäker och stabil konstruktion.

- Mjukstart
- Ställbar hastighet vridbord 4-10 varv/min
- Filmvagn med mekanisk broms
- Ställbar hastighet filmvagn 1-4 m/min
- Fotocell för höjdvälsläsning
- Max godshöjd 2200 mm
- Lämplig för standardfilm och försträckt film
- 230V/50Hz

Sträckfilmsmaskin med hel vridplatta - kan kompletteras med uppkörningsramp. Vridplattans höjd 75 mm.

Sträckfilmsmaskin med ursparad platta - gör det enkelt att ställa på pall med gaffelyftvagn eller stapeltruck. Vridplattans höjd 75 mm.

Teknisk data

Vridplatta	Hel	Hel	Ursparad
Diameter vridplatta	1500 mm	1650 mm	1650 mm
Max vikt gods	1200 kg	2000 kg	1200 kg
Art nr	28590	28591	28592
Pris	Offert	Offert	Offert
Uppkörningsramp			
Art nr	28593	28594	-
Pris	Offert	Offert	-

Sträckfilmsmaskin • Robot

Roboten är en mobil halvautomatisk sträckfilmsmaskin. Denna maskin är speciellt framtagen för kunder som sträckfilm ett stort antal av olika stora pallar eller kunder som har ett behov att sträckfilma på olika ställen. Maskinen behöver ett utrymme på 1100 mm utanför pallen.

- Fotocell för automatisk höjdvälsläsning
- Justerbar körhastighet 38-65 m/min
- Ställbar hastighet filmvagn 1-4,6 m/min
- Ställbara topp- och bottenvarv och justerbar överlappning
- Filmvagn med mekanisk broms
- Max godshöjd 2200 mm
- Lämplig för standardfilm och försträckt film
- Vid fulladdat batteri kan man sträckfilma ca 150 pallar
- Laddare 230V/50Hz

För sträckfilm med max mått

- Max ytterdiameter 300 mm
- Max innerdiameter 76 mm
- Max längd 500 mm
- Tjocklek 17-35 my
- Max vikt 20 kg

Art nr	Pris
28589	Offert

Maskinsträckfilm

För manuella och halvautomatiska sträckfilmsmaskiner

- Lågt eller inget avrullningsljud
- Bredd 500 mm
- Försträckskapacitet upp till 200 %

Säljes i lösa rullar - 30 rullar på hel pall, 20 % rabatt vid hel pall.

Maskinsträckfilm		
Sträckfilm 20 my, 1700 meter/rulle	28561	785:-



Minisnurra för sträckfilm

Snabb och enkel sträckfilmslösning. Med enhandsgrepp, för buntning och snabbsäkring av gods.

- Sträckfilmsrulle bredd 100 mm, längd 150 m, tjocklek 20 my

Benämning	Art nr	Pris
Minisnura för sträckfilm	28545	73:-
Ministräckfilm hel kartong (40 rullar/kart)	28559	715:-



Handsnurra för sträckfilm

Med inbyggd broms som justeras genom att vrida handtaget.

- Bredd 450 mm

Art nr	Pris
28540	498:-



**Från
100:-/rulle
vid köp av hel pall**

Sträckfilm

Handsträckfilm för inplastning som skydd och lastsäkring av gods. Film finns i transparent, vit eller svart utförande.

- Färgad sträckfilm skyddar mot insyn
- 48 kart/pall - rabatt 20 % vid köp av hel pall

Bredd mm	Tjocklek	Längd/ rulle m	Färg	Förpackning	Art nr	Pris/ kart
450	17 my	300	Transparent	6 rullar/kart	28550	600:-
450	20 my	300	Transparent	6 rullar/kart	28551	672:-
450	23 my	300	Svart	6 rullar/kart	28552	862:-
450	23 my	300	Vit	6 rullar/kart	28553	1.892:-





Perfekt att plasta in
bruksanvisningar eller
monteringssatser

Påsförslutare • Manuell

En behändig bordsmodell som är enkel att använda. Utrustad med tidbrytare som stänger av apparaten automatiskt efter svetsning. Kniv på rullager för lång livslängd. Arbetsbord och rullhållare för slangrullen finns som tillbehör.

Svetslängd	Slangbredd max mm	Svetsbredd mm	Effekt W	Art nr	Pris
220	200	2,5	75	28330	2.985:-
320	300	2,5	75	28331	3.860:-
420	400	2,5	200	28332	4.643:-
620	600	2,5	200	28333	6.193:-

Tillbehör • Påsförslutare

För en effektivare och bekvämare arbetsställning.

• Arbetsbord med rullhållare

Tillbehör	Art nr	Pris
Arbetsbord / rullhållare för svetslängd 220 mm	28335	1.515:-
Arbetsbord / rullhållare för svetslängd 320 mm	28336	1.961:-
Arbetsbord / rullhållare för svetslängd 420 mm	28337	2.105:-
Arbetsbord / rullhållare för svetslängd 620 mm	28338	2.876:-

Påsförslutare • Halvautomatisk

En behändig bordsmodell som är enkel att använda. Magnetimpulssvets, där svetsback hålls nere av magnet - när svetstid är över återgår arm till start läge. Inbyggd kniv på rullager för lång livslängd. Arbetsbord och rullhållare för slangrullen finns som tillbehör.

- Vred för svetstid beroende på material PE från 20-2x200 micro
- Vred för kylning av svetsat material och svetsback
- För 230 V

Svetslängd	Slangbredd max mm	Svetsbredd mm	Effekt W	Art nr	Pris
320	300	5	500	28300	11.027:-
420	400	5	450	28301	12.789:-
620	600	5	350	28302	16.976:-
820	800	5	850	28303	22.839:-
1020	1000	5	950	28304	27.513:-

Polyetenslang för påsförslutare • LD-Polyeten

Tillverka dina egna påsar, anpassa påsen efter produktens längd och bredd. Flexibelt om man har olika längder på sina produkter.

- **Tjocklek 0,050 mm** - För normala behov såsom trädetajer, beslagsdetaljer, skruvar och metalledar.
- **Tjocklek 0,100 mm** - Där det ställs höga krav på förpackningen t ex tunga och vassa föremål



Bredd mm	Tjocklek mm	Längd meter	Art nr	Pris
100	0,050	1000	28340	1.148:-
150	0,050	400	28341	798:-
200	0,050	400	28342	808:-
250	0,050	400	28343	938:-
350	0,050	500	28344	1.238:-
600	0,050	400	28345	1.625:-
100	0,100	250	28346	1.118:-
200	0,100	200	28347	626:-
300	0,100	200	28348	765:-

Halvautomatisk bandningsmaskin

Kan banda små och mellanstora paket utan omställning. Spänner, svetsar och klipper av plastbanden automatiskt. Fyra länkhjul varav 2 st med broms.

- 220V/50Hz
- Justerbar arbetshöjd 720-870 mm
- Bordsyta 565x895 mm
- För PP-band bredd 6-15 mm, kärna Ø 200 mm

8.962:-



Benämning	Art nr	Pris
Halvautomatisk bandningsmaskin	45900	8.962:-
PP-band 12 mm, L=1000 m	45901	497:-

Halvautomatisk bandningsmaskin

Utrustad med den senaste tekniken för elektronisk bandspänning. Kan banda alla storlekar på paket med bandspänning 8-45 kg. Fyra länkhjul varav 2 st med broms.

- 220V/50Hz
- Justerbar arbetshöjd 780-950 mm
- För PP-band bredd 5-13 mm, kärna Ø 200 mm

FLEX-bandet är lämpligt vid stumt gods, sträcker 30 % efter svetsning.

Benämning	Art nr	Pris
Halvautomatisk bandningsmaskin	28595	18.175:-
PP-band 12 x 0,63 mm, 2 rullar á 3000 m	28473	1.228:-
PP-band 12 x 0,60 mm FLEX 2 rullar á 3400 m	28472	1.892:-



Helautomatisk bandningsmaskin

Utrustad med den senaste tekniken för elektronisk bandspänning. Sensorstyrd bandning men kan även köras manuellt med knapp eller fotpedal. Fyra länkhjul varav 2 st med broms.

- 220V/50Hz
- Arbetshöjd 810 mm
- För PP-band bredd 8-12 mm, kärna Ø 200 mm
- Upp till 29 bandningar per minut
- Paketmått max 850 x 650 mm
- Bandspänning 7-70 kg

FLEX-bandet är lämpligt vid stumt gods, sträcker 30 % efter svetsning.

Benämning	Art nr	Pris
Helautomatisk bandningsmaskin	28598	51.593:-
PP-band 12 x 0,63 mm, 2 rullar á 3000 m	28473	1.228:-
PP-band 12 x 0,60 mm FLEX 2 rullar á 3400 m	28472	1.892:-



**Galvat från
1.620:-
djup 300 mm**



Hyllställ • Färdiga sektioner

Stabil konstruktion som finns i lackerat eller galvat utförande.

- Ryggstegas i startsektion därefter i var tredje sektion
- Hyllplanens längd är 1000 mm
- Max last 200 kg per hylla


Hyllställ • Galvad stolpe och galvad hylla Höjd 2100 mm • 5 hyllplan

Hyllplan djup mm	Startsekt Art nr	Startsekt Pris	Följesekt Art nr	Följesekt Pris
300	26560	1.620:-	26565	1.206:-
400	26561	1.753:-	26566	1.332:-
500	26562	1.888:-	26567	1.461:-
600	26563	2.253:-	26568	1.816:-

Hyllställ • Galvad stolpe och galvad hylla Höjd 2500 mm • 6 hyllplan

Hyllplan djup mm	Startsekt Art nr	Startsekt Pris	Följesekt Art nr	Följesekt Pris
300	26580	1.882:-	26585	1.410:-
400	26581	2.039:-	26586	1.559:-
500	26582	2.005:-	26587	1.712:-
600	26583	2.633:-	26588	2.138:-

**3 sektioner galvat
3.032:-
djup 300 mm**



655:-



Hyllställ

Kraftigt hyllställ som är enkelt att montera, helt utan skruvar. För lager, verkstad, arkiv, kontor mm.

- Levereras med 5 hyllplan

Storlek mm	Max last per hylla kg	Art nr	Pris
1800x900x400	165	25254	655:-

Hyllställ • Lösa delar • Stort tillbehörssortiment

Starkt flexibelt system med obegränsade utbyggnadsmöjligheter.


- Ryggstagas i startsektion därefter i var tredje sektion
- Hyllplanen kan justeras i 50 mm steg




Benämning	Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
A Hyllplan, max 200 kg	1000x300	Galv	26595	136:-
A Hyllplan, max 200 kg	1000x400	Galv	26596	191:-
A Hyllplan, max 200 kg	1000x500	Galv	26597	225:-
A Hyllplan, max 200 kg	1000x600	Galv	26598	255:-
Hyllhake		Galv	26600	2:-
Stolpe	H 2100	Galv	26612	184:-
Stolpe	H 2500	Galv	26613	213:-
B Stolpfot		Galv	26615	7:-
C Gavelstag	D 300	Galv	26620	20:-
C Gavelstag	D 400	Galv	26621	23:-
C Gavelstag	D 500	Galv	26622	26:-
C Gavelstag	D 600	Galv	26623	31:-
Ryggkruss		Galv	26625	68:-
D Gavelplåt täckt gavel	2100x300	Galv	26630	395:-
D Gavelplåt täckt gavel	2100x400	Galv	26631	413:-
D Gavelplåt täckt gavel	2100x500	Galv	26632	487:-
D Gavelplåt täckt gavel	2100x600	Galv	26633	839:-
D Gavelplåt täckt gavel	2500x300	Galv	26635	429:-
D Gavelplåt täckt gavel	2500x400	Galv	26636	460:-
D Gavelplåt täckt gavel	2500x500	Galv	26637	574:-
D Gavelplåt täckt gavel	2500x600	Galv	26638	1.061:-
E Ryggplåt täckt rygg	2100x1000	Galv	26640	1.087:-
E Ryggplåt täckt rygg	2500x1000	Galv	26641	1.408:-
F Dörrsektion	2100x1000	Vit	26645	2.875:-
G Sockelplåt	L 1000	Galv	26650	126:-
H Utdragbar låda, max 40 kg	1000x400	Vit	26655	1.607:-
H Utdragbar låda, max 40 kg	1000x500	Vit	26656	2.411:-
I Delningsplåt	100x300	Galv	26660	79:-
I Delningsplåt	100x400	Galv	26661	98:-
I Delningsplåt	100x500	Galv	26662	102:-
I Delningsplåt	100x600	Galv	26663	109:-
I Delningsplåt	200x300	Galv	26670	101:-
I Delningsplåt	200x400	Galv	26671	112:-
I Delningsplåt	200x500	Galv	26672	121:-
I Delningsplåt	200x600	Galv	26673	133:-



H Utdragbar låda



A Hyllplan max 200 kg



C Gavelstag




B Stolpfot




F Dörrsektion



E Ryggplåt täckt rygg



D Gavelplåt täckt gavel



I Delningsplåt



G Sockelplåt




Hyllställ • Premium

Ett multifunktionellt hyllsystem för all lagertyper. Den slutna specialprofilen hos hyllstolparna möjliggör glappfri fixering av flikarna och kryssförband. Flikarna på stolparnas bredsidor möjliggör upphängning av hyllplanen. Standardiserade byggelement möjliggör hyllsystem i flera våningar så att hela utrymmet upp till tak kan utnyttjas. Genom att hyllsystemet kan belastas med upp till 5000 kg lämpar det sig särskilt för flervåningssystem med entresolplan.


Hyllstället eliminerar skillnaderna mellan hyllställ, volymställ och universalställ. Alltså: Ett system för alla uppgifter. Det går inte att tänka sig ett lagersystem som är mer flexibelt för anpassningar till varierande omständigheter.

- Multifunktionellt hyllställ
- Sektionsbredd 994 mm eller 1282 mm
- Hyllplan flyttbara i steg om 53 mm
- Hyllställssektionerna kan belastas med upp till 5000 kg




Gavel höjd 2278 mm, komplett monterad

Bygghöjd mm	Hylldjup mm	Max last/ sektion kg	Färg	Art nr	Pris
2278	300	3000	Glav	40510	781:-
2278	400	3000	Galv	40511	788:-
2278	500	3000	Galv	40512	816:-
2278	600	3000	Galv	40513	845:-
2278	800	3000	Galv	40514	892:-




Gavel höjd 2490 mm, komplett monterad

Bygghöjd mm	Hylldjup mm	Max last/ sektion kg	Färg	Art nr	Pris
2490	300	3000	Glav	40515	838:-
2490	400	3000	Galv	40516	856:-
2490	500	3000	Galv	40517	863:-
2490	600	3000	Galv	40518	899:-
2490	800	3000	Galv	40519	946:-



Gavel höjd 2967 mm, komplett monterad

Bygghöjd mm	Hylldjup mm	Max last/ sektion kg	Färg	Art nr	Pris
2967	300	3000	Glav	40520	967:-
2967	400	3000	Galv	40521	984:-
2967	500	3000	Galv	40522	1.003:-
2967	600	3000	Galv	40523	1.028:-
2967	800	3000	Galv	40524	1.078:-



Gavel höjd 4557 mm, komplett monterad

Bygghöjd mm	Hylldjup mm	Max last/ sektion kg	Färg	Art nr	Pris
4557	300	3000	Glav	40525	1.661:-
4557	400	3000	Galv	40526	1.722:-
4557	500	3000	Galv	40527	1.760:-
4557	600	3000	Galv	40528	1.820:-
4557	800	3000	Galv	40529	1.919:-

Hyllställ kompletta sektioner • Premium

Färdiga start- och följesektioner av vårt kraftiga hyllställ Premium. Utbyggbart med en mängd olika tillbehör vilket gör hyllstället mycket flexibelt och anpassningsbart efter kommande behov.

- Multifunktionellt hyllställ
- Sektionsbredd 994 mm
- Hyllplan flyttbara i steg om 53 mm
- Krysstag följer med i startsektion, därefter skall man montera krysstag i var tredje sektion

Enkelt montage
Levereras med
monterade gavlar

Kpl enl bild

4.448:-

djup 300 mm



Hyllställ • Höjd 2278 mm • 5 hyllplan

Hyllplan djup mm	Startsekt Art nr	Startsekt Pris	Följesekt Art nr	Följesekt Pris
300	40770	2.728:-	40775	1.720:-
400	40771	2.898:-	40776	1.884:-
500	40772	3.119:-	40777	2.077:-
600	40773	3.570:-	40778	2.498:-
800	40774	5.082:-	40779	3.963:-

Hyllställ kompletta sektioner • Premium

Färdiga start- och följesektioner av vårt kraftiga hyllställ Premium. Utbyggbart med en mängd olika tillbehör vilket gör hyllstället mycket flexibelt och anpassningsbart efter kommande behov.



- Multifunktionellt hyllställ
- Sektionsbredd 994 mm
- Hyllplan flyttbara i steg om 53 mm
- Utan krysstag för genomgående lagring, tvärbalkar vid översta och understa hyllplanet på samtliga sektioner som stabilisering

För genomgående
lagring utan krysstag



Hyllställ för genomgående lagring • Höjd 2278 mm • 5 hyllplan

Hyllplan djup mm	Startsekt Art nr	Startsekt Pris	Följesekt Art nr	Följesekt Pris
300	40780	3.330:-	40785	2.549:-
400	40781	3.500:-	40786	2.712:-
500	40782	3.721:-	40787	2.905:-
600	40783	4.172:-	40788	3.326:-
800	40784	5.684:-	40789	4.791:-



Bärbalkar och avdelare för hyllställ • Premium

- **Bärbalkar** av förzinkad plåt, kan monteras i valfri höjd i steg om 53 mm
- **Avdelarbygel** används för att avdela hyllplan/bärbalkar med hylldjupet 800 mm. Höjd 330 mm
- **Avdelare** används för att avdela bakre bärbalken, vinklarna sticks ner genom hålen i balken




Tillbehör för hyllställ • Premium


Det finns en mängd olika tillbehör för att du själv skall kunna bygga ett hyllställ som passar dina behov.

- **Kryssförband** monteras i ryggen på den första sektionen därefter i var tredje sektion.
- **Tvärbalk** för stabilisering istället för kryssförband, t ex om kryssförbandet är i vägen vid genomgående lagring på dubbelhyllor eller vid betjäning av enkelhyllor från två håll. I varje sektion förses det nedersta och det översta hyllplanet med två tvärbalkar.
- **Ändplugg** till gavelstolpen för ett snyggt avslut.
- **Nivelleringsbricka** för att utjämna ojämnheter i golvet.
- **Raskant** monteras i bakkant av hyllan för att hindra lådor skjuts igenom hyllan.
- **Frontkant** monteras i framkant på hyllan för att hålla lösa detaljer på plats. Lämplig i kombination med skiljeväggar, bakstycke och sidostycke.
- **Sockelplåt** täcker utrymmet mellan nedersta hyllan och golvet.
- **Distans** dubbelställ för sammankoppling av två hyllsektioner som står bakom varandra. För montering av tillbehör som kryssförband, bakstycken osv krävs ett stolpavstånd på 6 mm.

Bild	Benämning	Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
	Kryssförband	Bredd 994	Galv	40535	
	Kryssförband	Bredd 1282	Galv	40536	
	Tvärbalk	Bredd 994	Galv	40541	
	Tvärbalk	Bredd 1282	Galv	40542	
	Ändplugg gavelstolpe	(1 st/förp)	Svart	40543	
	Nivelleringsbricka	T 1 mm	Galv	40537	
	Nivelleringsbricka	T 2 mm	Galv	40538	
	Nivelleringsbricka	T 3 mm	Galv	40539	
	Skruv, plugg och bricka			40540	
	Raskant (inkl 3 clips)	Längd 994	Galv	40620	
	Raskant (inkl 3 clips)	Längd 1282	Galv	40621	
	Frontkant, höjd 40 mm	Längd 994	Galv	40625	
	Frontkant, höjd 85 mm	Längd 994	Galv	40626	
	Frontkant, höjd 40 mm	Längd 1282	Galv	40627	
	Frontkant, höjd 85 mm	Längd 1282	Galv	40628	
	Sockelplåt	Längd 994	Galv	40615	
	Sockelplåt	Längd 1282	Galv	40616	
	Distans dubbelställ	Gavelavst 6 mm	Galv	40530	
	Distans dubbelställ	Gavelavst 30 mm	Galv	40531	
	Distans dubbelställ	Gavelavst 50 mm	Galv	40532	
	Distans dubbelställ	Gavelavst 100 mm	Galv	40533	
	Distans dubbelställ	Gavelavst 300 mm	Galv	40534	



Avdelarbygel



Avdelare

Bild	Benämning	Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
	Bärbalk, max 300 kg/par	Längd 994	Galv	40550	
	Bärbalk, max 300 kg/par	Längd 1282	Galv	40551	
	Bärbalk, max 300 kg/par	Längd 2019	Galv	40552	
	Avdelarbygel H330 mm	För djup 800	Galv	40553	
	Bygelöverdrag		Svart	40554	
	Avdelare (1 tapp)	Djup 340	Galv	40555	
	Avdelare (2 tappar)	Djup 340	Galv	40556	
	Avdelare (2 tappar)	Djup 740	Galv	40557	

Hyllplan för hyllställ • Premium

Av stålplåt lackerade i ljus silver eller förzinkade. Hyllplanshöjd 30 mm.

- Två olika sektionsbredder 994 alternativt 1282 mm

Hyllplan för sektionsbredd 994 mm

Hylldjup mm	Srktionsbredd mm	Max last/hylla kg	Färg	Art nr	Pris
300	994	100	Galv	40560	
300	994	100	Silver	40561	
400	994	100	Galv	40562	
400	994	100	Silver	40563	
400	994	200	Galv	40564	
400	994	200	Silver	40565	
500	994	100	Galv	40566	
500	994	100	Silver	40567	
500	994	200	Galv	40568	
500	994	200	Silver	40569	
500	994	300	Galv	40570	
500	994	300	Silver	40571	
500	994	400	Galv	40572	
500	994	400	Silver	40573	
600	994	100	Galv	40574	
600	994	100	Silver	40575	
600	994	200	Galv	40576	
600	994	200	Silver	40577	
600	994	300	Galv	40578	
600	994	300	Silver	40579	
600	994	400	Galv	40580	
600	994	400	Silver	40581	
800	994	200	Galv	40582	
800	994	200	Silver	40583	
800	994	400	Galv	40584	
800	994	400	Silver	40585	



Hyllplan för sektionsbredd 1282 mm

Hylldjup mm	Srktionsbredd mm	Max last/hylla kg	Färg	Art nr	Pris
400	1282	150	Galv	40600	
400	1282	150	Silver	40601	
500	1282	150	Galv	40602	
500	1282	150	Galv	40603	
500	1282	250	Galv	40604	
500	1282	250	Silver	40605	
600	1282	150	Galv	40606	
600	1282	150	Silver	40607	
600	1282	250	Galv	40608	
600	1282	250	Silver	40609	
800	1282	250	Galv	40610	
800	1282	250	Silver	40611	

Skiljeväggar för hyllställ • Premium

Av förzinkad plåt. Monteras i hyllplanens slitsar. Kan kombineras med frontlister.


- **Fristående skiljeväggar** monteras oberoende av hyllavstånd
- **Hela skiljeväggar** monteras för hyllavstånd 341 eller 500 mm


Fristående skiljeväggar, för hyllplan

För hylldjup mm	Skiljeväggs-höjd mm	Färg	Art nr	Pris
300	100	Galv	40630	
300	175	Galv	40631	
400	100	Galv	40632	
400	175	Galv	40633	
400	275	Galv	40634	
500	100	Galv	40635	
500	175	Galv	40636	
500	275	Galv	40637	
600	100	Galv	40638	
600	175	Galv	40639	
600	275	Galv	40640	
800	100	Galv	40641	
800	175	Galv	40642	

Hela skiljeväggar, för hyllplan

För hylldjup mm	För hyllavstånd mm	Färg	Art nr	Pris
300	341	Galv	40650	
400	341	Galv	40651	
400	500	Galv	40652	
500	341	Galv	40653	
500	500	Galv	40654	
600	341	Galv	40655	
600	500	Galv	40656	







Ryggplåt för enkelställ

Ryggplåt för dubbelställ

**Hela plåtar fuge-
rar som rasskydd
och insynsskydd**



Gavelplåt

Understa hyllplanet måste
alltid ha en höjd på 30 mm

Ryggplåt för enkelställage • Premium

Tredelat bakstycke som snäpps fast i gavlnas fästflikar.

Bygghöjd mm	Sektionsbredd mm	Färg	Art nr	Pris
2278	994	Galv	40660	
2490	994	Galv	40661	
2967	994	Galv	40662	
2278	1282	Galv	40663	
2490	1282	Galv	40664	
2967	1282	Galv	40665	

Ryggplåt för dubbelställage • Premium

Tredelat bakstycke som monteras mellan två hyllsektioner. Skjuts ner i varandra som paneler och fixeras av hyllplanen.

Bygghöjd mm	Sektionsbredd mm	Färg	Art nr	Pris
2278	994	Galv	40670	
2490	994	Galv	40671	
2967	994	Galv	40672	
2278	1282	Galv	40673	
2490	1282	Galv	40674	
2967	1282	Galv	40675	

Gavelplåt • Premium

Pressas fast mellan gavelförbanden och hyllplanen.

Bygghöjd mm	Hylldjup mm	Färg	Art nr	Pris
2278	300	Galv	40680	
2278	400	Galv	40681	
2278	500	Galv	40682	
2278	600	Galv	40683	
2278	800	Galv	40684	
2490	300	Galv	40685	
2490	400	Galv	40686	
2490	500	Galv	40687	
2490	600	Galv	40688	
2490	800	Galv	40689	
2967	300	Galv	40690	
2967	400	Galv	40691	
2967	500	Galv	40692	
2967	600	Galv	40693	
2967	800	Galv	40694	

Dörrpar • Premium

För montage på hyllställssektioner med bredden 994 eller 1282 mm. gavel- och ryggplåtar beställs separat.

Sektions- bredd mm	Höjd mm	Färg	Art nr	Pris
994	2111	Silver	40545	
1282	2111	Silver	40546	
Monteringssats			40547	

Ryggvät • Premium


Gallerbakstycke som snäpps fast i gavlarnas fästflikar.

Bygghöjd mm	Sektionsbredd mm	Färg	Art nr	Pris
2278	994	Silver	40720	
2490	994	Silver	40721	
2967	994	Silver	40722	
2278	1282	Silver	40723	
2490	1282	Silver	40724	
2967	1282	Silver	40725	

Gavelvät • Premium

Monteras på gaveln med klämmor.

Bygghöjd mm	Hylldjup mm	Färg	Art nr	Pris
2278	300	Silver	40700	
2278	400	Silver	40701	
2278	500	Silver	40702	
2278	600	Silver	40703	
2278	800	Silver	40704	
2490	300	Silver	40705	
2490	400	Silver	40706	
2490	500	Silver	40707	
2490	600	Silver	40708	
2490	800	Silver	40709	
2967	300	Silver	40710	
2967	400	Silver	40711	
2967	500	Silver	40712	
2967	600	Silver	40713	
2967	800	Silver	40714	562:-



**Nät • bra rasskydd
med fri sikt igenom**



Utdragslådor • Premium

Kan användas tillsammans med dörrpar. Nyttohöjden är 14 mm lägre än lådfrontens höjd. Nyttodjupet är 63 mm grundare än hylldjupet.

Lådfront höjd mm	Sektions- bredd mm	Hylldjup mm	Färg	Art nr	Pris
100	994	400	Silver	40730	
100	994	500	Silver	40731	
100	994	600	Silver	40732	
100	1282	500	Silver	40733	
100	1282	600	Silver	40734	
206	994	400	Silver	40735	
206	994	500	Silver	40736	
206	994	600	Silver	40737	
206	1282	500	Silver	40738	
206	1282	600	Silver	40739	

Täckprofil • Premium

Täcker mellanrummet mellan gavlar och lådfronten. Monteras på båda sidor om lådfronten.

För lådfront mm	Utförande	Färg	Art nr	Pris
100	Med 1 lås	Silver	40740	
100	Utan lås	Silver	40741	
206	Med 1 lås	Silver	40742	
206	Utan lås	Silver	40743	



Montageställ • Premium

Vårt flexibla hyllställ finns även i utförande som montageställ. När hyllplanen lutar stoppar en raskant lådorna. Sidostyrningar på hyllornas kortsidor förhindrar att något faller ut mellan gavlarna.

Plockhylla med hela hyllplan för säker placering av lådor oavsett typ, med olika mått, för universell användbarhet.

- Lutande hyllplan 18°
- Sektionsbredd 1004 mm eller 1292 mm
- Hyllplan flyttbara i steg om 53 mm
- Hyllställssektionerna kan belastas med upp till 2500 kg
- Lämplig för användning i ESD-områden

FiFo - First in First out

• **Ladda hyllan i bakkanten**

• **Lutande hyllplan för bra insyn och ergonomisk plockvinkel**



Finns även i ESD-utförande



Gavel höjd 1536 mm • 3 lutande hyllplan

Hylldjup mm	Fri sektionsbredd mm	Max last/hylla kg	Startsektion Art nr	Startsektion Pris	Följesektion Art nr	Följesektion Pris
400	1004	100	40810	4.188:-	40820	2.620:-
400	1292	150	40811	4.654:-	40821	3.156:-
500	1004	100	40812	4.303:-	40822	2.735:-
500	1292	150	40813	4.809:-	40823	3.318:-
600	1004	100	40814	4.471:-	40824	2.860:-
600	1292	150	40815	5.018:-	40825	3.492:-
800	1004	200	40816	5.103:-	40826	3.500:-
800	1292	250	40817	6.378:-	40827	4.819:-


Gavel höjd 2278 mm • 5 lutande hyllplan

Hylldjup mm	Fri sektionsbredd mm	Max last/hylla kg	Startsektion Art nr	Startsektion Pris	Följesektion Art nr	Följesektion Pris
400	1004	100	40830	5.961:-	40840	4.139:-
400	1292	150	40831	6.739:-	40841	5.032:-
500	1004	100	40832	6.152:-	40842	4.329:-
500	1292	150	40833	6.996:-	40843	5.300:-
600	1004	100	40834	6.401:-	40844	4.524:-
600	1292	150	40835	7.311:-	40845	5.574:-
800	1004	200	40836	7.405:-	40846	5.562:-
800	1292	250	40837	9.533:-	40847	7.762:-

Extra hyllplan • lutande (sidostyrning ingår ej)

Hylldjup mm	Sektionsbredd mm	Max last/hylla kg	Färg	Art nr	Pris
400	1004	100	Galv	40850	
400	1292	150	Galv	40851	
500	1004	100	Galv	40852	
500	1292	150	Galv	40853	
600	1004	100	Galv	40854	
600	1292	150	Galv	40855	
800	1004	200	Galv	40856	
800	1292	250	Galv	40857	





Enkelt montage
Levereras med
monterade gavlar

Gavel höjd 1536 mm • 3 lutande hyllplan

Hylldjup mm	Fri sektions- bredd mm	Max last/ hylla kg	Startsektion Art nr	Startsektion Pris	Följesektion Art nr	Följesektion Pris
1000	1004	100	40860	6.222:-	40870	4.123:-
1000	1292	150	40861	7.020:-	40871	5.065:-
1200	1004	100	40862	6.547:-	40872	4.370:-
1200	1292	150	40863	7.424:-	40873	5.406:-
1600	1004	200	40864	7.803:-	40874	5.646:-
1600	1292	250	40865	10.142:-	40875	8.057:-

Gavel höjd 2278 mm • 5 lutande hyllplan

Hylldjup mm	Fri sektions- bredd mm	Max last/ hylla kg	Startsektion Art nr	Startsektion Pris	Följesektion Art nr	Följesektion Pris
1000	1004	100	40880	9.011:-	40890	6.457:-
1000	1292	150	40881	10.342:-	40891	8.023:-
1200	1004	100	40882	9.493:-	40892	6.838:-
1200	1292	150	40883	10.956:-	40893	8.564:-
1600	1004	200	40884	11.489:-	40894	8.910:-
1600	1292	250	40885	15.494:-	40895	12.931:-

Extra hyllplan • lutande (sidostyrning ingår ej)

Hylldjup mm	Sektions- bredd mm	Max last/ hylla kg	Färg	Art nr	Pris
1000	1004	100	Galv	40900	
1000	1292	150	Galv	40901	
1200	1004	100	Galv	40902	
1200	1292	150	Galv	40903	
1600	1004	200	Galv	40904	
1600	1292	250	Galv	40905	


Styrlist

Nyttodjup mm	Höjd mm	Art nr	Pris
400	30	40925	
500	30	40926	
600	30	40927	
800	30	40928	

Sidostyrning

Nyttodjup mm	Höjd mm	Art nr	Pris
400	40	40920	
500	40	40921	
600	40	40922	
800	40	40923	





2 sektioner enl bild

7.944:-

höjd 2500 mm

balk längd 2000 mm

Däckställ

Kraftiga gavlar och balkar för stabil konstruktion. Monteras helt utan skruvar vilket betyder ett mycket enkelt och snabbt montage. Stället skall bultas i golv.

- Vid dubbelställ används distans längd 300 mm, vi rekommenderar 3 st distanser per gavel.
- Balsaökring ingår ej i balk, beställs separat



30220



30218

Bygg ditt eget ställ • Lösa delar

Benämning	Max belastning	Art nr	Pris
Gavel • höjd x djup mm			
2000x450	3000 kg/sektion	30205	913:-
2500x450	3000 kg/sektion	30206	1.172:-
3000x450	3000 kg/sektion	30207	1.344:-

Benämning	Max belastning	Art nr	Pris
Balk • längd mm			
1500	580 kg/balkpar	30200	293:-/st
2000	400 kg/balkpar	30201	345:-/st
2700	220 kg/balkpar	30202	500:-/st
Tillbehör			
Balsaökringssprint (2-pack)		30218	24:-
Distans 300 mm		30220	148:-

Däckställ • Premium

Ett stabilt och flexibelt däckställ där man monterar balkarna för däckerna utan skruvar. Därigenom kan höjden anpassas exakt till typen av däck respektive fälg som ska förvaras på balkarna. Specialkonstruerade balkar som kan monteras i valfri höjd i intervall om 53 mm.

Komplett däckställ

För ca 15 resp 18 däck av mellanstorlek per sektion. Kompletta enheter enligt följande:


Grundsektion 2 gavlarna och 6 balkar (3 lagringsnivåer)
2 gavelförband

Påbyggnadssektion 1 gavel och 6 balkar (3 lagringsnivåer)
1 gavelförband



Förzinkad bärbalk anpassad för däckförvaring

Benämning	Höjd mm	Djup mm	Antal däck ca	Inv. B mm	Art nr	Pris
Grundsektion	2278	400	15 st	994	40760	
Påbyggnadssektion	2278	400	15 st	994	40761	
Grundsektion	2278	400	18 st	1282	40762	
Påbyggnadssektion	2278	400	18 st	1282	40763	



**Gavlarna levereras
monterade**

Bygg däckställ • Lösa delar

Benämning	Höjd mm	Djup mm	Belastning max kg	Art nr	Pris
Gavel förzinkad	2278	400	3000	40511	
Gavel förzinkad	2490	400	3000	40512	
Gavel förzinkad	2976	400	3000	40513	

Benämning	Sektionsbredd mm	Belastning max kg/par	Art nr	Pris
Balk förzinkad	994	100	40750	
Balk förzinkad	1282	100	40751	
Balk förzinkad	1282	200	40752	
Balk förzinkad	1508	200	40753	
Balk förzinkad	2019	200	40754	

Benämning	För stolpavstånd mm	Art nr	Pris
Gavelförband	300	40534	





Med ett smartare däcklager • Sparar du tid och pengar

Däckstapling med vårt lagersystem ger dig mer utrymme och mindre arbete. Varje dücksats förvaras staplad och avdelad så att du snabbt och enkelt kan hantera den.

Med hjälp av en däcklyft hanterar du däcken utan manuella lyft, ända fram till själva däckskiftet.

Vi erbjuder ett effektivt lagrings-system för hantering av däck

- stationära däckställ
- Mobila däckställ
- Lyftstaplare för däckhantering
- Däckkärror
- Rullbanor för däcktransport
- Övrig inredning


Utnyttja lagerutrymmet

Vid lagring med fasta däckställ måste det finnas en gång mellan varje däckställ, vilket kostar värdefullt lagerutrymme. På sikt lönar det sig att installera mobila däckställ där det behövs plats för en enda gång eftersom ställen står på vagnar och gångerna kan öppnas där den behövs.


I exemplet till höger (vid 3 nivåer) innehåller det stationära däcklagret 255 däck och det mobila däcklagret 357 däck en besparing av yta med 40 %.

Är lokalen bredare kommer besparingen att vara större och vinsten på värdefull lagringsutrymme kan uppgå till 85 % vid envångingssystem och till över 100 % vid flervångingssystem.

Stationärt Däcklager



Mobilt Däcklager



Mobila däcklager

Vid konventionell lagring med fasta däckställ måste det finnas en gång mellan däckställ. Detta kostar värdefullt lagerutrymme. På längre sikt lönar det sig att installera mobila däckställ.

Med ett mobilt däckställ räcker det att ha plats för en enda gång, eftersom ställen står på vagnar och gången kan öppnas där åtkomlighet behövs.

Ett system utan löpskenor, de mobila vagnarna rullar direkt på befintligt golv. Vagnarna följer en liten profil som sitter monterad på baksidan. Detta sparar tid vid installationen är mycket kostnadseffektivt och lämpar sig utmärkt för framtida ombyggnader.

- **Kompakt lagring** - ett effektivt utnyttjande av utrymmet
- **Optimala mobila egenskaper** - även på besvärliga golv
- **System utan löpskenor** - inga kanter att snubbla på, lätt att köra med vagnar eller karror i gången



- **Kompakt lagring effektivt utnyttjande av utrymmet**
- **Optimala mobila egenskaper även på besvärliga golv**
- **Inga kanter att snubbla på de mobila vagnarna med däckställ rullar direkt på befintligt golv**



Kontakta oss för förslag och offert

Däckställ med mobil vagn eller fast sockel

Med 3 lagringsnivåer för däck. Komplet utrustad med vevmekanism, styrskenor och öppn-plattor över de mobila vagnarna.

- Total höjd (mobil vagn + ställ) 2428 mm

Kontrollera alltid att golvet/bjälklaget klarar den planerade lasten.



Fast ställ
Manövervev
Mobil vagn med ställ
Bakre styrskena



Däckpall • Liggande däck

En stabil och rejäl stålpall för hantering av personbilsdäck och lastbilsdäck.

- Enkelt att flytta hela däckstacken med truck
- Art nr 26140 för 30-40 st liggande personbilsdäck
- Art nr 36141 för 5-8 st liggande lastbilsdäck


Benämning	Storlek L x B mm	Max last kg	Vikt kg	Art nr	Pris
Stålpall	1352x1352	400	21	26140	2.901:-
Stålpall	1035x1035	400	14	26141	1.784:-
Stödrör Ø 44,5x2 mm	L 1350 mm		3,5	26143	151:-
Stödrör Ø 44,5x2 mm	L 1800 mm		4	26144	193:-



Däckpall • Stående däck

En stabil och rejäl stålpall för hantering av personbilsdäck och lastbilsdäck.

- Enkelt att flytta hela däckstacken med truck
- För 20-30 st stående personbilsdäck
- För 6-10 st stående lastbilsdäck



Benämning	Storlek L x B mm	Max last kg	Vikt kg	Art nr	Pris
Stålpall	2100x1140	1500	55	26142	5.538:-
Gavelgrind personbilsdäck	H 830 x B 1130 mm		13	26145	1.117:-
Gavelgrind lastbilsdäck	H 1200 x B 1130 mm		15	26146	1.025:-



Däckkärra

Praktisk däckkärra för smidig transport av däck. Greppar däckstacken genom att dra ihop körhandtagen.

- Luftgummihjul Ø 260 mm
- Kapacitet max 200 kg

Art nr	Pris
27504	5.542:-



Däckkärra

Med höga handtag för smidig transport av däck.

- Luftgummihjul Ø 270 mm
- Kapacitet max 200 kg

Art nr	Pris
30225	2.343:-



Däckvagn

Underlättar transport av däck eller 210-litersfat.

- Ø 598 mm
- Kapacitet max 300 kg

Art nr	Pris
30226	586:-

Däckställ • Budget

Kompletta sektioner. Enkelt montage utan bultar eller skruvar.
Fritt mått mellan stolpar 1770 mm. Stolparna levereras med skyddande plastfot.

Max 400 kg belastning per hyllplan.



Benämning	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Art nr	Pris
Däckställ sektion 3-plan	2130	1830	455	45920	1.766:-
Däckställ sektion 4-plan	2440	1830	455	45921	2.289:-

Universalställ • Budget

Lättmonterat hyllställ som klarar belastning 400 kg per hyllplan jämnt fördelat. Kräver inga ryggkryss eftersom varje sektion har fyra stolpar för bra stabilitet.



2 sektioner enl bild
6.266:-
djup 455 mm

Ant hyllor	Djup mm	Höjd mm	Längd mm	Art nr	Pris
2 hyllor	455	910	1830	45930	2.866:-
2 hyllor	610	910	1830	45931	2.537:-
2 hyllor	915	910	1830	45932	3.318:-
3 hyllor	455	2130	1830	45933	2.891:-
3 hyllor	610	2130	1830	45934	2.688:-
3 hyllor	915	2130	1830	45935	3.075:-
4 hyllor	455	2440	1830	45936	3.400:-
4 hyllor	610	2440	1830	45937	3.492:-
4 hyllor	915	2440	1830	45938	3.595:-
Sammanfogningsplatta för stolpe vid påbyggnad				45940	23:-

Gavelstege

Pallställage som är tillverkat efter lagerindustrins tuffa krav. Godkänt enligt standard SS-EN 15512 och certifierat av DNV (Det Norske Veritas). Gavelstegen finns i tre olika utföranden:

- 500 mm djup för halvpall
- 800 mm djup för långsideshantering av helpallar
- 1100 mm djup för kortsideshantering av helpallar



**Välj mellan
monterade eller
omonterade gavlar**

Belastningsskylt

Enligt krav från Arbetsmiljöverket skall det finnas minst en skylt per anläggning. Storlek A3, monteras på gavelstegen.

Format	Art nr	Pris
A3	26425	194:-

Gavelstege max 12 ton • Djup 1100 mm

Höjd mm	Djup mm	Omonterade Art nr	Omonterade Pris
1500	1100	26780	653:-
2000	1100	26781	1.012:-
2500	1100	26782	1.090:-
3000	1100	26783	1.242:-
3500	1100	26784	1.396:-
4000	1100	26785	1.579:-
4500	1100	26786	1.729:-
5000	1100	26787	1.927:-
5500	1100	26788	2.119:-
6000	1100	26789	2.311:-
6500	1100	26790	2.502:-

Gavelstege max 12 ton • Djup 800 mm

Höjd mm	Djup mm	Omonterade Art nr	Omonterade Pris
1500	800	26760	636:-
2000	800	26761	975:-
2500	800	26762	1.021:-
3000	800	26763	1.161:-
3500	800	26764	1.314:-
4000	800	26765	1.490:-
4500	800	26766	1.792:-
5000	800	26767	1.874:-
5500	800	26768	2.059:-
6000	800	26769	3.247:-
6500	800	26770	2.429:-

Gavelstege max 12 ton • Djup 500 mm

Höjd mm	Djup mm	Omonterade Art nr	Omonterade Pris
1500	500	26740	616:-
2000	500	26741	1.024:-
2500	500	26742	1.017:-
3000	500	26743	1.065:-
3500	500	26744	1.268:-
4000	500	26745	1.442:-
4500	500	26746	1.695:-
5000	500	26747	1.799:-
5500	500	26748	1.977:-
6000	500	26749	2.152:-
6500	500	26750	2.377:-

Bärbalkar • Z-profil

Bärbalkens infästning i gavelstegen sker med friktionsband som ger ökad låsning vid ökad last. Säkras med sprint.

Längd mm	Balkhöjd mm	Belastning kg/pall	Art nr	Pris
950	105	1000	26440	246:-
1850	105	1000	26441	370:-
2750	105	500	26442	505:-
2750	130	1000	26443	703:-
3000	130	850	26444	754:-
3300	130	580	26445	824:-
3600	130	520	26446	889:-



Pallställage som är tillverkat efter lagerindustrins tuffa krav. Godkänt enligt standard SS-EN 15512 och certifierat av DNV (Det Norske Veritas). Nedan har vi plockat fram färdiga satser med de populäraste kombinationerna. Gaveldjupet är 1100 mm som är anpassat för kortsidshantering av standard pallar 1200x800 mm. Andra gaveldjup och gavelhöjder kan du bygga själv med våra lösa delar och tillbehör.

Färdiga kombinationer av pallställage med gaveldjup 1100 mm

	Startsektion	Påbyggnadssektion	Startsektion	Påbyggnadssektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Höjd 2500 mm						
	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar
	Art nr Pris	Art nr Pris	Art nr Pris	Art nr Pris	Art nr Pris	Art nr Pris
	26690 3.441:-	26691 2.449:-	26692 4.241:-	26693 3.248:-	26694 4.759:-	26695 3.766:-
	Startsektion	Påbyggnadssektion	Startsektion	Påbyggnadssektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Höjd 3500 mm						
	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar	Omonterade gavlar
	Art nr Pris	Art nr Pris	Art nr Pris	Art nr Pris	Art nr Pris	Art nr Pris
	26730 4.771:-	26731 3.478:-	26732 5.970:-	26733 4.676:-	26734 6.748:-	26735 5.454:-



Utdragsenhet

Frigörs med ett vridhandtag och låses automatiskt i inskjutet läge. Passar alla på marknaden förekommande pallställ. Levereras med bult för balkhöjd 100 mm om inget annat anges.

- Utdrag 70% eller 100 %
- Max utbredd last 600 kg

- Ergonomisk hantering av gods
- Pallen lättåtkomlig från tre håll
- Kullagerstyrning på båda sidor, ingen "byrålådseffekt"


Benämning	Art nr	Pris
Balkmodell utdrag 70 %	45475	2.995:-
Balkmodell utdrag 100 %	45478	6.700:-
Golvmodell U frontlastad (74% utdrag)	45520	2.529:-
Golvmodell U baklastad (74% utdrag) ej på bild	45521	2.829:-



Halvpallsinlägg

Används när hela sektioner skall bära halvpall, eller som säkerhet mot att pallar "rasar" genom pallstället. Max last 200 kg/pall.

Djup	Längd	Art nr	Pris
1100	950	26467	1.255:-
1100	1850	26468	1.507:-
1100	2750	26469	1.809:-



Långsidesinlägg

Används som stöd vid långsideshantling av EUR-pallar.

Djup	Art nr	Pris
1100	26451	280:-
800	26452	316:-



Avdelare

Komplettera ditt pallställ med en avdelare för en enkel lagring av skivgoods som exempelvis sten- och glasskivor. Avdelaren som monteras enkelt under bärbalkarna på ditt pallställ.

Djup	Art nr	Pris
1100	26439	240:-



Kabeltrumupphängning

För upphängning av kabeltrummor i pallstället. Axel köps separat. Maxlast 500 kg.

Utförande	Art nr	Pris
Kabeltrumupphängning	26449	1.058:-
Axel Ø 50 mm	26450	406:-



Distansinlägg

Används som stöd för plangods utan pall, t ex skivmaterial etc. Max last 800 kg/par.

Djup	Art nr	Pris
1100	26453	380:-



Fatinlägg

Stöd för oljefat.

Djup	Art nr	Pris
1100	26448	1.073:-



Tillbehör • Pallställage

Här hittar du de vanligaste tillbehören till våra pallställ, om du saknar något eller har särskilda krav, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det du behöver.



Avdelare finns som tillbehör för att skapa ordning och reda

Balkplan • Nät

Nätplan som hyllplan i sektionen. pulverlackerat, max last 400 kg. Avdelare finns som tillbehör.

Djup	Bredd	Art nr	Pris
1100	900	26464	565:-

Tillbehör: avdelare

Djup	Höjd	Art nr	Pris
1100	200	26465	213:-
1100	450	26466	312:-



Balkplan • Nät hög belastning

Nätplan som hyllplan i sektionen. pulverlackerat, max last 1000 kg.

Djup	Bredd	Art nr	Pris
1100	890	26463	621:-

Balkplan • Träfiberskiva

22 mm träfiberskiva inkl. reglar. Används som heltäckande plan i sektionen.


Djup	Längd	Art nr	Pris
1100	1850	26458	1.140:-
1100	2750	26459	1.759:-




Balkplan • Plåt

Används som hyllplan i sektionen. Galvad plåt, max last 250 kg.

Djup	Bredd	Art nr	Pris
1100	455	26462	334:-
800	455	26461	378:-
500	455	26460	232:-





Murarprincipen

Storlek L x H mm	Maska 50x50 mm Art nr	Maska 50x50 mm Pris	Maska 50x100 mm Art nr	Maska 50x100 mm Pris
2200x700	31300	487:-	31310	477:-
2200x1100	31301	630:-	31311	585:-
2200x1500	31302	722:-	31312	672:-
1100x700	31305	384:-	31315	393:-
1100x1200	31306	468:-	31316	436:-
1100x1500	31307	519:-	31317	496:-
Bult + mutter + brickor till 20 st paneler			31336	235:-
Skarvklammer 10 st per förpackning			31335	133:-



Distans

Håller avståndet mellan sektioner i dubbeställage. Galvad plåt.

Längd	Art nr	Pris
150	26490	33:-
200	26491	46:-
250	26492	49:-



Redskapshållare

Monteras på pallställsgaveln. Förvaring av skyffel, sopborstar mm.

Tjocklek mm	Art nr	Pris
Skena för redskapshållare	26420	207:-
Redskapshållare 20-30 mm	26421	50:-
Redskapshållare 30-40 mm	26422	54:-



Konsol • Standard

Konsol • Standard

Längd mm	Art nr	Pris
150	31320	80:-
210	31321	87:-
Bult + mutter till 20 konsoler	31338	181:-

Kantprofil

Används som täckprofil över kapad kant.

Benämning	Art nr	Pris
Kantprofil för panel H 700, grå	31340	193:-
Kantprofil för panel H 1200, grå	31341	237:-
Kantprofil för panel H 1500, grå	31342	277:-
Kantprofil för panel H 2200, EFZ	31345	100:-
Kantprofil för panel H 2200, grå	31346	138:-



Asfaltsplatta

Används vid montering på mjukare underlag.

Längd	Bredd	Art nr	Pris
200	200	26494	217:-



Nivelleringsbrickor

För att kompensera ojämnheter i golv.

Tjocklek mm	Art nr	Pris
1	26497	12:-
2	26498	20:-
3	26499	28:-

Fästelement

För asfalt och betonggolv.



Utförande	Art nr	Pris
Expander M10x90, betonggolv	26495	30:-
Multi Monti M10x60, asfaltsgolv	26496	21:-



Stolpskydd

Skyddar gavelstolpen mot påkörning. Bultas fast i gavelstolpen.

Höjd	Art nr	Pris
400	26486	253:-



Högt stolpskydd

Skyddar gavelstolpen mot påkörning. Bultas fast i golvet.

Höjd	Art nr	Pris
400	26484	534:-



Stolpskydd

Skyddar gavelstolpen mot påkörning. Bultas fast i golvet.

Höjd	Art nr	Pris
200	26485	308:-



Gavelskydd

Skyddar gaveln vid påkörning. Bultas fast i golvet. Pulverlackerat / Galvaniserat. Höjd 400 mm.

Djup	Art nr	Pris
1100	26456	1.715:-
2400	26457	2.575:-



Gavelskydd

Skyddar gaveln vid påkörning. Bultas fast i golvet. Pulverlackerat / Galvaniserat. Höjd 200 mm.

Djup	Art nr	Pris
1100	26454	1.044:-
2400	26455	1.642:-



Gavelskydd

Skyddar gaveln mot påkörning. Bultas fast i golv. Höjd 225 mm, längd 1160 mm. Färg gul.

Längd	Utförande	Art nr	Pris
1160	Bokad båda ändar	26480	750:-



Genomföringsskydd • Vertikalt

Ett vertikalt genomskjutningsskydd förhindrar att pallen skjuts in för långt och minskar därmed risken för ras. Enkelt att montera och passar tillsammans med alla tillbehör, anpassat för dubbeställage med distans på min. 200 mm.

Genomföringsskydd • Horisontalt

Monteras på bakre stolpen för att hindra att pallen trycker "igenom" stället.

Längd	Utf.	Art nr	Pris
1020	1-pall	26470	280:-
1920	2-pall	26471	446:-
2820	3-pall	26472	592:-

Hindrar att pallen skjuts in för långt

Benämning	Längd	Art nr	Pris
Hållare bärbalk		26430	42:-
Vertikalt rör	2000	26434	117:-
Vertikalt rör	3000	26435	171:-
Vertikalt rör	4000	26436	241:-






*Fördubbla golvytan
genom att bygga
ett entresolplan*

Entresolplan

Med vårt entresolplanssystem kan du dubbla dina golvytor genom att utnyttja takhöjden. Du får ytterligare ett golvplan som kan användas på ett effektivt sätt. Spännvidder och belastningar anpassas till efter hur din lokal ser ut.

- Vi hjälper dig med att mäta och rita upp entresolplanet
- Vi kan även montera på plats
- Kontakta oss för prispörslag



**Kontakta oss för
förslag och offert**



Rullfacksystem • Premium

Inom alla industrisektorer arbetar man med att sänka sina kostnader genom att optimera sina processer. För plockning av detaljer på monteringsstationen eller vid det löpande bandet erbjuder vi ett brett sortiment av optimerade system.

System som arbetar enligt First-in-First-out-principen (FiFo) kan erhållas med hyllplan, glidskenor eller rullister.

De många olika varianterna i vårt flexibla system garanterar dig att den optimala flödesvägen kan hittas för varje lastbärare. Våra system kan anpassas till "lätta laster", "medeltunga laster" och "tunga laster".



Finns även i
ESD-utförande



Kontakta oss för
förslag och offert

Rullfacksystem • Premium

A • Rullfacksplan i rakt utförande

B • Rullfacksplan rakt plus vinklat plockplan






C • Rullfacksplan med vinklat plockplan
10°/13°/16°

D • Styrlister finns i två utföranden
- Standardstyrlister fast höjd 30 mm över rullarna, kan ställas in i steg om 5 mm
- Nedfällbara styrlister höjd 7 mm över rullarna

E • Rullist med vridstyv skenprofil, rulldelning 28 mm. Gula standard rullar alternativt svarta ESD-rullar

F • Främre kantprofil fungerar även som raskant

G • Hjulställ för enkel flyttning av bassektion. 2 st fasta samt 2 st länkhjul med låsning.



**Golvmodell • U-modell**

Finns i två utföranden lastas framifrån eller bakifrån. Byggs för att lastas med gaffellyftvagn.
Montagesats för betonggolv ingår.

Golvmodell

Montagesats för golv tillkommer.

Golvmodell

Max kap	Utdrag	Art nr	Pris
600 kg	74 %	45520	2.529:-
800 kg	85 %	45522	2.143:-
1000 kg	85 %	45528	3.214:-

Golvmodell • Baklastad

Lastas bakifrån med t ex gaffellyftvagn.
Montagesats för betonggolv ingår.

Golvmodell

Max kap	Utdrag	Art nr	Pris
600 kg	74 %	45521	2.829:-
800 kg	85 %	45525	3.114:-
1000 kg	85 %	45531	3.800:-

Tillbehör • Iläggplan

Tillbehör	Art nr	Pris
Iläggsplåt för golvmodell	45540	857:-

Industribyrå

Främst avsedda för mindre gods och ger en mycket kompakt förvaring. Kan placeras fristående, i ett pallställ eller användas mobilt om de förses med hjulsats.

- Storlek HxBxD 1500x900x1200 mm
- Hyllplan storlek HxBxD 50x806x1200 mm
- Bör bultas i golv, annars bör industribyrån förses med tippskyddslås.

**Industribyrå**

Utdragbar 70 %
Max 200 kg/hylla

Utförande	Art nr	Pris
4 hyllor	45381	18.871:-
5 hyllor	45382	21.457:-
6 hyllor	45383	24.486:-
7 hyllor	45384	27.514:-
8 hyllor	45385	30.529:-

Industribyrå

Utdragbar 100 %
Max 150 kg/hylla

Utförande	Art nr	Pris
4 hyllor	45401	28.429:-
5 hyllor	45402	33.886:-
6 hyllor	45103	39.357:-
7 hyllor	45404	44.800:-
8 hyllor	45405	50.186:-

Tillbehör	Art nr	Pris
Plastlåda 400x300x170 mm röd	45445	314:-
Pallkrage 1200x800, H195 mm	45440	329:-
Pallkrage 1200x800, H100 mm	45441	600:-

Hjulsatser nylon	Art nr	Pris
4 länk, 2 broms 450 kg	45435	1.457:-
2 fast, 2 länk broms 600 kg	45436	3.129:-
2 fast, 2 länk broms 1000 kg	45437	3.814:-

Utdragsenhet

Frigörs med ett vridhandtag och låses automatiskt i inskjutet läge. Passar alla på marknaden förekommande pallställ.

- Ergonomisk hantering av gods
- Godset lättåtkomlig från tre håll

Balkmodell •

För rätt montagesats ange bärbalkshöjd vid order.

Balkmodell

Max kap	Utförande	Utdrag	Art nr	Pris
200 kg	Plåtplan	70 %	45470	3.114:-
200 kg	Plåtplan	100 %	45473	5.571:-
300 kg	Öppen	100 %	45474	5.443:-
600 kg	Öppen	70 %	45475	2.995:-
600 kg	Öppen	100 %	45478	6.700:-
800 kg	Öppen	70 %	45479	4.657:-

Balkmodell • Tvåvägs utdrag

Går att dra ut både framåt och bakåt.

För rätt montagesats ange bärbalkshöjd vid order.

Balkmodell

Max kap	Utförande	Utdrag	Art nr	Pris
200 kg	Plåtplan	70 %	45471	5.543:-
600 kg	Öppen	70 %	45476	7.243:-
800 kg	Öppen	70 %	45480	8.857:-




Tillbehör till utdragsenheter

Tillbehör till utdragsenheter	Art nr	Pris
Illäggspått till utdragsenhet 600 kg	45500	829:-
Illäggspått till utdragsenhet 800 kg	45501	971:-
Fotsats för golvmontage H=150 mm	45505	1.250:-
Fotsats för golvmontage H=70 mm	45506	Offert
Fotsats för golvmontage H=50 mm	45507	Offert
Fotsats för golvmontage H=220 mm	45508	Offert

Påkörnings- och maskinskydd

Stora och kraftiga påkörnings- och maskinskydd. För att skydda arbetsplatsen, maskiner, pallställ mm. Gulmålade för tydligheten. Tillverkade i rör Ø 114 mm.

Utförande	Höjd mm	Längd mm	Golvplatta mm	Art nr	Pris
Hög båge	1060	1220	203x203	25694	2.171:-
Låg båge	230	1220	203x203	25695	1.499:-
Stolpe	915		254x254	25696	948:-






Maskinskydd • Smart Fix

Dagens moderna industrier med avancerade processer ställer stora krav på säkerhet i kombination med kontrollerat tillträde för behörig personal.

- Med vårt standardsortiment inom maskinskydd gör vi din arbetsmiljö säker.

Smart Fix är ett mycket flexibelt system med smarta infästningsdetaljer som underlättar monteringen och gör det möjligt för en person att enkelt montera upp eller ner en panel i taget. Denna funktion ger systemet fördelen att kunna monteras närmare maskinen.



Bygghetalsjer för Smart Fix	Art nr	Pris
Stolpe med fot, höjd 1400 mm	31450	532:-
Stolpe med fot, höjd 2200 mm	31451	650:-
Klammer för nätsektion (1 st)	31462	Utgår
Hörnbeslag för nätsektion (1 par)	31463	25:-
Kantskydd (2 meter/sats)	31460	170:-
Gångjärn (1 st)	31461	Utgår
Magnetlås för att bygga slagport	31470	Utgår
magnetlås för att bygga skjutport	31471	Utgår

Dörr • Slagport

Komplett slagportsektion, inkl 2 st dörrstolpar med fot, gångjärn, dörrblad, dörrstag, Safe-lock lås samt elbrytare SICK i17-SA113.

- Dörrarna kan fås i olika utförande med olika läsning, kontakta våra säljare för offert

Dörr • Slagport

Storlek H x B mm	Dörrhängning	Art nr Grå	Pris
2200x1000	Vänster	31482	7.293:-
2200x1000	Höger	31483	7.293:-

- Nätsektionerna har maska 100x20 mm

Smart Fix systemet har även paneler i tätare maska, helplåt eller transparenta (polykarbonat) som gör att operatören kan övervaka produktionen och vara skyddad från stänk, kontakta våra säljare för offert.

Nätsektioner • Maskinskydd

Storlek H x B mm	Art nr Grå	Pris
1200x200	31420	524:-
1200x300	31421	562:-
1200x700	31422	623:-
1200x800	31423	663:-
1200x1000	31424	735:-
1200x1200	31425	825:-
1200x1500	31426	931:-

Storlek H x B mm	Art nr Grå	Pris
2000x200	31440	517:-
2000x300	31441	555:-
2000x700	31442	677:-
2000x800	31443	689:-
2000x1000	31444	773:-
2000x1200	31445	892:-
2000x1500	31446	1.030:-



Nätväggar • För lager och industri

Ett modulärt och anpassningsbart system av nätpaneler för avdelning av lager och industrilokaler. Väggsektioner helsvetsade trådgaller som ger fullgott ljusgenomsläpp och luftcirkulationen i lokalen påverkas ej. Monteras enkelt och snabbt - lätt att bygga om och bygga till.

- Nätsektionerna har maska 50x50 mm
- Pulverlackerade grå RAL 7037

Vi hjälper dig gärna med olika förslag, kontakta våra säljare för offert.

Översektion

Monteras i väggsektionen med teleskoprör. Två översektioner kan träs i varandra och får då total höjd inkl väggsektion 3800 mm.



Väggsektion

Monteras med stagningsstolpe. För ökad stabilitet kan en U-profil monteras över sektionerna.



Byggdetaljer för nätväggar	Art nr	Pris
Stagningsstolpe längd 2200 mm	31400	618:-
Stagningsstolpe längd 3000 mm	31401	808:-
Teleskopisk stagningsstolpe längd 6000 mm	31402	Utgår
Stagrör 2200x30x20 mm, för dörr i hörn	31403	129:-
U-Profil 2200 mm, 30x20 mm	31405	189:-
Golvfäste mellanvägg	31406	Utgår
Ändgolvfäste	31407	140:-

Storlek H x B mm	Art nr	Pris
800x200	31370	453:-
800x300	31371	501:-
800x700	31372	567:-
800x800	31373	577:-
800x1000	31374	586:-
800x1200	31375	624:-
800x1500	31376	695:-
Skarvprofil	31404	63:-

Storlek H x B mm	Art nr	Pris
2200x200	31360	689:-
2200x300	31361	717:-
2200x700	31362	907:-
2200x800	31363	951:-
2200x1000	31364	966:-
2200x1200	31365	1.065:-
2200x1500	31366	1210:-

Dörrsektion • Slagport dubbel

Levereras komplett med gångjärn och klinka för hänglås. Kan även fås med cylinderlåsning, begär offert.




Dörrsektion • Slagport enkel

Levereras komplett med gångjärn och klinka för hänglås. Kan även fås med cylinderlåsning, begär offert.



Dörrsektion • Skjutdörr

Levereras komplett med upphängningsskenor. Utrustad med klinka för hänglås.



Storlek H x B mm	Art nr	Pris
2200x2000	31385	3.051:-
2200x2400	31386	3.329:-

Storlek H x B mm	Art nr	Pris
2200x1000	31390	1.387:-
2200x1200	31392	1.525:-

Storlek H x B mm	Art nr	Pris
2200x900	31380	5.466:-
2200x1900	31381	7.448:-
2200x2800	31382	9.282:-



Grenställ • Lätt last

Ett grenställ för lättare långgods. Kan fås i tre olika höjder som enkelsidigt eller dubbelsidigt. Välj stagektion beroende på avstånd mellan pelare. Med en M10 bult får du enkelt ändstopp på armen om så önskas.

- Armarna är flyttbara i 100 mm steg
- Fotlängd - Enkelpelare 685 mm
- Fotlängd - Dubbelpelare 1300 mm
- Max belastning avser jämnt fördelad last
- Max last för pelare avser max last per pelare

Benämning	Max last kg	Art nr	Pris
Enkelpelare höjd 2000 mm	700	34501	1.367:-
Enkelpelare höjd 2500 mm	600	34502	1.645:-
Enkelpelare höjd 3000 mm	500	34503	1.723:-
Dubbelpelare höjd 2000 mm	1400	34504	1.633:-
Dubbelpelare höjd 2500 mm	1200	34505	1.783:-
Dubbelpelare höjd 3000 mm	1000	34506	1.976:-
Arm längd 400 mm	200	34507	281:-
Arm längd 500 mm	150	34508	300:-
Arm längd 600 mm	100	34509	319:-
Stagektion längd 1000 mm		34510	572:-
Stagektion längd 1250 mm		34511	631:-
Stagektion längd 1500 mm		34512	681:-
Stagektion längd 2000 mm		34513	804:-



Listställ • För stående lagring

För stående lagring av lister och rör. Galvade gavlar med balkar och avdelare i orange pulverlack.

- Finns för både enkel- och dubbelsidig hantering

Benämning	Höjd mm	Djup mm	Art nr	Pris
Gavel listställ enkel	3500	1330	26500	1.750:-
Gavel listställ dubbel	3500	2500	26501	1.679:-
Bärbalk längd 1850 mm	105		26441	370:-
Bärbalk längd 2750 mm	105		26442	505:-
Bärbalk längd 3000 mm	130		26444	754:-
Bärbalk längd 3300 mm	130		26445	824:-
Bärbalk längd 3600 mm	130		26446	889:-
Avdelare för listställ (balkh 105)	1000	365	26502	437:-
Avdelare för listställ (balkh 130)	1000	365	26503	475:-
Avdelare för listställ spjut		300	26504	202:-
Avdelare för listställ spjut		600	26505	233:-

Grenställ tung last

Ett kraftig grenställ som uppfyller alla europeiska säkerhetskrav och föreskrifter. Grenstället finns som enkel- eller dubbelsidigt. Lackerat i slitstark pulverlack.


Tillåten last / sida (exkl fotbalk)

- Arm längd 600 mm: max 3000 kg/sida
- Arm längd 1000 mm: max 2100 kg/sida
- Arm längd 1500 mm: max 1500 kg/sida

Enl bild från
9.440:-
höjd 2432, stag 1000, arm 600

Enkelpelare

Höjd pelare mm	Fot längd mm	För arm längd mm	Art nr	Pris
2432	830	600	34551	3.359:-
2432	1230	1000	34552	3.599:-
2432	1830	1500	34553	3.959:-
2964	830	600	34554	3.718:-
2964	1230	1000	34555	4.019:-
2964	1830	1500	34556	4.381:-
3952	830	600	34557	4.616:-
3952	1230	1000	34558	4.920:-
3952	1830	1500	34559	5.277:-



Enkelpelare



Dubbelpelare

Höjd pelare mm	Fot längd mm	För arm längd mm	Art nr	Pris
2432	1430	600	34561	3.898:-
2432	2230	1000	34562	4.498:-
2432	3230	1500	34563	5.160:-
2964	1430	600	34564	4.319:-
2964	2230	1000	34565	4.860:-
2964	3230	1500	34566	5.578:-
3952	1430	600	34567	5.160:-
3952	2230	1000	34568	5.756:-
3952	3230	1500	34569	6.478:-



Armar och stagsektioner till grenställ

Benämning	Max last kg	Art nr	Pris
Arm längd 600 mm	500	34571	229:-
Arm längd 1000 mm	500	34572	424:-
Arm längd 1500 mm	300	34573	581:-
Stagektion längd 1000 mm		34581	467:-
Stagektion längd 1200 mm		34582	558:-
Stagektion längd 1500 mm		34583	652:-
Stagektion längd 2000 mm		34584	1.079:-



Dubbelpelare

Enl bild från
7.434:-
höjd 2000, stag 750, arm 600



Grenställ • upp till 300 kg/arm

Ett grenställ för lagring av långgods. Kan fås i två olika höjder som enkelställ eller dubbelsidigt. Välj stagektion beroende på avstånd mellan pelarna. Fast ändstopp och flyttbara avdelare finns som tillbehör.

- Max belastning avser jämnt fördelad last
- Max last per sida avser max last per pelare

Välj rätt stagektion


Samtliga yttersektioner skall stagas med kryss, övriga stagas var 4:e sektion med kryss.

Enkelpelare • för arm 600 alt 1000 mm

Höjd	För armlängd mm	Bredd fot mm	Max last kg/sida	Art nr	Pris
2000	600	850	1500	43410	1.696:-
2500	600	850	1250	43411	1.922:-
2000	1000	1350	1000	43412	1.881:-
2500	1000	1350	900	43413	2.106:-

Dubbelpelare • för arm 600 alt 1000 mm

Höjd	För armlängd mm	Bredd fot mm	Max last kg/sida	Art nr	Pris
2000	600	1350	1500	43415	1.954:-
2500	600	1350	1250	43416	2.181:-
2000	1000	2150	1000	43417	2.322:-
2500	1000	2150	900	43418	2.550:-



Armar • Tillbehör

Benämning	Max last kg	Art nr	Pris
Arm längd 600 mm	300	43420	248:-
Arm längd 1000 mm	150	43421	344:-
Ändstopp höjd 90 mm		43422	14:-
Flyttbar avdelare		43423	117:-

Stagsatser • utan kryss

C/C-mått mm	Art nr	Pris
750	43425	340:-
1000	43426	386:-
1250	43427	433:-
1550	43428	491:-
1950	43429	564:-

Stagsatser • med kryss

C/C-mått mm	Art nr	Pris
750	43430	533:-
1000	43431	587:-
1250	43432	648:-
1550	43433	721:-
1950	43434	815:-

Grenställ • upp till 500 kg/arm

Ett grenställ för lagring av medeltungt långgods. Kan fås i fyra olika höjder som enkelställ eller dubbelsidigt. Välj stagektion beroende på avstånd mellan pelarna. Fast ändstopp och flyttbara avdelare finns som tillbehör.

- Max belastning avser jämnt fördelad last
- Max last per sida avser max last per pelare

Välj rätt stagektion

Samtliga yttersektioner skall stagas med kryss, övriga stagas var 4:e sektion med kryss.

Enkelpelare • för arm 600 alt 1000 mm

Höjd	För armlängd mm	Bredd fot mm	Max last kg/sida	Art nr	Pris
2000	600	925	3600	43440	2.159:-
2500	600	925	3040	43441	2.451:-
3000	600	925	2660	43442	2.729:-
3500	600	925	2360	43443	3.056:-
4000	600	925	2140	43444	3.332:-
2000	1000	1325	2440	43445	2.414:-
2500	1000	1325	2040	43446	2.707:-
3000	1000	1325	1880	43447	2.984:-
3500	1000	1325	1600	43448	3.312:-
4000	1000	1325	1440	43449	3.588:-

Dubbelpelare • för arm 600 alt 1000 mm

Höjd	För armlängd mm	Bredd fot mm	Max last kg/sida	Art nr	Pris
2000	600	1450	3600	43450	2.485:-
2500	600	1450	3040	43451	2.779:-
3000	600	1450	2660	43452	3.056:-
3500	600	1450	2360	43453	3.381:-
4000	600	1450	2140	43454	3.658:-
2000	1000	2225	2440	43455	2.995:-
2500	1000	2225	2040	43456	3.289:-
3000	1000	2225	1880	43457	3.566:-
3500	1000	2225	1600	43458	3.892:-
4000	1000	2225	1440	43459	4.170:-

Armar • Tillbehör

Benämning	Max last kg	Art nr	Pris
Arm längd 600 mm	500	43461	269:-
Arm längd 1000 mm	300	43463	369:-
Ändstopp höjd 100 mm		43464	14:-
Flyttbar avdelare		43465	116:-

Stagsatser • utan kryss

Pelare upp till höjd 3000 mm stagas med enkelkryss.
Pelare 3500 mm och högre stagas med dubbelkryss.

C/C-mått mm	Pelarhöjd 2000-3000 mm		Pelarhöjd 3500-4000 mm	
	Art nr	Pris	Art nr	Pris
750	43470	225:-	43475	502:-
1000	43471	255:-	43476	574:-
1250	43472	285:-	43477	644:-
1550	43473	325:-	43478	730:-
1950	43474	375:-	43479	842:-

Stagsatser • med kryss

Pelare upp till höjd 3000 mm stagas med enkelkryss.
Pelare 3500 mm och högre stagas med dubbelkryss.

C/C-mått mm	Pelarhöjd 2000-3000 mm		Pelarhöjd 3500-4000 mm	
	Art nr	Pris	Art nr	Pris
750	43480	350:-	43485	792:-
1000	43481	390:-	43486	881:-
1250	43482	430:-	43487	986:-
1550	43483	480:-	43488	1.103:-
1950	43484	540:-	43489	1.267:-





Från
655:-

Pallben

Enkelt att klämma fast på pallen. Max last 500 kg.

Tillbehör: Hjulsats Ø 100 mm 4 st länkhjul varav 2 st med broms, ökar höjd med 120 mm, max last 500 kg.

Benämning	Art nr	Pris
Pallben, höjd inkl pall 580 mm, 1 par	30320	655:-
Pallben, höjd inkl pall 730 mm, 1 par	30321	758:-
Pallben, höjd inkl pall 850 mm, 1 par	30322	758:-
Hjulsats Ø 100 mm, max 200 kg	30329	448:-



Överdrag • för pallar

Tillverkade i PVC tarpauling textil, formsydd för att passa standard pallar 1200x800 mm.

Storlek	Färg	Art nr	Pris
1200x800x150 mm	Svart	30330	672:-
1200x800x150 mm	Grön	30331	672:-
1200x800x150 mm	Röd	30332	672:-
1200x800x150 mm	Gul	30333	672:-
1200x800x150 mm	Vit	30334	672:-
1200x800x150 mm	Blå	30335	672:-
1200x800x150 mm	Grå	30336	672:-

Tillbehör till pallar



Fig	Benämning	Art nr	Pris
A	Plastficka A6 150x110 mm (100-pack)	31512	1.846:-
A	Plastficka A5 235x165 mm (100-pack)	31510	1.692:-
A	Plastficka A4 310x225 mm (100-pack)	31511	2.154:-
B	Pallkragavdelare 1154x190 mm	31520	194:-
B	Pallkragavdelare 756x190 mm	31521	177:-
B	Pallkragavdelare 554x190 mm	31522	165:-
C	Stapelhorn (144-pack)	31525	2.880:-
D	Kraglås för 1-krage (10-pack)	31530	385:-
D	Kraglås för 2-krage (10-pack)	31531	508:-
D	Kraglås för 3-krage (10-pack)	31532	554:-
D	Kraglås för 4-krage (10-pack)	31533	646:-
E	Palldistans för krage-pall, fri höjd 250 mm, 1000 kg (4-pack)	31535	1.154:-
F	Palldistans för pall-pall, fri höjd 250 mm, 1000 kg (4-pack / 2 hö + 2 vä)	31536	1.692:-

Pallar och kragar direkt från tillverkaren
Begär offert

Pallar och kragar • Trä

Benämning	Art nr	Pris
EUR-pall 1200x800 mm	31605	offert
Pall 1200x800 mm	31606	offert
Halvpall 800x600 mm	31607	offert
Pallkrage 1200x800 mm	31608	offert
Pallkrage 800x600 mm	31609	offert



Pallmagasin

Löser dina tompallsproblem. Ergonomiskt riktigt alternativ till tung manuell pallhantering. Maskinen är pneumatiskt driven och kväver minst 6 bars lufttryck.

- Pallmagasin för 25 pallar har säkerhetsbur som standard.

Pallmagasin • Manuell

Finns i två utförande stapling av pallar eller avstapling av pallar, manövreras manuellt med touchpanel sittande på maskinen.

Pallstapling • Automatisk

Automatisk staplare som staplar och avstaplar en pall i taget. När man tagit ut en pall förbereder maskinen nästa uttag automatiskt. Man behöver bara hantera knappsatsen när man vill lasta in pallar istället för ut.



Utförande	Max antal pallar	Fö pallstorlek mm	Art nr
Manuell, stapling	15	1200x800	30710
Manuell, avstaplig	15	1200x800	30711
Automatisk	15	1200x800	30700
Manuell, stapling	25	1200x800	30712
Manuell, avstapling	25	1200x800	30713
Automatisk	25	1200x800	30702

Pallrullare

1.561:-



Pallrullare

Utformad för EUR-pall. Gör det möjligt att köra långt gods med en vanlig pallyftvagn. Tillverkad i 3 mm plåt. Försedd med ett praktiskt bärhandtag.

- 2 st kullagrade länkhjul
- Med 2 st pallrullare blir pallen mobil och flytta mellan olika stationer i produktionen.



Pallvagn

Avsedd för enklare utdrag av plockpallar in och ut i pallställets nedersta rad.

Art nr	Pris
27314	1.561:-

Art nr	Pris
27310	2.542:-



Kupolspegel

Ger god överblick av stora ytor. Material av slagfast akryl, som standard med fästhål för montage i tak/vägg. Används bl a som spegel i truckgångar mm.

Storlek mm	Utförande	Övervakningsyta kvm	Art nr	Pris
Ø 500	360°	20	28900	980:-
Ø 600	360°	20-30	28901	1.131:-
Ø 800	360°	30-40	28902	1.346:-
Ø 1000	360°	40-50	28903	1.728:-
Ø 600	180°	10-15	28904	797:-
Ø 800	180°	15-20	28905	969:-
Ø 1000	180°	20-30	28906	1.292:-



Trafikspegel

För ökad trafiksäkerhet när skikten är skymd. Tillverkad av slagfast akryl. Ram försedd med reflekterande KLASS 2 material. Levereras inkl fäste för montering på rör Ø 50-76 mm eller vägg.

Storlek mm	Vikt kg	Avstånd max m	Art nr	Pris
Ø 600	3,5	12	28910	2.719:-
Ø 800	5,8	18	28911	3.268:-
400x600	3,6	12	28912	2.229:-
600x800	7,9	18	28913	2.988:-



Kontrollspegel

Tillverkad av glas med aluminiumbakstycke. Används när det krävs hög optisk kvalitet. Levereras inkl ledad arm med rörfäste.

Storlek mm	Vikt kg	Avstånd max m	Art nr	Pris
Ø 400	3,4	5	28915	948:-
Ø 500	5,2	7	28916	1.158:-
400x600	5,3	9	28918	1.739:-

Industrispegel

För ute- och innebruk. Tillverkad av slagfast akryl med skyddande sarg. Levereras inkl fäste för montering på rör Ø 50-76 mm eller vägg.

Storlek mm	Vikt kg	Avstånd max m	Art nr	Pris
Ø 500	2,4	10	28920	1.804:-
Ø 600	3,2	12	28921	1.982:-
Ø 800	5,4	18	28922	2.800:-
400x600	3,2	12	28923	2.084:-
600x800	7,4	18	28924	2.655:-

Linjemaskin

Avsedd för både inomhus- och utomhusmålning t ex märkning och linjering på asfalt, betong, gräs, grus mm. Fungerar även på is och snö. En alkydbaserad färg med mycket hög täckförmåga och kulörstyrka.

- Sträckförmåga på ca 60 lpm / burk
- Färgen levereras i kartong om 12 st burkar
- Klarlacken kan användas på genomtorr linje som då blir lättare att hålla ren

Benämning	Art nr	Pris
Linjemaskin	30650	2.338:-
Vit linjefärg (priset avser 12 burkar)	30655	1.394:-
Gul linjefärg (priset avser 12 burkar)	30656	1.394:-
Röd linjefärg (priset avser 12 burkar)	30657	1.394:-
Blå linjefärg (priset avser 12 burkar)	30658	1.394:-
Svart linjefärg (priset avser 12 burkar)	30659	1.394:-
Orange linjefärg (priset avser 12 burkar)	30660	1.394:-
Klarlack (priset avser 12 burkar)	30661	1.394:-




Golvtape

Självhäftande tjock, seg och slitstark golvtape.

- Levereras i förpackning om 5 rullar

Benämning	Längd m	Bredd mm	Färg	Art nr	Pris/ rulle
Golvtape	25	50	Gul	30670	238:-
Golvtape	25	50	Röd	30671	238:-
Golvtape	25	50	Svart	30673	238:-
Varseltape	25	50	Gul/Svart	30675	238:-



Golvmarkering

Tillverkade i mycket slitstark plast. Den självhäftande undersidan är relativt tjock och mjuk vilket gör att den fastnar bra i golvytans porer, och dekalerna bankas enkelt fast med gummiklubba.

- Finns i två storlekar 60 mm och 90 mm

Art nr för
olika färger
byt ut x mot
färgnr

						
Gul	Svart x=2	Orange x=3	Vit x=4	Röd x=5	Grön x=6	Blå x=7

Prick säljes i 100-pack, övrigt i 25-pack. Kostnad för bruten frp 50:-

Golvmarkering 60 mm	Art nr	Pris	Art nr	Pris
	övr färg	övr färg	Gul	Gul
Prick Ø 60 mm	3971x	9:-	39711	7:-
Oval 60x120 mm	3973x	18:-	39731	14:-
L-bit 60x120x120 mm	3974x	25:-	39741	20:-
T-bit 60x120x180 mm	3975x	32:-	39751	26:-
Kryss-bit 60x180x180 mm	3976x	38:-	39761	30:-

Golvmarkering 90 mm	Art nr	Pris	Art nr	Pris
	övr färg	övr färg	Gul	Gul
Prick Ø 90 mm	3978x	12:-	39781	10:-
Triangel	3979x	12:-	39791	10:-
Oval 60x120 mm	3980x	23:-	39801	18:-
L-bit 60x120x120 mm	3981x	32:-	39811	26:-
T-bit 60x120x180 mm	3982x	42:-	39821	34:-
Kryss-bit 60x180x180 mm	3983x	51:-	39831	41:-





Trehjulig lastcykel

Rullar lätt med precisionskullager. Cykeln har en liten vändradie, effektiv fotbroms och stabil styrning på båda framhjulen. Stativ av blankförzinkade rör, styrstangen är ställbar i höjd.

- Flakhöjd 270 mm
- Max last 150 kg

Flakstorlek mm	Art nr	Pris
650x580m med avtagbar sarg	25101	7.773:-
660x570, utan sarg	25102	6.148:-



Sparkcykel


Tvåhjulig sparkcykel med goda balans- och köregenskaper. Effektiv trumbroms på framhjulet. Cykeln är helt blankförzinkad. Levereras med parkeringsstöd och avlastningskorg.

- Framhjul luftgummi Ø 310 mm


Art nr	Pris
25100	5.148:-



A



B




C

Etiketthållare för pallställ

Försedda med magnet för att enkelt kunna byta plats på etiketterna.

- Priset avser förpackning om 50 st.
- Större kvantiteter offereras

Storlek längd x höjd mm	Mod A Art nr	Mod A Pris/fp	Mod B Art nr	Mod B Pris/fp	Mod C Art nr	Mod C Pris/fp
210x100	26304	868:-	26314	1.007:-	26324	852:-
210x75	26305	841:-	26315	959:-	26325	793:-
210x60	26306	761:-	26316	1.034:-	26326	680:-
210x50	26307	755:-	26317	911:-	26327	664:-



Etiketthållare för hyllor


Försedda med magnet för att enkelt kunna byta plats på etiketterna.

- Priset avser förpackning om 50 st.
- Större kvantiteter offereras

Storlek längd x höjd mm	Art nr	Pris/fp
100x26	26334	477:-
105x26	26335	482:-
900x26	26336	1.955:-
950x26	26337	2.004:-

Gångskyltar

- Priset avser styckpris vid 1-4 st.
- Större kvantiteter offereras



Storlek längd x höjd mm	Vinklad Art nr	Vinklad Pris	Plan Art nr	Plan Pris
75x150	26350	43:-	26355	30:-
150x150	26351	45:-	26356	32:-
100x210	26352	45:-	26357	32:-
200x210	26353	50:-	26358	36:-

Självhäftande bokstäver och siffror

- Priset avser styckpris per karta vid 1-9 st kartor av samma teckenstorlek (kan vara olika tecken).
- Större kvantiteter offereras

AAAAAAA 444444

Storlek bredd x höjd mm	Tecken- höjd mm	Tecken/ karta	Art nr	Pris/ karta
28x50	33	6	26345	23:-
42x80	52	4	26346	27:-
75x150	96	1	26347	25:-
100x210	135	1	26348	32:-

Flakcykel

Sparkcykel med parallellstyrning och kullagrade massiva gummi-hjul. Kraftig fotbromsanordning på bakhjulet.

- Flakstorlek 690x858 mm
- Vändradie 1200 mm
- Max last (inkl förare) 150 kg


5.118:-

Färg	Art nr	Pris
Blå	30141	5.118:-


Perfekt vid service-jobb, enkelt att ta med grejer på flaket



Magnetband enkelt att flytta mellan olika hyllor



A



B



Korthållare för pallkragar

- Priset avser förpackning om 50 st.
- Större kvantiteter offereras

Magnetband

För att snabbt och enkelt kunna märka och flytta på märkning. Skriv direkt på bandet och klipp av i rätt längd.

Storlek längd x höjd mm	Mod A Art nr	Mod A Pris/fp	Mod B Art nr	Mod B Pris/fp
210x155 (för A5)	26340	994:-	26342	926:-
300x210 (för A4)	26341	1.863:-	26343	1.331:-

Längd meter	Bredd mm	Art nr	Pris
20	25	30617	371:-
20	50	30618	650:-



Plattformsvåg

Med rostfri plattform. Drivs med batteri eller nätadapter. Automatisk avstängning efter 3 min (kan ändras till konstant on). Displayen har följande funktioner: Kg/Lb, Tara/Hold, On/Off. Hold funktionen fryser viktvisningen.

1.685:-



Plattformsvåg • Budget

Vågen drivs av 9V batteri (ingår ej) eller nätadapter. Automatisk avstängning efter tre minuters inaktivitet. Rostfri vågplattform.

- Max 100 kg
- Upplösning 50 g
- Storlek BxDxH 300x290x30 mm

Art nr	Pris
30500	1.685:-

**Räknevåg
3.838:-**



Max	Delning	Plattform L x B x H mm	Art nr	Pris
6 kg	2 g	200x200x75	28751	5.992:-
50 kg	2 g	315x275x75	28752	5.992:-
50 kg	5 g	315x275x75	28753	5.531:-
60 kg	5 g	315x275x75	28754	6.146:-
60 kg	5 g	500x400x91	28756	7.608:-
150 kg	100 g	500x400x91	28755	7.608:-
150 kg	50 g	900x600x25 (endast ram ej plåt)	28758	7.231:-

Plattformsvåg

Med rostfri plattform. Drivs med batteri eller nätadapter. Automatisk avstängning efter 3 min (kan ändras till konstant on).

Displayen har följande funktioner: Kg/Lb, Tara/Hold, On/Off. Hold funktionen fryser viktvisningen.

Max	Delning	Plattform L x B x H mm	Art nr	Pris
35 kg	10 g	300x300x55	28776	3.069:-
75 kg	20 g	300x300x55	28777	3.069:-
35 kg	10 g	500x500x80	28778	5.531:-
75 kg	20 g	500x500x80	28779	5.531:-
35 kg	10 g	900x600x80	28780	7.685:-
75 kg	20 g	90x600x80	28781	7.685:-

Räknevågar

Vågarna drivs med inbyggd uppladdningsbart batteri och laddare. Rostfri vågplattform.

Max	Delning	Plattform L x B x H mm	Art nr	Pris
6 kg	0,1 g	340x220	26731	3.838:-
15 kg	0,2 g	340x220	26732	3.838:-
30 kg	0,5 g	340x220	26733	3.838:-

Gaffelvagnsvåg 2000 kg

Utrustad med polyuretanhjul boggie. Levereras komplett med batteri och inbyggd laddare.

- Gaffellängd 1150 mm

45990 • Gaffelvagnsvåg

- 4 lastceller för en mer påtaglig vägning av ojämt belastade pallar.
- Vågen har automatisk avstängning efter 3 min.
- Noggrannhet +/- 1 kg
- Drivs med 4 st batteri 1,5V LR6
- Max kapacitet 2000 kg - Upplösning 1 kg
- Tolerans +/-0,5%



Art nr	Pris
45990	11.252:-

Gaffelvagnsvåg 1500 kg • Fullelektrisk

Elektrisk drivning och lyft. Inbyggd vågfunktion. Ergonomiskt utformade handtag gör maskinen bekväm och lättkörd samt sparar armar och axlar hos föraren. Polyuretanhjul. Levereras komplett med batteri och inbyggd laddare.


- Gaffellängd 1150 mm
- Gaffelbredd 568/158 mm
- Vågfunktion 1500 kg, upplösning 1 kg



Art nr	Pris
45991	29.899:-

Pallvåg U-form eller Balkvåg

- Helsvetsade i U-form för pall.
Yttermått 1250x840x90 mm.
Max last 3000 kg, delning 1 kg.
- Balkvåg lösa balkar för pall i olika format.
Mått 1000x100x90 mm.
Max last 3000 kg, delning 1 kg.

**Pallvåg U-form helsvetsad**

Benämning	Max	Delning	Art nr	Pris
Pallvåg U-form	1500	500 g	28806	11.069:-
Pallvåg U-form	3000	1000 g	28807	11.069:-
Pallvåg U-form, räknevågsfunktion	2000	200g	28804	11.992:-
Pallvåg U-form, räknevågsfunktion	2000	100 g	28805	12.762:-
Tillbehör:				
Displayställ			28810	662:-

Pallvåg lösa balkar

Benämning	Max	Delning	Art nr	Pris
Balkvåg	2000	200 g	28800	13.531:-
Balkvåg	2000	100 g	28801	14.300:-





Lagerstege

För pallställ, lagerhyllor mm. De toppmonterade krokarna hängs runt glidskenan. Stegen är även försedd med upphängningskrokar, detta frigör golvytan då stegen ej används. Räcke finns som tillbehör för ökad säkerhet. Bredd 405 mm, stegdjup 80 mm.

Glidskenan levereras i längd 3000 mm och kan skarvas till önskad längd med skarvhylsa, max avstånd mellan väggkonsolerna är 1500 mm.



Steg	Monterings- höjd mm	Total höjd mm	Golvutstick mm	Art nr	Pris
5	1400	1520	710	28600	1.946:-
7	1870	2020	890	28601	2.228:-
9	2340	2520	1070	28602	2.827:-
11	2800	3020	1250	28603	2.984:-
13	3270	3520	1420	28604	3.800:-
15	3740	4020	1600	28605	4.095:-

Tillbehör till lagerstege	Art nr	Pris
Glidskena längd 3000 mm	28608	900:-
Skarvbeslag	28610	162:-
Väggkonsol	28609	323:-
Räcke 1500 mm	28607	694:-

Byggtrappa

Lätt och smidig trappa i aluminium som är enkel att montera och förflytta. Trappans bredd 555 mm är anpassad för väggreglar och försedd med fästvinklar för både golv och vägg. Standardtrappan har höjden 2600 mm. Halksäkra trappsteg med stegdjup 110 mm, trappans vinkel är 52°.

• Trappor i andra höjder tillverkas efter önskemål

Steg	Höjd mm	Bredd mm	Golvutstick mm	Art nr	Pris
13	2600	555	2150	28665	8.881:-
Tillbehör					
Räcke till byggtrappa				28666	2.830:-

Enkelstege • Standard

Tillverkad av C-profil i aluminium med glidskydd i gummi.

- Bredd 405 mm

Längd	Art nr	Pris
2,0 m	28620	905:-
3,0 m	28621	1.272:-
4,0 m	28622	1.616:-

Utskjutsstege • Standard

Tillverkad av C-profil i aluminium med glidskydd i gummi. Kan även användas som två enkelstegar.

- Bredd ytterstege 480 mm
- Bredd innerstege 405 mm

Längd	Art nr	Pris
2,5 - 4,0 m	28623	2.582:-
3,0 - 4,9 m	28624	2.993:-
3,7 - 5,8 m	28625	3.230:-
4,3 - 7,0 m	28626	3.907:-
4,6 - 7,9 m	28627	4.550:-



Trappstege med verktygshylla

Yrkestrappstege tillverkad av aluminium. Stegytor av räfflad halksäker aluminium.

**Enkel att fälla
ihop och lätt att
bära med sig**



Höjd till plattform mm	Steg	Art nr	Pris
1150	5	26840	
1375	6	26841	
1610	7	26842	
1825	8	26843	
2275	10	26845	
2725	12	26846	

Kick-Step

638:-



28643



28645

Arbetsbock

Robust arbetsbock för alla ändamål. Försedd med förstärkningsstag på samtliga ben.

- Stegdjup 80 mm

Plattform storlek B x D mm	Plattformshöjd mm	Steg	Art nr	Pris
385x230	485	2	28640	1.448:-
385x230	710	3	28641	1.689:-
385x230	945	4	28642	1.890:-

Plattform storlek B x D mm	Plattformshöjd mm	Steg	Art nr	Pris
605x230	485	2	28643	1.566:-
605x230	710	3	28644	1.880:-
605x230	945	4	28645	2.246:-

Kick-Step

Stegpall i lackerad stålplåt med fjäderbelastande hjul. Vid belastning trycks de fjäderbelastande hjulen in så att pallan står stadigt. Stegen är klädda med räfflat gummi för att minimera halkrisken. Max 150 kg.

Färg	Material	Ø mm	Höjd mm	Art nr	Pris
Grå	Metall	430/290	380	30031	638:-
Svart	Metall	430/290	380	30032	638:-
Blå	Metall	430/290	380	30033	638:-
Röd	Metall	430/290	380	30034	638:-



Arbetsbock med extra stor plattform

Robust arbetsbock med plattform 605x515 mm. Plattformen är försedd med durkplåt samt gångjärn och hadtag.

- Stegdjup 81 mm

Plattform storlek B x D mm	Plattformshöjd mm	Steg	Art nr	Pris
605x515	490	2	28635	4.352:-
605x515	705	3	28636	4.726:-
605x515	950	4	28637	5.070:-



Arbetsbock • Ihopfällbar

Med rak bakkant så att trappan kan ställas mot t ex vägg. 250 mm djupa steg med kraftiga räfflor för halkskydd.

- Basbredd 600 mm
- Steg BxD 450x250 mm

Höjd till plattform mm	Steg antal	Art nr	Pris
500	2	28683	3.105:-
720	3	28684	3.897:-
950	4	28685	4.692:-
1150	5	28686	5.626:-
1380	6	28687	6.422:-

Hantverkarställning

Vikbar aluminiumställning. Basmodellen innehåller endast två delar, en plattform med lucka samt en vikbar rörställning med 4 hjul Ø 125 mm. Ställningen låser i uppfällt läge med en enkel snäppfunktion och innehåller inga lösa delar.



Plattformshöjd max mm	Säkerhetsräcke	Art nr	Pris
Med plattform 1780x740 mm			
2800 inkl 4 stödben	Ja	28652	25.847:-
Med plattform 2500x1200 mm			
2800	Ja	28655	27.133:-
3800 inkl 4 stödben	Ja	28656	37.556:-

Vikbar ministällning

Transportabel ministällning. Tillverkad av varmförzinkade stålrör med 2 låsbara länkhjul samt en plattform av vattenfast plywood som kan placeras på olika nivåer i intervall om 300 mm.

- Typgodkänd av SP



Höjd till plattform mm	Plattform B x D mm	Art nr	Pris
390-2000	1500x500	26821	Utgår

Från
6.958:-



Mobil trappa med räcke

För stationärt bruk eller tillfälliga arbeten, stegen är lätt ihopfällbar. Både steg och plattform av räfflad halksäker aluminium. Stommen av blankförzinkade stålrör. Lätt att flytta, försedd med låsbara hjul.

- Stegavstånd 200 mm
- Max last på plattform 250 kg

*Mobil trappa som är
ihopfällbar för att ta
liten plats vid förvaring*

Höjd till plattform mm	Steg inkl plattform	Total höjd mm	Bredd vid hjul mm	Art nr	Pris
1200	6	1890	900	26810	6.958:-
1600	8	2230	900	26811	7.760:-
1800	9	2500	900	26812	8.337:-
2000	10	2680	1100	26813	9.152:-
2400	12	3090	1100	26814	10.672:-
3000	15	3690	1200	26815	12.906:-

Bordsvagn • Classic 150 kg

Populär bordsvagn med 2 st hyllplan. Kraftigt stålstativ och 10 mm limmad laminatskiva. Levereras omonterad inkl 4 st länkhjul.

- Kapacitet 150 kg jämnt fördelat på hyllplanen.

Art nr	Pris
30445	1.395:-




Plattformsvagn • 800 kg

Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm gumribana
- Max last 800 kg



Gavel kortsida



Gavel långsida

Storlek mm	890x520	1040x610	1040x710	1240x810
Lägst höjd mm	285	285	285	285
Max last kg	800	800	800	800
Art nr	30450	30451	30452	30453
Pris	1.826:-	1.930:-	2.119:-	2.223:-
Gavel kortsida				
Art nr	30454	30455	30456	30457
Pris	396:-	448:-	500:-	569:-
Gavel långsida				
Art nr	30458	30459	30459	30460
Pris	293:-	327:-	327:-	379:-



Bordsvagn

Beige/vit lackerade med non slip yta. Byglar elförzinkade.

- Super-Silent hjul med polyuretan bana
- 2 fasta och 2 länkhjul
- Glidsäker beläggning på hyllor
- Höjd till översta hyllan 665 mm
- Avstånd mellan hyllor, 2 hyllor 490 mm - 3 hyllor 240 mm

Storlek	Antal	Max	Hjul	Vikt	Art nr	Pris
L x B x H mm	hyllor	last kg	Ø mm	kg		
810x490x870	3 st	170	100	25	27183	3.418:-

Bordsvagn

Stålrörskonstruktion med plastklätt körhandtag. Bordsyta av laminat för enkel renhållning. Levereras omonterade.

- Bordsyta 760x430 mm
- 4 st länkhjul Ø 100 mm
- Höjd till överplan 715 mm
- Fritt mått mellan hyllor 510 mm
- Max last 150 kg

Från

1.430:-



Stomme	Skiva	Vikt kg	Art nr	Pris
Elförzinkad	Vit	14	27198	1.430:-
Elförzinkad	Orange	14	27197	1.430:-
Elförzinkad	Bok	14	27194	1.466:-
Elförzinkad	Björk	14	27195	1.466:-
Vit	Vit	14	27196	1.833:-
Blå	Vit	14	27199	1.833:-



Trådkorg • Skrivpulpet

Tillbehör till bordsvagnar. Kan eftermonteras.

Tillbehör	Vikt kg	Art nr	Pris
Trådkorg	0,5	29446	448:-
Skrivpulpet passar rör Ø 20-35 mm	1,5	29445	519:-



Bordsvagn • Helsvetsad

Bordsyta av laminat för enkel renhållning.

- Bordsyta 1000x560 mm
- 4 st länkhjul Ø 125 mm
- Höjd till överplan 850 mm
- Fritt mått mellan hyllor 450 mm
- Max last 150 kg

Stomme	Skiva	Vikt kg	Art nr	Pris
Elförzinkad	Vit	18	27201	2.628:-
Elförzinkad	Röd	18	27200	2.628:-



5.184:-
Kpl med 5 hyllor

Hög hyllvagn • 550 mm hyllbredd

Bestäm själv om hyllans 25 mm kant skall fungera som raskant eller om du vill ha en slät hylla. Levereras omonterade.

- 4 st länkhjul Ø 125 mm med gummibana
- Vit - Blå - Elförzinkad, se färgtabell nedan
- Max last 250 kg

Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
3	950x550	1440	550	36	2737x	3.904:-
5	950x550	1440	260	56	2738x	5.184:-



Låg hyllvagn • 550 mm hyllbredd

Bestäm själv om hyllans 25 mm kant skall fungera som raskant eller om du vill ha en slät hylla. Levereras omonterade.

- 4 st länkhjul Ø 125 mm med gummibana
- Vit - Blå - Elförzinkad, se färgtabell nedan
- Max last 250 kg

Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
2	950x550	940	540	25	2735x	3.107:-
3	950x550	940	255	34	2736x	3.639:-



Låg hyllvagn • 450 mm hyllbredd

Bestäm själv om hyllans 25 mm kant skall fungera som raskant eller om du vill ha en slät hylla. Levereras omonterade.

- 4 st länkhjul Ø 125 mm med gummibana
- Vit - Blå - Elförzinkad, se färgtabell nedan
- Max last 250 kg

Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
2	950x450	940	540	23	2733x	2.912:-
3	950x450	940	255	30	2734x	3.699:-

Tillbehör

Tillbehör	Art nr	Pris
Utbyte till 2 st låsbara hjul	27394	296:-
Skrivpulp	29445	519:-

X = Färgtabell

Beställningsnummer för produkten är följande.

Ersätt X i art nr med rätt färgnr.

○
Vit (x=1)

●
Blå (x=2)

●
EFZ (x=3)

Hög hyllvagn • Helsvetsad • 550 mm hyllbredd

Robust vagn i helsvetsad stålrörskonstruktion.

- 2 st fasta hjul och 2 st länkhjul Ø 160 mm
- Vit - Blå - Elförzinkad, se färgtabell nedan
- Max last 400 kg

Från
5.684:-
Kpl med 5 hyllor



Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Släta hyllplan						
3	950x550	1485	550	34	2938x	4.745:-
5	950x550	1485	260	48	2939x	5.684:-
Hyllplan med 25 mm raskant						
3	950x550	1485	550	34	2940x	4.830:-
5	950x550	1485	260	48	2941x	5.613:-

Låg hyllvagn • Helsvetsad • 550 mm hyllbredd

Robust vagn i helsvetsad stålrörskonstruktion.

- 2 st fasta hjul och 2 st länkhjul Ø 160 mm
- Vit - Blå - Elförzinkad, se färgtabell nedan
- Max last 400 kg

Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Släta hyllplan						
2	950x550	955	540	26	2934x	4.051:-
3	950x550	955	255	33	2935x	4.615:-
Hyllplan med 25 mm raskant						
2	950x550	975	540	26	2936x	4.124:-
3	950x550	975	255	33	2937x	4.615:-

**Låg hyllvagn • Helsvetsad • 450 mm hyllbredd**

Robust vagn i helsvetsad stålrörskonstruktion.

- 2 st fasta hjul och 2 st länkhjul Ø 160 mm
- Vit - Blå - Elförzinkad, se färgtabell nedan
- Max last 400 kg

Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Släta hyllplan						
2	950x550	955	540	23	2930x	3.879:-
3	950x550	955	255	30	2931x	4.337:-
Hyllplan med 25 mm raskant						
2	950x550	975	540	23	2932x	3.879:-
3	950x550	975	255	30	2933x	4.337:-

**X = Färgtabell**

Beställningsnummer för produkten är följande.

Ersätt X i art nr med rätt färgnr.



Vit (x=1)



Blå (x=2)



EFZ (x=3)

Tillägg för utbyte av hjul	Art nr	Pris
Luftgummihjul Ø 260 mm	27245	1.593:-
Grå elastichjul Ø 200 mm	27246	1.594:-
2 st låsbara hjul	27247	367:-



Plattformsvagn • Helsvetsad

Lastplan av MDF direktlaminat. Välj massiva gummihjul eller luftgummihjul.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul
- Höjd till lastplan, massiva gummihjul, 260 mm
- Höjd till lastplan, luftgummihjul, 320 mm
- Max last 500 kg

Storlek hyllplan B x D mm	Hjul typ	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x600	Massiva Ø 200 mm	25	29415	2.485:-
1200x700	Massiva Ø 200 mm	30	29416	2.812:-
1000x600	Luftg. Ø 260 mm	25	29417	4.078:-
1200x700	Luftg. Ø 260 mm	30	29418	4.404:-



Hyllvagn • Helsvetsad

Lastplan av MDF direktlaminat. Överhyllan kan enkelt demonteras vid behov. Välj massiva gummihjul eller luftgummihjul.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul
- Höjd till översta hylla, massiva gummihjul, 865 mm
- Höjd till översta hylla, luftgummihjul, 925 mm
- Max last 500 kg

Storlek hyllplan B x D mm	Hjul typ	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x600	Massiva Ø 200 mm	42	29419	3.861:-
1200x700	Massiva Ø 200 mm	52	29420	4.460:-
1000x600	Luftg. Ø 260 mm	42	29421	5.454:-
1200x700	Luftg. Ø 260 mm	52	29422	6.052:-



Rullbord

Rullbord i flera olika färger. Anpassade för plastbackar 600x400 mm. Levereras omonterad.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 100 mm
- L x B x H 690x430x750 mm
- Höjd mellan hyllor 480 mm
- Max last 150 kg

Storlek hyllplan B x D mm	Färg	Vikt kg	Art nr	Pris
600x400	Blå	12	29423	1.922:-
600x400	Vit	12	29424	1.922:-
600x400	Elförzinkad	12	29425	1.922:-
600x400	Gul	12	29426	1.922:-
600x400	Röd	12	29427	1.922:-
600x400	Antracitgrå	12	29428	1.922:-

Skivvagn

Blålackerad bottenram, vit melaninklädd spånskiva. Levereras med 5 st byglar.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 125 mm gummi
- Flakhöjd 190 mm
- Minsta avstånd mellan byglar 135 mm
- LxBxH 1000x700x690 mm
- Max 150 kg

2.649:-



Benämning	Vikt kg	Art nr	Pris
Skivvagn	22	27427	2.649:-

Skivvagn

Kraftig vagn för transport av skivor mm. Levereras med 2 st byglar fler kan beställas som tillbehör.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Flakhöjd 265 mm
- Minsta avstånd mellan byglar 77 mm
- LxBxH 1250x700x945 mm
- Max 500 kg



Benämning	Vikt kg	Art nr	Pris
Skivvagn	42	27425	3.624:-
Extra bygel	3	27426	437:-

Tillägg för utbyte av hjul	Art nr	Pris
Luftgummihjul Ø 260 mm	27245	1.593:-
Grå elastichjul Ø 200 mm	27246	1.594:-
2 st låsbara hjul	27247	367:-

Pallkragsvagn

Framtagen för att förenkla och effektivisera hanteringen av pallkragar. Lätt att hålla ordning och flytta pallkragarna. Pulverlackerat chassie och elförzinkade stolpar.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Rymmer 36 st pallkragar
- LxBxH 800x600x1215 mm
- Max 300 kg

**Lätt att hålla ordning
och flytta pallkragarna**



Benämning	Vikt kg	Art nr	Pris
Pallkragsvagn	45	27429	4.454:-

**Enkelvagn • 500 kg**

Lastplan av MDF direktlaminat eller elförzinkad plåt.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Max last 500 kg

**Bygelvagn • 500 kg**

Lastplan av MDF direktlaminat eller elförzinkad plåt.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Max last 500 kg

**Gavelvagn • 500 kg**

Lastplan av MDF direktlaminat eller elförzinkad plåt.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Gavelskiva höjd 400 mm
- Max last 500 kg

Storlek L x B x H mm	Lastplan	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x260	MDF	24	27216	2.128:-
1200x800x260	MDF	27	27217	2.485:-
1000x700x260	EFZ-plåt	34	29280	2.701:-
1200x800x260	EFZ-plåt	39	29281	3.194:-

Storlek L x B x H mm	Lastplan	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x900	MDF	25	27218	2.412:-
1200x800x900	MDF	28	27219	2.628:-
1000x700x900	EFZ-plåt	35	29282	2.873:-
1200x800x900	EFZ-plåt	40	29283	3.624:-

Storlek L x B x H mm	Lastplan	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x900	MDF	26	27220	2.628:-
1200x800x900	MDF	29	27221	3.107:-
1000x700x900	EFZ-plåt	36	29284	3.076:-
1200x800x900	EFZ-plåt	41	29285	3.831:-

**Gavelvagn 2 gavlar • 500 kg**

Lastplan av MDF direktlaminat eller elförzinkad plåt.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Gavelskiva höjd 400 mm
- Max last 500 kg

Storlek L x B x H mm	Lastplan	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x900	MDF-Laminat	29	27222	3.107:-
1200x800x900	MDF-Laminat	34	27223	3.394:-
1000x700x900	EFZ-plåt	39	29286	3.394:-
1200x800x900	EFZ-plåt	46	29287	4.263:-

**Lådvagn • 500 kg**

Lastplan av MDF direktlaminat eller elförzinkad plåt.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Gavelskiva höjd 200 mm
- Max last 500 kg

Storlek L x B x H mm	Lastplan	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x900	MDF-Laminat	29	27226	3.267:-
1200x800x900	MDF-Laminat	33	27227	3.624:-
1000x700x900	EFZ-plåt	39	29290	3.818:-
1200x800x900	EFZ-plåt	45	29291	4.543:-

Lådvagn • 500 kg

Lastplan av MDF direktlaminat eller elförzinkad plåt.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Gavelskiva höjd 400 mm
- Max last 500 kg

Storlek L x B x H mm	Lastplan	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x900	MDF-Laminat	34	27224	3.479:-
1200x800x900	MDF-Laminat	39	27225	3.831:-
1000x700x900	EFZ-plåt	44	29288	3.904:-
1200x800x900	EFZ-plåt	51	29289	4.690:-

Etagevagn 5 hyllor • 500 kg


Hyllplan av 16 mm MDF direktlaminat. Avstånd från bottenplatta till första gejdern 300 mm, därefter 300 mm mellan gejderna.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Fast handtag på höjd 1040 mm
- Max last 500 kg

Storlek L x B x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x1820	45	27232	4.975:-
1200x800x1820	60	27233	5.613:-

Ergonomisk handtagsbygel

Tillverkat av elförzinkat stål med grepp av termoplast. Justerbart för bästa ergonomi.



Tillbehör	Art nr	Pris
Handtagsbygel för bredd 700	29298	669:-
Handtagsbygel för bredd 800	29299	700:-

Tillägg för utbyte av hjul	Art nr	Pris
Luftgummi-hjul Ø 260 mm	27245	1.593:-
Grå elastic-hjul Ø 200 mm	27246	1.594:-
2 st låsbara hjul	27247	367:-



Från
3.412:-

**Långgavelvagn • 500 kg**

Lastplan av MDF direktlaminat eller elförzinkad plåt.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Gavelskiva höjd 400 mm
- Max last 500 kg

Storlek L x B x H mm	Lastplan	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x900	MDF-Laminat	31	27228	3.194:-
1200x800x900	MDF-Laminat	36	27229	3.624:-
1000x700x900	EFZ-plåt	41	29292	3.763:-
1200x800x900	EFZ-plåt	48	29293	4.543:-

**Bordsvagn • 500 kg**

Lastplan av MDF direktlaminat eller elförzinkad plåt.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Avstånd mellan hyllplan 580 mm
- Max last 500 kg

Storlek L x B x H mm	Lastplan	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x870	MDF-Laminat	35	27230	3.412:-
1200x800x870	MDF-Laminat	45	27231	3.978:-
1000x700x870	EFZ-plåt	53	27254	4.476:-
1200x800x870	EFZ-plåt	67	27255	5.540:-



**För höga vikter
max 800 kg**

Gavelvagn elförzinkad • 800 kg

Kraftig helsvetsad konstruktion. Lastplan av MDF direktlaminat.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Gavelskiva höjd 400 mm
- Max last 800 kg

Storlek L x B x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
900x600x960	32	27474	3.831:-
1000x700x960	35	27475	4.063:-
1200x800x960	39	27476	4.263:-



Enkelvagn elförzinkad • 800 kg

Kraftig helsvetsad konstruktion. Lastplan av MDF direktlaminat.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Max last 800 kg

Gavelvagn elförzinkad • 800 kg

Kraftig helsvetsad konstruktion. Lastplan av MDF direktlaminat.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Gavelskiva höjd 400 mm
- Max last 800 kg

Lådvagn elförzinkad • 800 kg

Kraftig helsvetsad konstruktion. Lastplan av MDF direktlaminat.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Gavelskiva höjd 400 mm
- Max last 800 kg

Storlek L x B x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
900x600x300	28	27497	3.267:-
1000x700x300	31	27498	3.352:-
1200x800x300	35	27499	3.604:-

Storlek L x B x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
900x600x960	36	27477	4.406:-
1000x700x960	40	27478	4.690:-
1200x800x960	43	27479	4.885:-

Storlek L x B x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
900x600x960	40	27480	4.773:-
1000x700x960	44	27481	5.113:-
1200x800x960	47	27482	5.397:-



Luftgummihjul



Grå elastichjul

Tillägg för utbyte av hjul	Art nr	Pris
Luftgummihjul Ø 260 mm	27245	1.593:-
Grå elastichjul Ø 200 mm	27246	1.594:-
2 st låsbara hjul	27247	367:-



Skivvagn elförzinkad • 800 kg

Kraftig helsvetsad konstruktion. Lastplan av MDF direktlaminat. Levereras med 2 st byglar, fler kan beställas som tillbehör.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Avstånd mellan hyllplan 520 mm
- Max last 800 kg

Storlek L x B x H mm	Avstånd mellan byglar	Vikt kg	Art nr	Pris
900x600x960	60	31	27483	3.933:-
1000x700x960	76	36	27484	4.051:-
1200x800x960	95	40	27485	4.263:-
Tillbehör				
Bygel för 900 mm		2	27486	363:-
Bygel för 1000 mm		2,5	27487	384:-
Bygel för 1200 mm		3	27488	437:-



Bordsvagn elförzinkad • 800 kg

Kraftig helsvetsad konstruktion. Lastplan av MDF direktlaminat.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Avstånd mellan hyllplan 520 mm
- Max last 800 kg

Storlek L x B x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
900x600x920	45	27471	5.967:-
1000x700x920	51	27472	6.325:-
1200x800x920	59	27473	6.679:-

Etagervagn elförzinkad • 800 kg

Hyllplan av 16 mm MDF direktlaminat. Avstånd från bottenplatta till första gejdern 285 mm, därefter 180 mm mellan gejderna. Hyllorna kan placeras på 7 olika höjder. Levereras med 3 lösa hyllplan.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Fast handtag på höjd 1000 mm
- Max last 800 kg

Storlek L x B x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x1900	72	27465	7.245:-
1200x800x1900	75	27466	7.881:-
Extra hyllplan 1000x700	8	27467	509:-
Extra hyllplan 1200x800	10	27468	716:-

Etagervagn elförzinkad • 800 kg

Hyllplan av 16 mm MDF direktlaminat. Avstånd från bottenplatta till första gejdern 270 mm, därefter 360 mm mellan gejderna. Hyllorna kan placeras på 4 olika höjder. Levereras med 2 lösa hyllplan.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Fast handtag på höjd 1000 mm
- Max last 800 kg

Storlek L x B x H mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x700x1900	75	27469	8.736:-
1200x800x1900	81	27470	9.307:-
Extra hyllplan 1000x700	8	27467	509:-
Extra hyllplan 1200x800	10	27468	716:-



27469



27465



Hyllvagn 4-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
800x600	1690	25055	5.373:-
1000x600	1690	25056	5.557:-
1200x600	1690	25057	6.015:-
1400x600	1690	25058	6.613:-
1600x600	1690	25059	7.179:-

Hyllvagn Helge Classic • 300 kg

Kraftiga hyllvagnar med trådgaller i gavlarna för säker godstransport. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara laminathyllplan.

- 4 st länkhjul Ø 160 mm med gummibana
- Höjd till flaket 245 mm
- En hylla kan belastas med 100 kg jämnt fördelat.
- Max last 300 kg



Hyllvagn 2-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
800x600	1030	25050	3.810:-
1000x600	1030	25051	4.006:-
1200x600	1030	25052	4.325:-
1400x600	1030	25053	4.712:-
1600x600	1030	25054	5.091:-



Hyllvagn Helge Classic • 500 kg

Kraftiga hyllvagnar för säker godstransport. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara laminathyllplan.

- 4 st länkhjul Ø 200 mm med gummibana
- Höjd till flaket 285 mm
- En hylla kan belastas med 150 kg jämnt fördelat.
- Max last 500 kg

Hyllvagn 2-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
1000x600	1180	25120	5.954:-
1200x600	1180	25121	6.306:-
1400x600	1180	25122	6.803:-
1200x700	1180	25123	6.240:-
1400x700	1180	25124	6.681:-
1200x800	1180	25125	6.721:-
1400x800	1180	25126	7.337:-
1600x800	1180	25127	7.699:-

Hyllvagn 3-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
1000x600	1860	25128	7.548:-
1200x600	1860	25129	8.031:-
1400x600	1860	25130	8.728:-
1200x700	1860	25131	7.875:-
1400x700	1860	25132	8.646:-
1200x800	1860	25133	8.596:-
1400x800	1860	25134	9.387:-
1600x800	1860	25135	9.799:-

Hyllvagn Helge Classic • 200 kg

Lättrullande hyllvagnar för många användningsområden. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara laminathyllplan.

- 4 st länkhjul Ø 125 mm med gummibana
- En hylla kan belastas med 100 kg jämnt fördelat.
- Max last 200 kg

Hyllvagn 2-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	24650	2.934:-
750x425	1120	24651	2.991:-
1000x425	1120	24652	3.163:-
1200x425	1120	24653	3.303:-

Hyllvagn 3-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	24654	3.587:-
750x425	1120	24655	3.654:-
1000x425	1120	24656	3.894:-
1200x425	1120	24657	4.099:-

Hyllvagn 4-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1585	24658	4.537:-
750x425	1585	24659	4.621:-
1000x425	1585	24660	4.928:-
1200x425	1585	24661	5.191:-



Tillbehör

	Art nr	Pris
Universalkorg	25140	579:-
Skrivplatta med klämma	25141	606:-
Hyllavdelare	25142	160:-



Plockvagn Helge Classic • 200 kg

Levereras komplett med steg, skrivpulpit och pennfack. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara laminathyllplan.

- 4 st länkhjul Ø 125 mm med gummibana
- En hylla kan belastas med 100 kg jämnt fördelat.
- Max last 200 kg

Hyllmått mm	Total höjd mm	Antal hyllor / vagn	Art nr	Pris
750x425	1120	2	24691	5.793:-
1000x425	1120	2	24692	5.949:-
750x425	1120	3	24694	6.422:-
1000x425	1120	3	24695	6.646:-
750x425	1585	4	24697	7.231:-
1000x425	1585	4	24698	7.537:-



Hyllvagn 4-plan • 300 kg

Lättrullande hyllvagnar för många användningsråden. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara laminathyllplan.

- 2 fasta och 2 st länkhjul Ø 160 mm massivgummi
- Total höjd 1695 mm
- Max last 300 kg

Tillägg för utbyte av hjul	Art nr	Pris
2 fasta och 2 länkhjul med broms	29448	500:-

Från
5.755:-
med 4 hyllor

Hyllmått L x B mm	Ytermått L x B mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x600	1190x650	56	29469	5.755:-
1200x600	1390x650	58	29470	6.336:-
1400x600	1590x650	59	29471	7.197:-
1600x600	1790x650	62	29472	8.684:-



Hyllvagn 2-plan • 300 kg

Lättrullande hyllvagnar för många användningsråden. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara laminathyllplan.

- 2 fasta och 2 st länkhjul Ø 160 mm massivgummi
- Total höjd 1025 mm
- Max last 300 kg

Hyllmått L x B mm	Ytermått L x B mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x600	1190x650	39	29465	4.307:-
1200x600	1390x650	39	29466	4.452:-
1400x600	1590x650	40	29467	4.609:-
1600x600	1790x650	41	29468	5.176:-



Paketvagn • 300 kg

Lättrullande paketvagnar för många användningsråden. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Botten i 12 mm vit laminat.

- 2 fasta och 2 st länkhjul Ø 160 mm massivgummi
- Total höjd 1025 mm
- Max last 300 kg

Hyllmått L x B mm	Ytermått L x B mm	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x600	1190x650	33	29487	6.139:-
1200x600	1390x650	35	29488	6.360:-
1400x600	1590x650	38	29489	6.906:-

Hyllvagn • 250 kg

Lättrullande hyllvagnar för många användningsområden. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara laminathyllplan.

- 4 st länkhjul Ø 125 mm gummibana
- Max last 250 kg

Hyllvagn 2-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	29450	2.864:-
750x425	1120	29451	3.006:-
1000x425	1120	29452	3.152:-
1200x425	1120	29453	3.445:-

Hyllvagn 3-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	29454	3.445:-
750x425	1120	29455	3.616:-
1000x425	1120	29456	3.727:-
1200x425	1120	29457	4.306:-

Hyllvagn 4-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1590	29458	4.596:-
750x425	1590	29459	4.770:-
1000x425	1590	29460	4.885:-
1200x425	1590	29461	5.173:-

Tillbehör

- Grindar passar modeller med 3 och 4 hyllor, längd 1000 mm och 1200 mm
- Skrivpulpel elförzinkad
- Konsolsats för 1 st lutande hyllplan

Grindar för vagn med

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
1000 mm	1120	29496	1.807:-
1200 mm	1120	29497	1.887:-
1000 mm	1590	29498	2.296:-
1200 mm	1590	29499	2.433:-
Skrivpulpel EFZ		29445	519:-
Konsolsats lutande hylla		29449	258:-

Tillägg för utbyte av hjul	Art nr	Pris
4 länk varav 2 med broms	29447	409:-

Plockvagn • 250 kg

- 4 st länkhjul Ø 125 mm gummibana
- Max last 250 kg
- Skrivpulpel finns som tillbehör

Plockvagn 2-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	29475	5.979:-
750x425	1120	29476	6.121:-
1000x425	1120	29477	6.267:-
1200x425	1120	29478	6.560:-

Plockvagn 3-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	29479	6.560:-
750x425	1120	29480	6.731:-
1000x425	1120	29481	6.842:-
1200x425	1120	29482	7.421:-

Plockvagn 4-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1590	29483	7.710:-
750x425	1590	29484	7.885:-
1000x425	1590	29485	8.000:-
1200x425	1590	29486	8.288:-
Skrivpulpel EFZ		29445	519:-



Konsolsats för att göra hyllplanet lutande



Grindar som passar modeller med 3 och 4 hyllor, längd 1000 mm och 1200 mm



Från
2.864:-
med 2 hyllor





Hyllvagn Helge Classic • 300 kg • ESD

Kraftiga hyllvagnar med trådgaller i gavlarna för säker godstransport. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara ESD-laminathyllplan.

- 4 st ESD-länkhjul Ø 160 mm
- Höjd till flaket 245 mm
- En hylla kan belastas med 100 kg jämnt fördelat.
- Max last 300 kg
- Godkända av SP (Sveriges Provnings- och forskningsanstalt)



ESD-Hyllvagn 4-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
800x600	1690	25035	13.270:-
1000x600	1690	25036	14.424:-
1200x600	1690	25037	15.948:-
1400x600	1690	25038	17.145:-
1600x600	1690	25039	17.854:-

ESD-Hyllvagn 2-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
800x600	1030	25030	7.555:-
1000x600	1030	25031	8.185:-
1200x600	1030	25032	8.927:-
1400x600	1030	25033	9.546:-
1600x600	1030	25034	9.903:-



Bordsvagn • ESD

Tillverkad av blankförzinkade stålrör, ESD-laminatskiva.

- 4 st länkhjul Ø 100 mm
- Hyllmått 760x430 mm
- Max last 150 kg

Art nr	Pris
27210	2.771:-



Bordsvagn • ESD

Tillverkad av blankförzinkade stålrör, ESD-laminatskiva.

- 4 st ESD-länkhjul Ø 125 mm
- Höjd till övre hyllan 810 mm
- Total höjd 980 mm
- Godkända av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut)

Hyllmått mm	Antal hyllor	Höjd mellan hyllor mm	Art nr	Pris
800x430	2	526	25166	4.919:-
800x430	3	285	25167	6.619:-

Hyllvagn Helge Classic • 200 kg • ESD

Lättrullande hyllvagnar för många användningsoråden. Tillverkade i blankförzinkade stålrör.

Steglöst justerbara ESD-laminathyllplan.

- 4 st ESD-länkhjul Ø 125 mm
- En hylla kan belastas med 100 kg jämnt fördelat.
- Max last 200 kg
- Godkända av SP

**ESD-Hyllvagn 2-plan**

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	24670	5.449:-
750x425	1120	24671	5.642:-
1000x425	1120	24672	6.251:-
1200x425	1120	24673	6.609:-

ESD-Hyllvagn 3-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	24674	7.155:-
750x425	1120	24675	7.437:-
1000x425	1120	24676	8.342:-
1200x425	1120	24677	8.857:-

ESD-Hyllvagn 4-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1585	24678	9.197:-
750x425	1585	24679	9.575:-
1000x425	1585	24680	10.745:-
1200x425	1585	24681	11.434:-

Från
5.449:-
ESD-vagn 2 hyllor

**ESD • Varför skall man skydda**

Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan skada elektrostatiskt känsliga komponenter, vilket kan leda till trasiga och mindre tillförlitliga produkter med ökade kostnader som följd.

Statisk elektricitet kan bygga upp hög spänning i operativa miljöer - över 10000V (10 kV) är inte ovanligt och över 30 kV har registrerats. En enkel rörelse som att en person reser sig från en stol kan orsaka en ökad spänning i kroppen upp till 10 kV.

Det är därför viktigt att man i en sådana miljö använder sig av utrustning som är ESD-anpassad för att avleda statisk elektrisitet.

Rullbord • ESD

Tillverkad av blankförzinkade stålrör, ESD-laminatskiva. Steglöst ställbar underhylla.

- 4 st ESD-länkhjul Ø 125 mm
- Godkända av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut)

Höjd mm	Skiva L x B mm	Max kg	Art nr	Pris
1060	600x430	50	25160	4.776:-
900	820x600	100	25161	5.334:-
900	1200x600	100	25162	5.966:-





Hyllvagn ESD • 250 kg

Lättrullande hyllvagnar för många användningsoråden. Tillverkade i blankförzinkade stålrör. Steglöst justerbara Hyllplan med ESD-matta.

- 4 st ESD-länkhjul Ø 125 mm
- En hylla kan belastas med 100 kg jämnt fördelat.
- Max last 250 kg
- Godkända av SP



ESD-Hyllvagn 2-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	27135	5.446:-
750x425	1120	27136	5.704:-
1000x425	1120	27137	6.369:-
1200x425	1120	27138	6.628:-

ESD-Hyllvagn 3-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1120	27139	6.888:-
750x425	1120	27140	7.148:-
1000x425	1120	27141	7.190:-
1200x425	1120	27142	8.188:-

ESD-Hyllvagn 4-plan

Hyllmått mm	Total höjd mm	Art nr	Pris
620x425	1585	27143	8.827:-
750x425	1585	27144	9.343:-
1000x425	1585	27145	10.030:-
1200x425	1585	27146	10.385:-

Hög hyllvagn ESD • 550 mm hyllbredd

En robust allround vagn med 4 st ESD-länkhjul Ø 125 mm. Max last 250 kg. Levereras omonterade.



Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
3	950x550	1440	550	36	27131	8.542:-
5	950x550	1440	260	56	27132	10.385:-

Bordsvagn ESD

Bordsvagn med bordsyta 760x430 mm av ESD-matta.
4 st ESD-länkhjul Ø 100 mm. Höjd till överplan 720 mm. Max last 100 kg. Levereras omonterade.

Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
2	760x430	970	510	11	27120	4.300:-
3	760x430	970	240	14	27121	5.184:-



Låg hyllvagn ESD • 550 mm hyllbredd

En robust allround vagn med 4 st ESD-länkhjul Ø 125 mm.
Max last 250 kg. Levereras omonterade.

Antal hyllor	Hylla B x D mm	Total Höjd mm	Mått mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
2	950x550	940	540	25	27133	4.794:-
3	950x550	940	255	34	27134	5.966:-



Minivagn

Laminerade hyllplan och trådkorgar som är steglöst inställbara i höjd. Total mått LxBxH 660x335x1080 mm

- 4 st länkhjul Ø 100 mm gummibana
- Hyllans mått 410x355 mm
- Korgens mått 415x355x220 mm
- Max last 35 kg

Utförande	Vikt kg	Art nr	Pris
Minivagn med 1 hylla	9	29490	1.682:-
Minivagn med 1 korg	8	29491	1.682:-
Minivagn med 1 hylla + 1 korg	10	29492	2.200:-
Minivagn med 2 hyllor	10	29493	2.030:-
Minivagn med 2 korgar	9	29494	2.036:-



Korgvagn

Elförzinkad allround vagn. Total mått LxBxH 690x410x950 mm

- 4 st länkhjul Ø 100 mm gummibana
- Övre korg LxBxD 605x400x360 mm
- Nedre korg LxBxD 605x400x110 mm

Utförande	Vikt kg	Art nr	Pris
Korgvagn	15	29495	2.661:-





3.397:-

**Skrivpulpet**

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. Laminatskiva i bok 800x570 mm med pennfack. Underhylla i plåt.

- Höjd 1070 mm
- 4 st länkhjul varav 2 med broms Ø 100 mm gummibana
- Max last 150 kg

Art nr	Pris
29510	3.397:-

Skrivpulpet

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. Tiltad laminatskiva i bok 800x570 mm med pennfack.

- Ställbar höjd 910-1300 mm
- 4 st länkhjul varav 2 med broms Ø 125 mm gummibana
- Max last 150 kg

Art nr	Pris
27495	3.554:-

Rostfria
hyllvagnar**Hyllvagn • Rostfri**

Vagnar i rostfritt utförande.

- 4 st länkhjul varav 2 med broms Ø 100 mm
- Max last 100 kg

Antal Hyllplan	Hyllmått mm	Total höjd mm	Avst mellan hyllor mm	Vikt kg	Art nr	Pris
2	685x380	805	460	8	27160	1.704:-
3	685x380	805	200	10	27161	1.951:-
2	825x500	940	590	11	27162	2.849:-
3	825x500	940	280	15	27163	3.106:-
4	825x500	1260	280	20	27164	3.424:-

Pallvagn • Fast höjd

Helsvetsade pallvagnar anpassade till hel- eller halvpall.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- Andra hjulalternativ finns som tillval
- Max last 800 kg

Storlek L x B mm	Fast höjd mm	Max last kg	Vikt kg	Art nr	Pris
1200x800	280	800	20	27420	1.975:-
1200x800	650	800	38	27421	3.194:-
800x600	280	800	17	27423	1.849:-
800x600	650	800	25	27424	2.912:-



27421

Tillbehör

- Pallstyrning för att fixera pal len på pallvagnen.
- Utbyte av hjulutförande måste göras i samband med beställning av pallvagn



Tillbehör till pallvagnar	Art nr	Pris
Tilllägg för utbyte av hjul		
Luftgummihjul Ø 260 mm	27245	1.593:-
Grå elasticihjul Ø 200 mm	27246	1.594:-
2 st låsbara hjul	27247	367:-
Pallstyrning till pallvagn (1 sats om 4 st)	27419	488:-

Pallvagn

Ävsedd för enklare utdrag av plockpallar in och ut i pallställets nedersta rad.

**Kostnadseffektivt sätt att
förenkla pallplock i
pallställets nedersta rad**

Art nr	Pris
27310	2.542:-

Från
1.975:-
800x600 mm



27420



27422

Pallvagn • Ställbar höjd

Helsvetsade pallagnar anpassade till helpall.

- 2 st fasta och 2 st länkhjul Ø 200 mm massivgummi
- 4 olika ställbara höjder 650 - 710 - 770 och 830 mm

Storlek L x B mm	Max last kg	Vikt kg	Art nr	Pris
1200x800	800	38	27422	3.831:-



**B****A****D****E****C**

Backvagn

Kraftig helsvetsad vagn för plastbackar eller brickor/plåtar.

- 4 st länkhjul Ø 100 mm gummibana
- Max last 150 kg

Bild	Storlek H x D x B mm	Höjd mellan gejdrar mm	Ant backar	Art nr	Pris
A	1880x460x590	150	11	27262	3.645:-
B	1880x460x590	210	8	27263	3.576:-
C	1850x410x660	195	7	27265	3.913:-
D	1880x440x600	90	18	27260	3.831:-
E	1880x440x600	45	36	27261	4.830:-
Tillbehör					
Bromsade hjul i utbyte				27279	390:-
ESD-Hjulsats Ø 100 mm (4 länkhjul, 2 låsbara)				29759	601:-
Plastback 600x400x145 mm, Blå				23824	258:-
Plastback 600x400x145 mm, Röd				23823	258:-
Bricka / Plåt elförzinkad 540x440 mm				27266	169:-



ESD-utförande • genom att komplettera med ESD-hjulsats blir vagnen avledande.

Backvagn • Flexi

Flexibel backvagn som kan förses med både hyllplan och gejdrar som placeras rakt eller sluttande enligt egna önskemål. Levereras som standard utan gejdrar, hyllplan och backar. Backvagnen är elförzinkad och levereras omonterad.

- 4 st länkhjul Ø 100 mm gummibana
- HxBxD 1890x460x590 mm
- Max last 150 kg



27271



27272

Benämning	Art nr	Pris
Backvagn Flexi	27271	3.479:-
Backvagn Flexi ESD-utförande	27272	4.394:-
Gejdrar (1 par)	27275	194:-
Hyllplan vändbart	27276	212:-
Tillbehör		
Bromsade hjul i utbyte	27279	390:-
Plastback 600x400x145 mm, Blå	23824	258:-
Plastback 600x400x145 mm, Röd	23823	258:-



Montörvagn • Modell C

- 1 st Vagnstomme
LxDxH 920x613x1655 mm
- 1 st bottenplan 875x613 mm
- 6 st verktygstavlor 870x480 mm
- Krokar ingår ej.

Art nr	Pris
20922	6.817:-



Montörvagn • Modell B

- 1 st Vagnstomme
LxDxH 920x613x1655 mm
- 1 st bottenplan 875x613 mm
- 3 st hylla 875x613 mm


Art nr	Pris
20921	6.139:-



Montörvagn • Modell A

- 1 st Vagnstomme
LxDxH 920x613x1655 mm
- 1 st bottenplan 875x613 mm
- 1 st hyllplan 875x613 mm
- 2 st backlistor 875 mm
- 2 st verktygstavlor 870x480 mm
- Plastbackar och krokar ingår ej.

Art nr	Pris
20920	5.639:-



Montörvagn • Modell E

- 1 st Vagnstomme
LxDxH 920x613x1655 mm
- 1 st bottenplan 875x613 mm
- 14 st backlistor 875 mm
- Plastbackar ingår ej.

Art nr	Pris
20924	5.305:-



Montörvagn • Modell D

- 1 st Vagnstomme
LxDxH 920x613x1655 mm
- 1 st bottenplan 875x613 mm
- 1 st hyllplan 875x613 mm
- 2 st hyllplan 875x300 mm
- 1 st verktygsskåp 870x250x715 mm
- Krokar ingår ej.

Art nr	Pris
20923	8.376:-

Montörvagn • Lösa delar

Bygg ihop en vagn som passar dina behov.



Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
Vagnstomme	L920xD613xH1655	22374	2.953:-
Verktygstavla	L870xH480	25855	644:-
Backlist	L875	20343	168:-
Vinklinsbar hylla	L875xD300	20333	490:-
Vinklinsbar hylla	L875xD613	20336	1.062:-
Verktygsskåp	L870xD250xH715	22602	3.381:-



**10.114:-
exkl påbyggnad**

30340

Mobil arbetsbänk

Skiva i massiv ek eller vinyl med stålkant runt om. Kraftiga hjul Ø 130 mm, 2 fasta och 2 låsbara länkhjul. Samtliga lådor är kullagrade och låsbara samt utrustade med individuell låsspärr. Lådorna har 100% utdragbarhet. Lådorna har en kapacitet på 40 kg per låda, total max last på vagnen är 600 kg. Vagnens mått höjd 900 mm, bredd 600 mm, längd 1025 mm.

Modell 30340 och 30342

Levereras med 5 st kullagrade lådor (1x200 mm, 4x100 mm) samt 1 dörr.

Modell 30341 och 30343

Levereras med 10 st lådor (2x200 mm, 8x100 mm).

Påbyggnad

Som tillbehör finns en påbyggnad som innehåller

- 2 st stolpar
- 1 st hylla
- 1 st backlist med 7 st backar
- 1 st verktygstavla med 20 st krokar

Benämning	Art nr	Pris	Art nr	Pris
	Vinylskiva	Vinylskiva	Ekskiva	Ekskiva
Mobil arbetsbänk	30342	10.114:-	30340	10.218:-
Mobil arbetsbänk	30343	12.578:-	30341	13.026:-
Tillbehör				
Påbyggnad			30345	2.119:-



30341



25760



25761

Mobil arbetsbänk

Skiva i limmad bok med stålkant runt om. Kraftiga hjul Ø 160 mm, 2 fasta och 2 låsbara länkhjul. Vagnens mått höjd 920 mm, bredd 595 mm, längd 990 mm.

Modell 25761

Levereras med 8 st kullagrade lådor BxDxH 350x430x85 mm samt 2 st kullagrade lådor BxDxH 350x430x185 mm.

Modell 25760

Levereras med 6 st lådor BxDxH 270x490x100 mm, 1 st kullagrad låda BxDxH 430x470x60 mm samt 1 dörr.

Som tillbehör finns en påbyggnad som innehåller

- 2 st stolpar
- 1 st hylla
- 1 st backlist med 8 st backar
- 1 st verktygstavla med 25 st krokar



25764

25762

Benämning	Art nr	Pris
Mobil arbetsbänk	25761	Utgår
Mobil arbetsbänk	25760	Utgår
Tillbehör		
Påbyggnad	25762	Utgår
Skruvstycke	25764	Utgår



**Tillbehör
höj- och sänkbar
verktygstavla**

46211



46210

Mobil arbetsbänk

Skiva i limmad bok med stålkanter runt om. Kraftiga hjul Ø 160 mm, 2 fasta och 2 låsbara länkhjul. Vagnens mått höjd 920 mm, bredd 595 mm, längd 1100 mm. Levereras med 5 st smala samt 1 st bred kullagrade lådor. Skåpet är inrett med 1 flyttbar galvad hylla.

Tillbehör

Höj- och sänkbar verktygspanel (delning 38 mm) i bakkant som kan sänkas i nivå med bordsskivan.



Mobil arbetsbänk

Skiva i limmad bok med stålkanter runt om. Kraftiga hjul Ø 160 mm, 2 fasta och 2 låsbara länkhjul. Vagnens mått höjd 920 mm, bredd 595 mm, längd 1100 mm. Levereras med 5 st smala samt 1 st bred kullagrade lådor. Skåpet är inrett med 1 flyttbar galvad hylla.

Utdragspanel i skåpssektionen. Höj- och sänkbar verktygspanel (delning 38 mm) i bakkant som kan sänkas i nivå med bordsskivan och låsas med centrallås samtidigt med skåp och lådor.

Art nr
46213

Pris
Utgår

Benämning	Art nr	Pris
Mobil arbetsbänk	46210	Utgår
Höj- och sänkbar verktygspanel till 46210	46211	Utgår





Rullcontainer • 400 kg

3 modeller som har 2, 3 eller 4 väggar, vagnen med 4 väggar har halvhängd grind på 720 mm sidan. Levereras omonterade.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 100 mm av polypropylen.
- Utv mått LxBxH 720x800x1800 mm
- Nätets maska 105x350 mm
- Max last 400 kg

Antal väggar	Art nr	Pris
2 sidor	27440	2.272:-
3 sidor	27441	2.851:-
4 sidor	27442	3.543:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 100 kg	27443	378:-
Säkerhetsband röd	27444	81:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	27445	933:-



Rullcontainer • 400 kg

2 modeller som har 3 eller 4 väggar, vagnen med 4 väggar har halvhängd grind på 1200 mm sidan. Levereras omonterade.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 100 mm av polypropylen.
- Utv mått LxBxH 1200x800x1800 mm
- Nätets maska 105x350 mm
- Max last 400 kg

Antal väggar	Art nr	Pris
3 sidor	27450	3.749:-
4 sidor	27451	4.615:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 150 kg	27452	728:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	27445	933:-



Rullcontainer • 600 kg

2 öppningsbara grindar på kortsidan med snabbblåsning. Levereras omonterade.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 125 mm av polyuretan.
- Utv mått LxBxH 1200x800x1800 mm
- Inv mått LxBxH 1140x740x1640 mm
- Nätets maska 105x350 mm
- Max last 600 kg

Benämning	Art nr	Pris
Rullcontainer 1200x800x1800 mm	27492	7.281:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 150 kg	27493	875:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	27494	933:-

Nätvagn • 400 kg

Kraftigt utförande av blankfö zincade stålrör för tuff hantering. Som tillbehör finns hyllplan som även kan monteras lutande för att underlätta plockning. Levereras omonterade.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 100 mm av polypropylen.
- Utv mått LxBxH 1150x665x1790 mm
- Inv mått LxBxH 1100x620x1635 mm
- Nätets maska 50x50 mm
- Max last 400 kg

Benämning	Art nr	Pris
Nätvagn 1150x665x1790 mm	27515	6.470:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 100 kg	27516	1.372:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	27445	933:-




Säkerhetscontainers • 400 kg

Anpassade för att förvara stölbegärligt gods. Försedd med låsregel som låser på tre ställen. Förberedd för hänglås. Levereras omonterade.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 100 mm av polypropylen.
- Nätets maska 50x50 mm
- Max last 400 kg

Utv storlek mm	Inv storlek mm	Art nr	Pris
720x830x1000	660x740x820	27512	5.990:-
720x830x1800	660x740x1640	27510	4.904:-
Tillbehör			
Extra hylla, max 100 kg		27513	378:-
Utbyte till 2 bromsade hjul		27445	933:-



**Säkerhetscontainers för
stölbegärligt gods**



Säkerhetscontainers • 600 kg

Anpassade för att förvara stölbegärligt gods. Försedd med låsregel som låser på tre ställen. Förberedd för hänglås. Levereras omonterade.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 125 mm med polyuretanbana.
- Nätets maska 50x50 mm
- Utv mått LxBxH 1200x800x1870 mm
- Inv mått LxBxH 1140x740x1640 mm
- Max last 600 kg

Benämning	Art nr	Pris
Säkerhetscontainer 1200x800x1870 mm	27511	5.794:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 150 kg	27452	728:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	27494	933:-



**Rullcontainer • 800 kg**

Tillverkad av blankförzinkade stålrör med träbotten. Levereras omonterad.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 125 mm nylon
- Utv mått LxBxH 1200x750x1700 mm
- Inv mått LxBxH 1150x700x1500 mm
- Max last 800 kg

Benämning	Art nr	Pris
Rullcontainer 1200x800x1800 mm	29435	7.779:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 100 kg	29436	854:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	29434	861:-

Rullcontainer • 800 kg

Tillverkad av blankförzinkade stålrör med träbotten. Levereras omonterad.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 125 mm nylon
- Utv mått LxBxH 1200x750x1700 mm
- Inv mått LxBxH 1150x700x1500 mm
- Max last 800 kg

Benämning	Art nr	Pris
Rullcontainer 1200x800x1800 mm	29437	8.064:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 100 kg	29438	854:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	29434	861:-

**Rullcontainer • 500 kg**

Tillverkad av blankförzinkade stålrör med träbotten. Levereras omonterad.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 125 mm nylon
- Utv mått LxBxH 845x630x1390 mm
- Inv mått LxBxH 820x600x1190 mm
- Max last 500 kg

Benämning	Art nr	Pris
Rullcontainer 845x630x1390 mm	29439	5.581:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 100 kg	29440	854:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	29434	861:-

**Rullcontainer • 500 kg**

Tillverkad av blankförzinkade stålrör med träbotten. 1 halv-hängd gind på långsidan, båda långsidorna går att lyfta av. Levereras omonterad.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 125 mm nylon
- Utv mått LxBxH 1200x800x1420 mm
- Inv mått LxBxH 1160x760x1200 mm
- Max last 500 kg

Benämning	Art nr	Pris
Rullcontainer 1200x800x1420 mm	29443	7.070:-
Tillbehör		
Utbyte till 2 bromsade hjul	29434	861:-

Rullcontainer • 400 kg

Tillverkad av blankförzinkade stålrör med träbotten. Levereras omonterad.

- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 125 mm nylon
- Utv mått LxBxH 800x710x1600 mm
- Inv mått LxBxH 800x680x1400 mm
- Max last 400 kg

Benämning	Art nr	Pris
Rullcontainer 800x710x1600 mm	29441	3.369:-
Tillbehör		
Extra hylla, max 100 kg	29442	854:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	29434	861:-

Rullcontainer • 400 kg

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. 1 halvhängd gind på långsidan. Levereras omonterad.

- 2 fasta och 4 länkhjul Ø 100 mm nylon
- Utv mått LxBxH 2000x800x1800 mm
- Inv mått LxBxH 1940x740x1640 mm
- Max last 400 kg

Benämning	Art nr	Pris
Rullcontainer 2000x800x1800 mm	29275	9.303:-
Tillbehör		
Extrta hylla, max 100 kg	29276	1.924:-
Utbyte till 2 bromsade hjul	27445	933:-

Rullcontainer • 400 kg • Stackningsbar

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. Stackningsbar med öppning på kortsidan. Levereras omonterad.

- Modeller med 3- och 4-väggar levereras med 1 st hylla
- 2 fasta och 2 länkhjul Ø 100 mm nylon
- Nätets maska 130x260 mm
- Avstånd mellan botten och hyllplan 750 mm
- Botten och hyllplan går att vika upp
- Max last 400 kg



29274



29277



29278

Stackningsbar
Från
2.893:-

Utförande	Utv storlek mm	Inv storlek mm	Art nr	Pris
2-väggar	700x800x1570	660x800x1400	29274	2.893:-
3-väggar	720x860x1740	660x810x1520	29277	.521:-
4-väggar	720x860x1740	660x810x1520	29278	6.139:-
Tillbehör				
Extra hylla, max 100 kg			27443	378:-
Säkerhetsband elastiskt, svart			27446	52:-
A4 fack monteras på nätväggen			29279	210:-



Pallramarna är staplingsbara.

Pallramar • Staplingsbara

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. Monteras på pall 1200x800 mm. Staplingsbara med halvhängd grind på lång/kortsidan. Leve-
reras omonterad.


- Nätets maska 65x120 mm
- Max last 800 kg per pallram
- Max total staplingsvikt 800 + 800 + 800 = 2400 kg

Bild	Öppning	Utv storlek L x B x H mm	Inv storlek L x B x H mm mm	Art nr	Pris
A	Ingen öppning	1220x820x420	1150x740x400	27430	1.615:-
B	Längsidan	1220x820x640	1150x740x620	27431	2.167:-
	Kortsidan	1220x820x640	1150x740x620	27434	2.570:-
C	Längsidan	1220x820x870	1150x740x850	27432	2.290:-
	Kortsidan	1220x820x870	1150x740x850	27435	2.672:-
D	Längsidan	1220x820x1020	1150x740x1000	27433	2.691:-
Tillbehör					
E	Lock (passar endast ram med öppning på långsida)			27436	979:-

Alla pallramar passar även våra
vagnar med mått 1200x800 mm**Trådkorg • Ihopfällbar**

Förzinkad trådkorg med öppningsbar långsida. Korgen är stap-
lingsbar (max 3 st).

- Ihopfällbar vilket betyder litet utrymme vid transport eller lagring



Utv storlek L x B x H mm	Inv storlek L x B x H mm mm	Kapacitet kg	Vikt kg	Art nr	Pris
860x580x680	790x520x510	300	18	27437	2.804:-
1200x800x980	1120x730x810	1000	44	27438	4.773:-
1200x1000x1180	1120x930x1000	1000	54	27439	4.984:-



Pallcontainer • grind på kortsida

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. Monteras på EUR-pall 1200x800 mm. Staplingsbara med halvhängd grind på kortsidan.

- Invändigt L x B 1160x760 mm
- L x B x H 1200x800x1800 mm

Art nr	Pris
27176	4.315:-



Pallcontainer • grind på långsida

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. Monteras på EUR-pall 1200x800 mm. Staplingsbara med halvhängd grind på långsidan.

- Invändigt L x B 1160x760 mm
- L x B x H 1200x800x1800 mm

Art nr	Pris
27177	4.315:-



Pallcontainer • grind på långsida

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. Monteras på EUR-pall 1200x800 mm. Staplingsbara med halvhängd grind på långsidan.

- Invändigt L x B 1160x760 mm
- L x B x H 1200x800x1500 mm

Art nr	Pris
27178	3.913:-



Pallcontainer • grind på långsida

Tillverkad av blankförzinkade stålrör. Monteras på EUR-pall 1200x800 mm. Staplingsbara med halvhängd grind på långsidan.

- Invändigt L x B 1160x760 mm
- L x B x H 1200x800x1000 mm

Art nr	Pris
27179	3.454:-



Industrihjul med fästplatta

- Vita polyamidhjul
- Fästplatta (infästning enl tabell)
- Bromsat utförande har totalbroms

									Fast hjul		Länkhjul		Med broms	
									Art nr	Pris	Art nr	Pris	Art nr	Pris
100 mm	36 mm	132 mm	105x85 mm	80x60 mm	9,1 mm	160 kg	Kullager	43210	65:-		43215	80:-	43220	116:-
125 mm	36 mm	157 mm	105x85 mm	80x60 mm	9,1 mm	160 kg	Kullager	43211	83:-		43216	100:-	43221	134:-
160 mm	48 mm	195 mm	135x110 mm	105x80 mm	11x14 mm	250 kg	Rullager	43212	132:-		43217	151:-	43222	204:-
200 mm	48 mm	237 mm	135x110 mm	105x80 mm	11x14 mm	250 kg	Rullager	43213	174:-		43218	186:-	43223	238:-



Industrihjul med fästplatta

- Massiv svart gummbana
- Fästplatta (infästning enl tabell)
- Bromsat utförande har totalbroms

									Fast hjul		Länkhjul		Med broms	
									Art nr	Pris	Art nr	Pris	Art nr	Pris
100 mm	30 mm	125 mm	105x85 mm	80x60 mm	9x10 mm	60 kg	Rullager	43225	43:-		43230	55:-	43235	92:-
125 mm	30 mm	150 mm	105x85 mm	80x60 mm	9x10 mm	100 kg	Rullager	43226	54:-		43231	66:-	43236	102:-
160 mm	40 mm	190 mm	135x110 mm	105x75 mm	11x14 mm	180 kg	Rullager	43227	120:-		43232	147:-	43237	187:-
200 mm	50 mm	235 mm	135x110 mm	105x75 mm	11x14 mm	200 kg	Rullager	43228	152:-		43233	179:-	43238	218:-



Industrihjul med fästplatta

- Massiv polyuretanbana
- Fälg av aluminium
- Fästplatta (infästning enl tabell)
- Bromsat utförande har totalbroms

									Fast hjul		Länkhjul		Med broms	
									Art nr	Pris	Art nr	Pris	Art nr	Pris
160 mm	48 mm	195 mm	135x110 mm	105x80 mm	11x14 mm	400 kg	Kullager	43240	291:-		43245	316:-	43250	353:-
200 mm	48 mm	237 mm	135x110 mm	105x80 mm	11x14 mm	400 kg	Kullager	43241	373:-		43246	400:-	43251	433:-



Industrihjul med fästplatta

- Massiv grå elastik bana
- Fästplatta (infästning enl tabell)
- Bromsat utförande har totalbroms

									Fast hjul		Länkhjul		Med broms	
									Art nr	Pris	Art nr	Pris	Art nr	Pris
100 mm	36 mm	132 mm	105x85 mm	80x60 mm	9,1 mm	160 kg	Kullager	43255	84:-		43260	101:-	43265	138:-
125 mm	36 mm	157 mm	105x85 mm	80x60 mm	9,1 mm	160 kg	Kullager	43256	99:-		43261	116:-	43266	153:-
160 mm	48 mm	195 mm	135x110 mm	105x80 mm	11x14 mm	250 kg	Rullager	43257	191:-		43262	193:-	43267	247:-
200 mm	48 mm	237 mm	135x110 mm	105x80 mm	11x14 mm	250 kg	Rullager	43258	256:-		43263	264:-	43268	318:-

Länkhjul med fästplatta

- Massiv grå gummibana
- Fästplatta (infästning enl tabell)
- Bromsat utförande har totalbroms



								Länkhjul		Med broms	
								Art nr	Pris	Art nr	Pris
50 mm	20 mm	66 mm	42x42 mm	32x32 mm	4,5 mm	40 kg	Rullager	43270	19:-	43275	25:-
75 mm	24 mm	99 mm	60x60 mm	46x46 mm	8,5x6,5 mm	55 kg	Rullager	43271	36:-	43276	48:-
100 mm	24 mm	121 mm	60x60 mm	46x46 mm	8,5x6,5 mm	55 kg	Rullager	43272	41:-	43277	52:-
125 mm	38 mm	151 mm	60x60 mm	46x46 mm	8,5x6,5 mm	70 kg	Rullager	43273	69:-	43278	88:-

Länkhjul med centrumhål

- Massiv grå gummibana
- Bromsat utförande har totalbroms



							Länkhjul		Med broms	
							Art nr	Pris	Art nr	Pris
50 mm	20 mm	17,5 mm	10,2 mm	64 mm	40 kg	Rullager	43280	18:-	43285	24:-
75 mm	24 mm	35 mm	10,2 mm	98 mm	55 kg	Rullager	43281	34:-	43286	46:-
100 mm	24 mm	35 mm	10,2 mm	120 mm	55 kg	Rullager	43282	39:-	43287	51:-
125 mm	28 mm	41 mm	10,2 mm	150 mm	70 kg	Rullager	43283	64:-	43288	84:-

Länkhjul med fästplatta ESD

- Massiv svart ESD-gummi bana
- Fästplatta (infästning enl tabell)
- Bromsat utförande har totalbroms



ESD-hjul



								Länkhjul		Med broms	
								Art nr	Pris	Art nr	Pris
50 mm	20 mm	66 mm	42x42 mm	32x32 mm	4,5 mm	40 kg	Rullager	43290	43:-	43295	49:-
75 mm	24 mm	99 mm	60x60 mm	46x46 mm	8,5x6,5 mm	55 kg	Rullager	43291	79:-	43296	91:-
100 mm	24 mm	121 mm	60x60 mm	46x46 mm	8,5x6,5 mm	55 kg	Rullager	43292	91:-	43297	102:-
125 mm	38 mm	150 mm	60x60 mm	46x46 mm	8,5x6,5 mm	70 kg	Rullager	43293	146:-	43298	152:-

Länkhjul med centrumhål ESD

- Massiv svart ESD-gummi bana
- Bromsat utförande har totalbroms



ESD-hjul



							Länkhjul		Med broms	
							Art nr	Pris	Art nr	Pris
50 mm	20 mm	17,5 mm	10,2 mm	64 mm	40 kg	Rullager	43300	42:-	43305	48:-
75 mm	24 mm	35 mm	10,2 mm	98 mm	55 kg	Rullager	43301	76:-	43306	88:-
100 mm	24 mm	35 mm	10,2 mm	120 mm	55 kg	Rullager	43302	89:-	43307	100:-
125 mm	28 mm	41 mm	10,2 mm	150 mm	70 kg	Rullager	43303	140:-	43308	160:-

812:-

**Stolkärre**

Med justerbar höjd på lastbygeln.

- Massiva hjul Ø 75 mm
- Lastbygel 220x450 mm
- H x B 1160x360 mm
- Max last 75 kg

Art nr	Pris
27503	1.079:-

**Kombikärre • Aluminium**

Magasinkärre och platåvagn i ett.

- 2 st massiva gummi-hjul samt 2 länkhjul
- Fällbart lastplan 200x700 mm
- Fast lastplan 410x305 mm
- H x B 1300x530 mm
- Max last 250 kg

Art nr	Pris
25689	3.980:-



2.227:-

**Magasinkärre • Aluminium**

Kärre i aluminium försedd med glidskenor för transport upp och ned i trappor.

- Massiva gummi-hjul Ø 260 mm
- Lastplan 320x270 mm
- H x B 1310x470 mm
- Max last 250 kg

Art nr	Pris
25682	3.722:-

Allroundkärre • Ergonomi

Unikt handtag som gör att du kan hålla det i olika positioner för bästa ergonomi.

- Luftgummi-hjul Ø 260 mm
- Fällbart lastplan 350x500 mm
- Fast lastplan 425x150 mm
- H x B 1320x560 mm
- Max last 250 kg

Art nr	Pris
27524	2.227:-

Magasinkärre • Easy tip

Easy tip - kliv upp på fotstödet och reducera kraften för att vipa upp med 50 %.

- Luftgummi-hjul Ø 300 mm
- Fällbart lastplan 350x500 mm
- Fast lastplan 425x150 mm
- H x B 1120x520 mm
- Max last 250 kg

Art nr	Pris
27501	2.252:-



1.455:-

Säckkärra

Kraftig stålrörs konstruktion.

- Luftgummihjul Ø 260 mm
- Fast lastplan 425x150 mm
- H x B 1120x560 mm
- Max last 250 kg

Art nr	Pris
27529	1.455:-



Transportkärra

Kraftig konstruktion med lastplan av räfflad flakplywood.

- Luftgummihjul Ø 400 mm
- Flakhöjd 470 mm

Flak storlek B x L mm	Art nr	Pris
600x1020	27970	Utgår
670x1650	27971	Utgår



Trappkärra

Med fällbart lastplan och dragbygel för mjuk körning i trappor.

- Massiva gummihjul Ø 160 mm
- Fällbart lastplan 350x500 mm
- H x B 1250x520 mm
- Max last 200 kg

Art nr	Pris
27530	2.816:-



1.292:-

Magasinkärra

Kraftig allroundkärra med fällbart lastplan.

- Massiva gummihjul Ø 260 mm
- Lastplan 420x350 mm
- H x B 1150x470 mm
- Max last 250 kg

Art nr	Pris
25680	1.292:-



Magasinkärra

Kraftig stålrörskonstruktion.

- Massiva gummihjul Ø 250 mm
- Lastplan 200x300 mm
- H x B 1200x460 mm
- Max last 350 kg

Art nr	Pris
25686	1.068:-




Verktygsvagn

Skåp av perforerad plåt och underrede av profilrör med 4 länkhjul varav 2 st låsbara.

- HxBxD 1800x600x400 mm
- Kroksats 20 krokar
- Hurts med 4 lådor finns som tillbehör

Benämning	Art nr	Pris
Verktygsvagn	30165	3.774:-
Tillbehör		
Hurts 4-lådor 693x544x400	30166	3.274:-



Flexibel rullbana

För hantering av styckegods såsom lådor, paket, backar etc. Banan är försedd med stålrollar Ø 42 mm. Det är enkelt att förlänga banan med flera enheter.

- Låsbara länkhjul Ø 100 mm
- Justerbar höjd 660x940 mm
- Banbredd 500 mm
- Banlängd 420-1295 mm
- Max last 136 kg/meter

4.601:-

Art nr	Pris
25675	4.601:-



Flexibel rullbana

För hantering av styckegods såsom lådor, paket, backar etc. Banan är böjlig i sidled och kan bl a formas till en S-kurva. Det är enkelt att förlänga banan med flera enheter av grundmoduler eller tilläggsmoduler.

- Låsbara länkhjul Ø 100 mm
- Justerbar höjd 795x925 mm
- Max last 60 kg/meter

Grundmodul 33900

- Banbredd 500 mm
- Banlängd 1185-4250 mm

Tilläggsmodul 33901

- Banbredd 500 mm
- Banlängd 330-990 mm

Utförande	Art nr	Pris
Grundmodul	33900	Offert
Tilläggsmodul	33901	Offert

Butiksvagn

Med fällbart överplan. Vagnen är stackningsbar, 4 st länkhjul med gummibana Ø 125 mm.

- Max belastning överplan 100 kg
- Max last 300 kg



29251



29250



29253



29252

Benämning	Storlek LxBxH mm	Art nr	Pris
Butiksvagn	860x530x1010	29250	2.982:-
Butiksvagn	870x530x1010	29251	3.312:-
Butiksvagn fjädrande	960x525x1030	29252	4.978:-
Butiksvagn ställbar höjd	890x520x1000	29253	3.081:-
Papperskorg	270x560x680	29255	693:-



Butiksvagn

En smidig och lättmanövrerad vagn som är stackningsbar. 4 st länkhjul med gummibana Ø 125 mm.

- L x B x H 1170x700x980 mm
- Max last 200 kg

Butiksvagn

Med 2 fasta centrummonterade hjul (för liten svängradie) och 4 st länkhjul med gummibana Ø 125 mm.

- Hyllavstånd 475 mm
- L x B x H 1350x430x1120 mm
- Max last 400 kg

Kundkorgsvagn

Med plats för 2 st kundkorgar. 4 st länkhjul med gummibana Ø 100 mm. Levereras utan kundkorgar.

- Max last 60 kg

Handtagsfärg	Art nr	Pris
Röd	29261	3.172:-

Art nr	Pris
29256	5.404:-

Benämning	Storlek LxBxH mm	Art nr	Pris
Kundkorgsvagn	560x260/415x975	29265	2.109:-
Kundkorg 27 L, röd	475x325x250	29266	113-



Gastubkärra

Kärra för två gastuber. Försedd med lyftbåge och förvaringsfack för tillsatsmaterial.

- Massiva gummi hjul Ø 250 mm
- H x B 1060x400 mm
- Max last 150 kg

Art nr	Pris
27980	Utgår



Gastubkärra

Kraftig gastubkärra för två gastuber. Utrustad med säker låsanordning för tuberna samt förvaringslåda.

- H x B 1200x500 mm
- Max last 250 kg

Hjul utförande	Art nr	Pris
Massiva gummi hjul	27985	Utgår
Luftgummi hjul	27986	Utgår



Gastubkärra • Ergonomic

Kärra som förenklar byte av tuber som sitter på svetsar. Inga besvärliga och tunga lyft med risk för att välta tuben eller skada ryggen. Kärran är utrustad med en effektiv låsanordning av tuben.

- Luftgummi hjul Ø 260 mm
- H x B 1440x600 mm
- Max last 80 kg

Art nr	Pris
27502	4.518:-



1.079:-



Stolkärra

Med justerbar höjd på lastbygeln.

- Massiva hjul Ø 75 mm
- Lastbygel 220x450 mm
- H x B 1160x360 mm
- Max last 75 kg

Art nr	Pris
27503	1.079:-

Från
620:-

Tralla • Plast

600 x400 mm tillverkad i slagttålig ABS-plast. Länkhjul i nylon Ø 100 mm. Kapacitet 250 kg.

- Modell C leveras med draghantag

Mod	Utförande	Art nr	Pris
A	600x400	30161	672:-
B	600x400	30162	620:-
C	600x400 med draghantag	30163	913:-



27396



27395

Verktysvagn

Tillverkad av 1,5 mm stålplåt. Lock 2 mm aluzink plåt och 9 mm träskiva. Kraftig låsregel som låses med hänglås (hänglås ingår ej)

- Art nr 27396 totalt längd med handtag 1490 mm

L x B x H mm	Innermått mm	Vikt kg	Art nr	Pris
940x600x610	800x520x435	35	27396	7.158:-
1260x760x720	995x615x515	68	27395	9.019:-

4.087:-



Dragkärra • Cykelkärra

Lastyta 810x610 mm. Punkteringsfria gummi hjul Ø 400 mm.

- Max last 150 kg

Benämning	Storlek LxBxH mm	Vikt kg	Art nr	Pris
Dragkärra • Cykelkärra			27400	4.087:-
Euroback grå	600x400x410		23737	381:-
Euroback grå	800x600x410		23793	1.020:-



Flakvagnar

Kraftig konstruktion med svetsad rörram och lastplan av räfflad flakplywood.

- Luftgummihjul Ø 400 mm, bredd 100 mm
- Flakhöjd 540 mm
- Dragstång med parkeringsbroms

Tre olika typer av styrning

• Vridkransstyrning

Styrvinkel på 360° för mycket goda manövreringsegenskaper

• Bilstyrning

För full stabilitet vid maximal kurvtagning

• Fyrhjulsstyrning med vridkrans

Styrning på alla hjul, för snäva svängar på små ytor

Tillbehör

- Hörnstolpar (4 st) höjd 500 mm
- Fällbara lämmar höjd 200 mm (3 st fällbara)
- Dragögla för truck

Styrning	Max last kg	Storlek flak L x B mm	Art nr	Pris
Vridkrans	1000	1500x750	27950	
Vridkrans	1500	2000x1000	27953	
Vridkrans	1500	2500x1000	27956	
Vridkrans	1500	3000x1000	27959	
Bilstyrning	1000	1500x700	27951	
Bilstyrning	1500	2000x1000	27954	
Bilstyrning	1500	2500x1000	27957	
Bilstyrning	1500	3000x1000	27960	
Fyrhjuls	1000	1500x750	27952	
Fyrhjuls	1500	2000x1000	27955	
Fyrhjuls	1500	2500x1000	27958	
Fyrhjuls	1500	3000x1000	27961	

Tillbehör till flakvagnar	Art nr	Pris
Truckögla på draghandtag	27962	
Hörnstolpar höjd 500 mm (4-pack)	27963	
Fällbara lämmar 200 mm, L 1500 mm	27964	
Fällbara lämmar 200 mm, L 2000 mm	27965	
Fällbara lämmar 200 mm, L 2500 mm	27966	
Fällbara lämmar 200 mm, L 3000 mm	27967	



Flakvagnar • Budget

Vagn med flak av plywoodmaterial. Vagnarna har vridkransstyrning och en styrvinkel på hela 360° vilket ger mycket goda manövreringsegenskaper.

- Luftgummihjul Ø 300 mm
- Flakhöjd 400 mm
- Max last 650 kg

Storlek flak L x B mm	Art nr	Pris
1200x670	27995	
1500x750	27996	
2000x1000	27997	
Tillbehör		
Hörnstolpar höjd 500 mm(4-pack)	27963	
Truckögla på draghandtag	27962	

Flakvagnar

Kraftig konstruktion med svetsad rörram och lastplan av plywood. Vagnen bromsas och parkeras genom att placera handtag i uppfällt läge.

- Vridkransstyrning
- Luftgummihjul Ø 400 mm, bredd 100 mm
- Flakhöjd 460 mm
- Dragstång med parkeringsbroms och dragögla för truck

Tillbehör

- Hörnstolpar (4 st) höjd 500 mm
- Löstagbara lämmar höjd 200 mm (3 st fällbara)
- Nätsidor till flakvagn 2000x1000

När dragstången är i uppfällt läge är vagnen bromsad



Styrning	Max last kg	Storlek flak L x B mm	Art nr	Pris
Vridkrans	1500	1500x700	27405	7.363:-
Vridkrans	1500	2000x1000	27406	8.069:-
Vridkrans	1500	2500x1000	27407	8.778:-

Tillbehör till flakvagnar	Art nr	Pris
Hörnstolpar höjd 430 mm (4-pack)	27408	491:-
Löstagbara lämmar för längd 1500 mm	27409	2.657:-
Löstagbara lämmar för längd 2000 mm	27410	3.009:-
Löstagbara lämmar för längd 2500 mm	27411	3.454:-
Nätsidor för längd 2000 mm	27412	4.587:-



Långgodsvagn

Vagnen har bilstyrning med truck;gla. Levereras med 4 st hörnstolpar.

- Luftgummihjul Ø 540 mm, bredd 160 mm
- Ställbart axelavstånd 2500, 3500 eller 4000 mm
- Dragstångslängd 1210 mm
- Lastplanshöjd 640 mm
- Mått mellan hörnstolpar 1160 mm
- Max last 3500 kg

Art nr	Pris
27415	23.846:-



Bilstyrning för full stabilitet även vid maximal svängning


23.846:-



Smidig transportvagn för långgods



Ställbart axelavstånd 2500, 3500 eller 4000 mm




Långgodspall

Utförande där pallen är stapelbar. Lackerad med röd rostskyddsprimer. Vikt 62 kg.

- L x B x H 4700x800x600 mm
- Invändig lasthöjd 400 mm
- Max last 800 kg

Art nr	Pris
26150	Offert



Vagn för långgodspall

Tillverkad av profilrör. 4 st länkhjul nylon, Ø 200 mm.

- L x B x H 1700x900x380 mm
- Max last 1500 kg

Art nr	Pris
26151	5.054,-



**Produkterna
kundanpassas
kontakta oss**

Långgodsvagn • Driven

För smidiga transporter utan truck. Lättstyrd via körarmen med manöverdonet för fram, back och nödstopp. Vagnen har delad bakaxel och levereras med 24V/100Ah batteri och en laddare på 24V/5Ah. Levereras med 4 st hörnstolpar. Kullagrade luftgummi-hjul Ø 530 mm.

- Total höjd inkl hörnstolpar 1690 mm
- Ställbart axelavstånd 1750, 2140, 2540 eller 2940 mm
- Dragstångslängd 1210 mm
- Lastplanshöjd 690 mm
- Mått mellan hörnstolpar 1100 mm
- Max last 3000 kg



**Kontakta oss
för offert**

Monteringsvagn • Driven

Vagnen byggs och anpassas efter dina behov. Med drivning fram och back. Höj- och sänkning av lastbärare är exempel på hur utförandet kan se ut.

Långgodsvagn

För rör och stångmaterial. Lättmanövrerad med 4 svängbara och 2 fasta hjul. Flyttbart handtag.

- 4 st länkhjul och 2 fasta Ø 200 mm
- L x B x H 3000x600x700 mm

Max last kg	Art nr	Pris
800	35690	8.362:-
1800	35691	11.529:-



Skivtransportör

Praktisk vagn med lastbredd 140 mm på varje sida. Massiva gummihjul Ø 200 mm, 2 fasta och 2 länkhjul.

- L x B x H 1000x700x1380 mm
- Max last 500 kg

Tillbehör

- Bygelsats, 6 st lösa byglar för montage på skivtransportörvagn

Benämning	Art nr	Pris
Skivtransportör	27520	7.157:-
Tillbehör		
Bygelsats (6 lösa byglar)	27521	1.716:-



Långgodskärra

Försedd med 2 handtagsfästen som gör att handtaget blir vändbart.

- Luftgummihjul Ø 260 mm
- Längd 600 mm
- Total längd med handtag 1600 mm
- Max last 200 kg

Art nr	Pris
27417	2.985:-

Skivgodskärra

Försedd med 2 handtagsfästen som gör att handtaget blir vändbart.

- Luftgummihjul Ø 260 mm
- Längd 600 mm
- Total längd med handtag 1600 mm
- Max last 200 kg

Art nr	Pris
27418	3.479:-



Skivgodsvagn

För transport av stora skivor.

- Luftgummihjul Ø 300 mm
- Lastyta 500x160 mm
- Max last 200 kg

Utförande	Art nr	Pris
Med handtag	29430	1.407:-
Utan handtag	29431	1.066:-



Torkvagn

På vagnen finns hylsor för montage av gavlarna. Den dubbelsidiga vagnen har möjlighet med upp till 7 olika kombinationer, beroende på vilken uppläggningsbredd som önskas 95-970 mm.

- 4 st länkhjul nylon Ø 100 mm
- Avstånd mellan fack 105 mm



Torkvagn • Enkelsidig

Fackdjup mm	Storlek L x B x H mm	Gavlar antal	Max last kg	Art nr	Pris
850	1000x1000x1850	4	300	26095	7.238:-
850	2000x1000x1850	7	600	26096	11.160:-



Torkvagn • Dubbelsidig

Fackdjup mm	Storlek L x B x H mm	Gavlar antal	Max last kg	Art nr	Pris
400	1000x800x1870	2	250	26090	4.874:-
600	1000x800x1870	2	250	26091	5.543:-
Extra gavel					
400	Höjd 1700 mm			26092	1.421:-
600	Höjd 1700 mm			26093	1.816:-



26100



26103

Glasställ • Skivställ

För hantering av skivor eller glas. Finns i två olika utföranden enkel- eller dubbelsidig hantering.



- Finns med gummilist för skonsammare hantering

Ställ • Enkelsidig


Utförande	Storlek L x B x H mm	Last djup mm	Max last kg	Art nr	Pris
Standard	1270x770x1400	600	800	26100	4.108:-
Gummilist	1270x770x1400	600	800	26101	4.657:-

Ställ • Dubbelsidig

Utförande	Storlek L x B x H mm	Last djup mm	Max last kg	Art nr	Pris
Standard	1615x930x1550	300	1000	26102	6.056:-
Gummilist	1615x930x1550	300	1000	26103	6.844:-



Från
1.366:-



Stålpall


Används såväl för intern som extern hantering. Pallen kan hanteras med alla typer av truckar och passar i pallställ. De runda fotskålarna gör pallen enkel att höjdstapla med hjälp av stödrör, gavelgrindar eller långsidesgrindar. Stålpallarna är testade och godkända av Statens Anläggningsprovning.

Mod	Storlek L x B x H mm	Max last kg	Art nr	Pris
A	1200x800x152	500	26030	1.366:-
B	1200x800x152	500	26031	1.469:-
C	1200x800x152	500	26040	1.961:-

Mod	Storlek L x B x H mm	Max last kg	Art nr	Pris
D	1200x800x152	1200	26050	1.976:-
E	1200x800x152	1200	26051	2.215:-

Tillbehör till stålpallar A-C max 500 kg	Höjd mm	Art nr	Pris
Långsidesgring	700	26060	815:-
Långsidesgring	1000	26061	945:-
Långsidesgring	1500	26062	1.119:-
Gavelgrind	700	26063	756:-
Gavelgrind	1000	26064	883:-
Gavelgrind	1500	26065	1.062:-
Stödrör Ø 32x2 mm	500	26066	51:-
Stödrör Ø 32x2 mm	800	26067	68:-
Stödrör Ø 32x2 mm	1000	26068	84:-
Stödrör Ø 32x2 mm	1200	26069	94:-
Stödrör Ø 32x2 mm	1500	26070	119:-

Tillbehör till stålpallar D-E max 1200 kg	Höjd mm	Art nr	Pris
Långsidesgring	700	26080	1.095:-
Långsidesgring	1000	26081	1.258:-
Gavelgrind	700	26082	999:-
Gavelgrind	1000	26083	1.151:-
Stödrör Ø 44,5x2 mm	500	26084	65:-
Stödrör Ø 44,5x2 mm	800	26085	92:-
Stödrör Ø 44,5x2 mm	1000	26086	116:-
Stödrör Ø 44,5x2 mm	1200	26087	133:-
Stödrör Ø 44,5x2 mm	1500	26088	160:-





Pallbox

För lagring, transport och hantering. Finns med hjul, fötter eller medar. Livsmedelsgodkända.

**Från
1.648:-**

Utförande	Storlek L x B x H mm	Volym liter	Art nr	Pris
Fötter (A)	1040x640x670	285	30990	2.142:-
Länkhjul (B)	1040x640x790	285	30991	2.208:-
Lock	1040x640		30992	497:-
Fötter	1200x800x885	540	30993	2.397:-
Medar (C)	1200x800x885	540	30994	2.562:-
Länkhjul (D)	1200x800x1020	540	30995	3.314:-
Lock	1200x800		30996	645:-



Pallbox • Fällbar

För lagring, transport och hantering. Tät modell med fällbara lång- och kortsidor. Utrustad med medar.

Storlek L x B x H mm	Storlek innermått L x B x H mm	Volym liter	Art nr	Pris
1200x800x805	1120x720x660	565	24145	Utgår
1200x800x978	1120x720x833	695	24146	Utgår



Plastpall

Lätt att hantera och enkla att rengöra, tillverkade i livsmedelsgodkännad HD-polyeten. UV-beständiga och vattenavvisande.

- Max last dynamisk 1200 kg



Utförande	Storlek L x B x H mm	Art nr	Pris
Plastpall slät, grå	1200x800x160	30938	Utgår

Plastpall • Travbar

Av hög kvalite för lång livslängd. Lätt att trava vilket ger en hög effektivitet vid transport och lagring.

- Max last dynamisk 500 kg



Utförande	Storlek L x B x H mm	Art nr	Pris
Plastpall helpall, fötter	1200x800x130	23964	302:-

Tralla • Halv- och helpall

Kan hanteras med gaffellyftvagn eller truck.

- 2 st länkhjul och 2 st fasta hjul Ø 100 mm
- Max last 500 kg

Storlek L x B x H mm	Utförande hjul	Art nr	Pris
815x575x140	Nylon	25105	1.281:-
815x575x140	Polyuretan	25106	1.419:-
1042x815x140	Nylon	25107	1.385:-
1042x815x140	Polyuretan	25108	1.522:-



Tralla • För backar

- Hjul Ø 100 mm
- Max last 400 kg

Storlek L x B x H mm	Utförande hjul	Art nr	Pris
652x410x155	2 fasta och 2 länkhjul	25109	Utgår
652x410x155	4 länkhjul	25110	Utgår
852x606x155	2 fasta och 2 länkhjul	25111	Utgår
852x606x155	4 länkhjul	25112	Utgår
Dragstång till liten tralla		25113	534:-
Dragstång till stor tralla		25114	587:-




Transporthörn

För enkel förflyttning av möbler, maskiner och annat gods. Tillverkade av stålplåt och försedda med ribbad gummiyta för att skydda godset som transporteras. Levereras i sats om 4 st.

- Yttermått 366x204x85 mm
- Lasthöjd över golv 15 mm
- Max last 600 kg

Art nr	Pris
25192	1.499:-



Maskinskridskor • Ställbara

Ställbara maskinskridskor som består av två enheter som är sammankopplade med två stålstänger, vilket betyder att bredden är steglöst inställbar. Maskinskridskorna kan även användas var för sig.



Modell	A	B	C
L x B x H mm	300x250x115	360x220x115	360x220x115
Kapacitet, ton	2x3 ton	2x6 ton	2x12 ton
Hjultyp	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan
Antal hjul	8	12	16
Hjulbredd, mm	85	85	83
Hjuldiameter, mm	90	90	85
Vikt, kg	30	38	65
Art nr	30050	30051	30052
Pris	3.033:-	3.911:-	6.151:-



Lyfttransportör • Vev

Utmärkt hjälpmedel för förflyttning av maskiner, möbler, skåp och annat skrymmande eller tungt gods. Gummiklädd lastyta. Höjning och sänkning sker enkelt och säkert med en vev. Levereras i set om 2 st inkl spännband.

- Lastplattans mått 225x120 mm
- Lyfthöjd 300 mm
- Max last 600 kg

Art nr	Pris
25193	6.617:-

Lyfttransportör • Hydraulisk

Utmärkt hjälpmedel för förflyttning av maskiner, möbler, skåp och annat skrymmande eller tungt gods. Gummiklädd lastyta. Utväxlingen i pumphandtaget gör att godset känns lätt att lyfta. Levereras i set om 2 st inkl spännband.

- Lastplattans mått 600x60 mm
- Lyfthöjd 250 mm
- Max last 1800 kg

Art nr	Pris
25194	9.408:-

Transportrullar

För tung transport av gods, fasta nylonhjul. Gummiklädd lastyta för att skydda godset som transporteras. Utrustade med ett praktiskt bärhandtag.


Modell	A	B
L x B x H mm	270x115x110	345x560x110
Kapacitet, ton	2,0	12,0
Hjultyp	Nylon	Nylon
Antal hjul	2	8
Hjulbredd, mm	100	60
Hjuldiameter, mm	82	115
Vikt, kg	7,5	40
Art nr	25195	25196
Pris	930:-	4.187:-



Rullspett • 1,5 ton

Hjälper till att lyfta godset så att man kan få under transportrullar eller domkraft. Längd 2000 mm, stålhjul Ø100 mm

Art nr	Pris
30158	1.982:-



Transportrullvagnar

För tung transport av gods. Gummiklädd lastyta för att skydda godset som transporteras. Ledade hjul och bärplattan följer dragstångens riktning för följsam och säker gång.

Modell	A	B	C
L x B x H mm	310x250x110	385x560x110	415x1120x145
Kapacitet, ton	4,0	6,0	24,0
Hjultyp	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan
Antal hjul	4	8	16
Hjulbredd, mm	100	100	60
Hjuldiameter, mm	82	82	115
Vikt, kg	16	50	130
Art nr	25197	25198	25199
Pris	1.982:-	5.221:-	10.442:-





Odriven rullbana • Kurva 90 grader

Avsedd för medeltungt gods t ex lådor, backar, paletter mm.
Benstöd beställes separat, se tabell.

- Ram U-Profil 25x70x25x3 mm
- Vinkel 90°, radie 800 mm
- fr o m bredd 405 mm lev rullkurvan med delade rullar

Rullbanelist		Rullbanelist	
Banbredd	Max last/meter	Art nr	Pris
305 mm	400 kg	33831	10.082:-
405 mm	300 kg	33832	10.451:-
505 mm	300 kg	33833	10.805:-
605 mm	300 kg	33834	11.254:-
705 mm	300 kg	33835	11.620:-

Rullbanelist		Rullbanelist	
Banbredd	Max last/meter	Art nr	Pris
305 mm	400 kg	33825	10.235:-
405 mm	300 kg	33826	10.608:-
505 mm	300 kg	33827	11.223:-
605 mm	300 kg	33828	11.254:-

Sidoavvisare finns som tillbehör



Hjulbanelist

Hjullist för gods med plan och hård anläggningssyta.

- Finns som med enkla eller dubbla stålprofiler
- U-Profil 30x70x30x3 mm

Utf.	Storlek L x B x H mm	Hjul ØxB mm	Hjuldelling c/c mm	Kap. kg/rulle	Art nr	Pris
Enkel	1000x50x80	49x16	53	8	39380	
Enkel	1500x50x80	49x16	53	8	39381	
Enkel	3000x50x80	49x16	53	8	39382	
Enkel	1000x50x80	49x16	105	8	39383	
Enkel	1500x50x80	49x16	105	8	39384	
Enkel	3000x50x80	49x16	105	8	39385	
Dubbel	1000x102x80	49x16	53	8	39390	
Dubbel	1500x102x80	49x16	53	8	39391	
Dubbel	3000x102x80	49x16	53	8	39392	

Rullbana • Allvägsrullar

Allvägsrullar monterade på hjullist för att rotera gods eller riktningsändra godsflöde. Avsedd för medeltungt gods med plan och hård anläggningssyta. Benstöd beställes separat, se tabell.

- Allvägsrulle Ø 50 mm
- Standard-modul i längd 988 mm
- Listerna är monterad med c/c 100 mm

Allvägsrullar Ø 50 mm c/c 100 mm		Allvägsrullar	
Banbredd	Max last/meter	Art nr	Pris/m
305 mm	200 kg /m ²	33871	
405 mm	200 kg /m ²	33872	
505 mm	200 kg /m ²	33873	
605 mm	200 kg /m ²	33874	
705 mm	200 kg /m ²	33875	



Kula • För nedsänkning

Kula avsedd för nedsänkning i skiva, plåtbädd etc. För gods med plan och hård anläggningssyta.

- För riktningsändring av godsflöde

Kula Ø mm	Hus Ø mm	Fläns Ø mm	Kula inkl fläns höjd över skiva mm	Kapacitet kg/kula	Art nr	Pris
16	24,5	32	9	13	39370	35:-
22	35,5	45	9	40	39371	45:-
30	44,5	55	14	200	39372	124:-

Tillbehör

Fastsättningsclips till kula 16 mm

Fastsättningsclips till kula 22 mm

39375 3:-

39376 3:-

Odriven rullbana • Stålrullar Ø 50 mm

Avsedd för medeltungt gods t ex lådor, backar, paletter mm.
Benstöd beställes separat, se tabell nedan.

- Ram U-Profil 33x70x33x3 mm
- Standard-moduler i längd 1456 och 1926 mm
- Kullagrad stålrulle Ø 50 mm, med fjädrande axel

Stålrullar Ø 50 mm c/c 104 mm

Banbredd	Max last/meter	Art nr	Pris/m
305 mm	400 kg	33801	1.624:-
405 mm	300 kg	33802	1.759:-
505 mm	300 kg	33803	1.911:-
605 mm	300 kg	33804	2.147:-
705 mm	300 kg	33805	2.227:-

Stålrullar Ø 50 mm c/c 156 mm

Banbredd	Max last/meter	Art nr	Pris/m
305 mm	400 kg	33811	1.292:-
405 mm	300 kg	33812	1.389:-
505 mm	300 kg	33813	1.496:-
605 mm	300 kg	33814	1.664:-
705 mm	300 kg	33815	1.721:-



Från
1.292:-
per meter

Levereras med
rullarna monterade

Odriven rullbana • Stålrullar Ø 80 mm

Avsedd för tungt gods t ex lådor, backar, pallar mm.
Benstöd beställes separat, se tabell nedan.

- Ram U-Profil 33x100x33x3 mm
- Standard-moduler i längd 1456 och 1926 mm
- Kullagrad stålrulle Ø 80 mm, med fjädrande axel

Stålrullar Ø 76 mm c/c 208 mm

Banbredd	Max last/meter	Art nr	Pris/m
605 mm	500 kg	33781	2.029:-
705 mm	500 kg	33782	2.149:-
805 mm	500 kg	33783	2.324:-
905 mm	500 kg	33784	2.498:-

Odriven rullbana • Plastrullar Ø 50 mm

Avsedd för lättare gods t ex lådor, backar, paletter mm.
Benstöd beställes separat, se tabell nedan.

- Ram U-Profil 33x70x33x3 mm
- Standard-moduler i längd 1456 och 1926 mm
- Kullagrad plastrulle Ø 50 mm, med fjädrande axel

Plastrullar Ø 50 mm c/c 104 mm

Banbredd	Max last/meter	Art nr	Pris/m
305 mm	75 kg	33791	1.525:-
405 mm	50 kg	33792	1.666:-
505 mm	50 kg	33793	1.784:-
605 mm	50 kg	33794	1.979:-

Tillbehör till rullbana

Benämning	Art nr	Pris
Skarvjärn 2 st	33880	67:-
Fast stopp bredd 305 mm	33885	198:-
Fast stopp bredd 405 mm	33886	215:-
Fast stopp bredd 505 mm	33887	233:-
Fast stopp bredd 605 mm	33888	245:-
Fast stopp bredd 705 mm	33889	263:-
Sidoavvisare / meter	33895	113:-
Kapkostnad vid ej standardlängd	33896	180:-

Benstöd

Steglöst inställbara i höjd. Tillverkade i galvad plåt.

- Benstödet överdel tillåter banlutningar upp till 20°

Bredd mm	Höjd exkl rullbana mm	Art nr	Pris
305	370-480	33840	928:-
405	370-480	33841	928:-
505	370-480	33842	928:-
605	370-480	33843	928:-
705	370-480	33844	928:-

Bredd mm	Höjd exkl rullbana mm	Art nr	Pris
305	470-670	33845	928:-
405	470-670	33846	928:-
505	470-670	33847	928:-
605	470-670	33848	928:-
705	470-670	33849	928:-

Bredd mm	Höjd exkl rullbana mm	Art nr	Pris
305	620-970	33850	928:-
405	620-970	33851	928:-
505	620-970	33852	928:-
605	620-970	33853	928:-
705	620-970	33854	928:-



Sidoavvisare

Benstöd

Utrustad med hjul







**Transportörer
kontakta oss
för offert**

Mat-top transportör

Den släta ytan på plastkedjan gör att systemet lämpar sig väl även som en transportör för ackumulerade laster. Med flera kedjebredder från 128 mm till 518 mm så finns det en bredd som passar just er applikation. Transportörerna kan utformas nästan enligt vilket önskemål ni än har. Banan byggs upp av modulära enheter bestående av raka sektioner (horisontella eller lutande) och kurvor (horisontella eller vertikala) enligt ert behov. Parallella bansektioner som löper väldigt tätt intill varandra är också lätt att bygga.

- **Fem bredder på plastkedjan**

128 mm 210 mm 312 mm 414 mm 518 mm

- **Hög teknisk säkerhet**

Tät kedja förebygger kläm- och krosskador
Inga öppna delar nära drivning eller returrullar
Ingen öppen del på utsidan av en kurva

- **Glidlistor/Sidostyrningar**

Som klickas fast garanterar att transportörerna går mjukt och tyst även vid full last

- **Finns även i rostfritt utförande.**

- **Tillbehör**

Medbringare höjd 25, 50 eller 75 mm kan placeras efter behov på banan. Det öppna avståndet från kanten på kedjan måste vara 40 mm.



Mini transportör

Ett system för transport av mindre produkter och material, lämpligt i trånga utrymmen som t ex ut ur en maskin. Den flexibla plastkedjan innebär att man kan utforma transportören nästan enligt vilket önskemål ni än har. Banan byggs upp av modulära enheter bestående av raka sektioner (horisontella eller lutande) och kurvor (horisontella eller vertikala) enligt ert behov.

- **Bredd på plastkedjan 82,5 mm**

- **Väldigt flexibel utformning av banan**

- **Hög teknisk säkerhet**

Tät kedja förebygger kläm- och krosskador
Inga öppna delar nära drivning eller returrullar
Ingen öppen del på utsidan av en kurva

- **Glidlistor/Sidostyrningar**

Som klickas fast garanterar att transportörerna går mjukt och tyst även vid full last

- **Finns även i rostfritt utförande.**

- **Tillbehör**

Medbringare höjd 25, 50 eller 75 mm kan placeras efter behov på banan.



Bandtransportör

Ett system uppbyggt natureloxerade aluminiumprofiler med T-spår för enkel infästning av t ex sidostyrningar, ben, givare och pushers eller för att fästa banan i ett befintligt stativ. Valet av bandkvalitet är helt upp till er, vi arbetar med marknadsledande leverantörer av alla förekommande bandtyper.

• **Finns även i rostfritt utförande.**

• **Tillbehör**

Sidostyrningar justerbara i höjd och bredd. Finns i olika material.

Modell 30 • lätt gods

Transportörerna mod 30 har en returrulle med diameter 35 mm som för den väl anpassad för transport av mindre gods i trånga utrymmen.

Bredd	60 mm till 400 mm
Längd	300 mm till 5000 mm
Max last	50 kg (beroende på längd och bredd)
Drivning	direkt eller indirekt drivning på drivrullen

Modell 40 • lätt och medeltungt gods

Transportörerna mod 40 erbjuder två alternativ, en returrulle på 15 eller 45 mm i olika konfigurationer. Detta sortiment har ett bredare användningsområde och lämpar sig för lite tyngre laster.

Bredd	40 mm till 600 mm
Längd	500 mm till 6000 mm
Max last	100 kg (beroende på längd och bredd)
Drivning	direkt, indirekt, mitt eller indirekt mittdrivning på drivrullen

Modell 80 • tungt gods

Transportörerna mod 80 är vår riktiga tungviktare. Med höga maximala lastkapaciteter, bredder upp till 1200 mm och maximal längd på 16000 mm.

Bredd	600 mm till 1200 mm
Längd	500 mm till 12000 mm
Max last	150 kg (beroende på längd och bredd)
Drivning	direkt, indirekt, mitt eller indirekt mittdrivning på drivrullen



Modell 30 med direkt drivning


**Transportörer
kontakta oss
för offert**



Modell 40 med direkt mittdrivning



Modell 40 med indirekt drivning



Modell 80 med direkt drivning



Materialhanteringssystem • Rullbanor

Vi projekterar färdiga materialhateringslösningar allt från rullister på golv till helautomatiska PLC-styrda flöden.

- Odrivna rullbanor används främst för enklare buf fterteringsändamål.
- Drivna rullbanor finns i utförande med fast driv ning samt driven ackumulerande. Drivningen sker via flatrem, kedja eller kuggrem där drifttyp väljs efter användningsområde.
- Olika bredder, delningar och rulltyper kan erbu das. Lastkapaciteten är beroende av val av rulltyp och delning.
- Till rullbanorna finns ett stort utbud av tillbehör såsom bromsrullar, sidostyrning, separeringsstopp, pushrar, positioneringsenheter mm.
- Vid växling mellan rullbanor och kedjetransportö rer finns ett antal olika standarlösningar.
- Rullbanorna kan monteras på bl.a. vridbord, trans fervagnar och vertikaltransportörer.

Boka tid för ett möte • Vi lämnar gärna en offert



bild 1 exempel på fjäderbelastat manuellt stopp



bild 2 exempel på manuellt stopp



bild 3 exempel på kulbord för riktningsändring

Låg produktivitet • Höga produktionskostnader

Rationalisera produktionen • Förbättra ergonomi och produktivitet

Genomgång av krav och funktion
FÖRFRÅGAN

Kostnadsförslag
OFFERT

Accept
ORDER


**LEVERANS
INSTALLATION
IGÅNGKÖRNING**

Kundanpassade lösningar • Projekt

Kundanpassade lösningar riktar sig främst till små och medelstora industriföretag, vars verksamhet är tillverkning, lagring eller logistik av produkter.

Varför vänder sig dessa industriföretag till LP Produkter? - Därför att de kämpar med ökande kostnader för hantering och produktion av sina produkter. De vill fokusera helt på att utveckla nya generationer av sina egna produkter.

För våra kunder är det inte längre tekniskt eller ekonomiskt försvarbart att själva konstruera och driva allt komplexare utvecklingsprojekt för monteringsbanor, och materialhanteringssystem. Än mindre att därefter producera och installera utrustningen.




Kundanpassade lösningar

Drivna rullbanor

Våra rullbanor består av ett brett modulsystem som enkelt kan byggas till en transportöranläggning som är anpassad helt efter dina specifika behov.

- Rullbanor för lätt och medeltungt gods
- Rullbanor för tungt gods



Transfervagn

Transfervagnen används för flyttning av t ex pallar mellan anslutande banor som inte ligger i direkt närhet av varandra samt för transport av t ex pallar till olika mottagarbanor respektive hämtning från olika banor till gemensam uppsamlingsbana.

Vagnen kan ha en enkelbana eller dubbelbana för kombinerad lämna/hämta-funktion. Förflyttning sker via räls på, eller försänkt i, golvet. Drivenheten till rullbanan ombord på transfervagnen kan användas för slavdrift an anslutande hämta/lämna-banor.


Frekvensstyrd motor för mjuk acceleration och retardation.

**Rullbanor
kontakta oss
för offert**

Vridbord

Vridbordet används integrerat i transportörsystemet där överföring mellan anslutande banor ingår eller då pallens åkriktning skall ändras.

Vridbordet styrs oftast av en elektrisk eller pneumatisk driven vridkrans.




Rullbana för pallgods

Används i standardutförande för EUR-pall eller andra lastbärare med motsvarande egenskaper. Rullbanan kan användas som enkelbana eller integrerad i ett komplett transportörsystem. På bilden är banan utrustad med pallmagasin för effektiv hantering av tompall.

Rullbanan är uppbyggd av kraftiga stålprofiler som är pulverlackerade. Rullarna är galvaniserade och försedda med tätade kullager för mjuk och tyst gång samt maximal livslängd.

Rullbanan kan kompletteras med olika tillbehör, t ex.

- Styrtaillrikar på rullarna
- Pallseparering
- PLC-styrning



4.601:-



Flexibel rullbana

För hantering av styckegods såsom lådor, paket, backar etc. Banan är försedd med stålroller Ø 42 mm. Det är enkelt att förlänga banan med flera enheter.

- Låsbara länkhjul Ø 100 mm
- Justerbar höjd 660x940 mm
- Banbredd 500 mm
- Banlängd 420-1295 mm
- Max last 136 kg/meter

Art nr

25675


Pris

4.601:-


Rullister

Skena elförzinkad stålplåt. Plasthjul med stålaxel för transport av last med plan och hård anläggningssyta.

- Levereras i standardlängd 4000 mm
- Listerna finns med olika hjuldelningar
- En modell med flänshjul för styrning av last



47052



47051

Profilskena	Mått överkant rulle	Hjul Ø mm	Hjuldelening c/c mm	Kapacitet kg/meter	Art nr	Pris/ meter
Stålplåt bredd 36 mm	35 mm	28	33	40	47250	190:-
Stålplåt bredd 36 mm, med fläns	35 mm	28/41	50	40	47252	190:-
 Stålplåt bredd 36 mm ESD	35 mm	28	50	15	47254	383:-
 Stålplåt bredd 36 mm, med fläns ESD	35 mm	28/41	50	40	47256	383:-

Från
2.654:-

Skåp

Förvaringsskåp för kontor, lager eller arkiv.
Tillverkat av pulverlackerad plåt i högsta kvalitet.
Skåpet har 4 hyllplan som är flyttbara i intervaller om 32 mm. Infällt handtag med espanjolettlåsning. Förvaringsskåpet finns i två olika storlekar. Levereras knock-down.

- Levereras med 4 hyllplan
- Skåp 1800x800x400 mm, max last 50 kg/hylla
- Skåp 2000x1000x500 mm, max 70 kg/hylla

Benämning	Mått H x B x D mm	Färg	Art nr	Pris
Förvaringsskåp	1800x800x400	Blå	25595	2.654:-
Förvaringsskåp	1800x800x400	Grå	25596	2.654:-
Extra hyllplan	800x400	Blå	25597	241:-
Extra hyllplan	800x400	Grå	25598	241:-
Förvaringsskåp	2000x1000x500	Blå	25590	3.618:-
Förvaringsskåp	2000x1000x500	Grå	25591	3.618:-
Extra hyllplan	1000x500	Blå	25592	258:-
Extra hyllplan	1000x500	Grå	25593	258:-



Kpl enl bild
5.169:-
(inkl 20 st krok)

Verktygsskåp

Tillverkat av pulverlackerad plåt i högsta kvalitet. Skåpet har 4 hyllplan som är flyttbara i intervaller om 32 mm. Infällt handtag med espanjolettlåsning. Levereras knock-down.

- Levereras med 4 hyllplan
- Max last 70 kg/hylla

Benämning	Mått H x B x D mm	Färg	Art nr	Pris
Förvaringsskåp	2000x1000x500	Blå	25590	3.618:-
Förvaringsskåp	2000x1000x500	Grå	25591	3.618:-
Extra hyllplan	1000x500	Blå	25592	258:-
Extra hyllplan	1000x500	Grå	25593	258:-
Utdragbar låda	840x640x80	Blå	25606	827:-
Verktygstavla	895x480	Blå	30251	431:-
Kroksats 20-pack			30270	293:-
Kroksats 30-pack			30271	500:-
Kroksats 50-pack			30272	689:-





Från
1.997:-



Skåp

Förvaringsskåp för kontor, lager eller arkiv. Tillverkat av pulverlackerad plåt i högsta kvalitet. Skåpet har 4 hyllplan som är flyttbara. Handtag med espanjolett-låsning. Förvaringsskåpet finns i två olika storlekar. Levereras knock-down.

- Levereras med 4 hyllplan
- Max last 50 kg/hylla

Benämning	Mått H x B x D mm	Färg	Art nr	Pris
Förvaringsskåp	1850x900x400	Blå	45970	1.997:-
Förvaringsskåp	1850x900x400	Grå	45971	1.997:-
Extra hyllplan	900x400	Blå	45972	269:-
Extra hyllplan	900x400	Grå	45973	269:-
Förvaringsskåp	2000x1000x500	Blå	45974	2.298:-
Förvaringsskåp	2000x1000x500	Grå	45975	2.298:-
Extra hyllplan	1000x500	Blå	45976	302:-
Extra hyllplan	1000x500	Grå	45977	302:-



Skåp

Kraftigt helsvetsat stålskåp med espanjolettlåg. Skåpet har 4 hyllplan. Förvaringsskåpet finns i två olika storlekar. Levereras knock-down.

- Levereras med 4 hyllplan
- Max last 50 kg/hylla

**Helsvetsade
förvaringsskåp**



Benämning	Mått H x B x D mm	Färg	Art nr	Pris
Förvaringsskåp	2000x1000x500	Blå	45980	Utgår
Förvaringsskåp	2000x1000x500	Grå	45981	Utgår
Extra hyllplan		Blå	45983	Utgår
Extra hyllplan		Grå	45984	Utgår

Skåp

Förvaringsskåp för kontor, lager eller arkiv. Tillverkat av pulverlackerad plåt i högsta kvalitet. Skåpet har 4 hyllplan. Infällt handtag med espanjolettlåsning. Levereras knock-down.

- Levereras med 4 hyllplan
- Max last 50 kg/hylla

2.498:-

Mått H x B x D mm	Färg Dörr/ stomme	Art nr	Pris
1800x900x400	Blå / Grå	30395	2.498:-
1800x900x400	Grå / Grå	30396	2.498:-



Skåp • Låg höjd

Förvaringsskåp för kontor, lager eller arkiv. Tillverkat av pulverlackerad plåt i högsta kvalitet. Skåpet har 2 hyllplan som är flyttbara i intervaller om 32 mm. Infällt handtag med espanjolettlåsning. Förvaringsskåpet finns i två olika storlekar. Levereras knock-down.

- Levereras med 2 hyllplan
- Max last 70 kg/hylla

**Låga skåp
höjd 1000 mm**

Mått H x B x D mm	Färg	Art nr	Pris
1000x1000x500	Blå	30400	2.447:-
1000x1000x500	Grå	30401	2.619:-
900x800x400	Blå	30405	1.844:-
900x800x400	Grå	30406	1.758:-





Verkstadsskåp

Helsvetsat skåp med dubbelförstärkta dörrar. Hyllplanen är justerbara i fasta steg. Gångjärn och lås är infällda. Espanjolettlås med 2 nycklar.

- Dubbelförstärkta dörrar
- Levereras med 4 hyllor
- Max 50 kg/hyllplan
- Storlek H x B x D 1980x1000x440 mm

Benämning	Art nr	Pris
Verkstadsskåp grå stomme, grå dörrar	34406	4.370:-
Verkstadsskåp grå stomme, blå dörrar	34407	4.370:-
Verkstadsskåp grå stomme, röda dörrar	34408	4.370:-
Extra hyllplan 1000x370 mm	34449	268:-



Materialskåp • med verktygstavlor

Helsvetsat skåp inrett med verktygspanel (delning 38 mm) på dörrar, sidor och rygg samt 4 flyttbara galvaniserade hyllor. Dörrarna är monterade med utvändiga gångjärn som ger större öppningsvinkel.

- HxBxD 2000x1000x500 mm
- Utvändiga gångjärn - större öppningsvinkel

**Mycket förvaring
allt på rätt plats**

Benämning	Art nr	Pris
Materialskåp	46228	Utgår
Extra hyllplan till materialskåp	46229	Utgår

Verktögs- och maskinskåp

Kraftigt skåp som tål en tuff behandling. Tillverkat i 1,5 mm stålplåt. Trepunkts espanjolettlås. En mängd olika tillbehör välj efter önskemål enligt nedanstående tabeller.

- Finns i tre olika djup 400, 500 och 600 mm.
- Max last 80 kg/hylla
- Max 500 kg fördelat i skåpet
- Levereras exkl hyllplan

Skåp djup 400 mm	Art nr	Pris
Skåp 2000x1000x400 mm	35650	
Hyllplan	35651	
Utdragbart hyllplan 850x350 mm	35652	
Utdragbar låda 850x350 mm	35653	
Lådsektion inkl 6 lådor	35654	
Verktygstavla rygg 970x620 mm	35655	
Verktygstavla dörr 360x615 mm	35656	

Skåp djup 500 mm	Art nr	Pris
Skåp 2000x1000x500 mm	35657	
Hyllplan	35658	
Utdragbart hyllplan 850x450 mm	35659	
Utdragbar låda 850x450 mm	35660	
Lådsektion inkl 6 lådor	35661	
Verktygstavla rygg 970x620 mm	35655	
Verktygstavla dörr 360x615 mm	35656	

Skåp djup 600 mm	Art nr	Pris
Skåp 2000x1000x600 mm	35662	
Hyllplan	35663	
Utdragbart hyllplan 850x550 mm	35664	
Utdragbar låda 850x550 mm	35665	
Lådsektion inkl 6 lådor	35666	
Verktygstavla rygg 970x620 mm	35655	
Verktygstavla dörr 360x615 mm	35656	



**3 olika djup
400 • 500 • 600**

Förvaringsskåp

Tillverkat i 1,0 mm stålplåt. Tvåpunkts espanjolettlås. En mängd olika tillbehör välj efter önskemål enligt nedanstående tabeller.

- Finns i två olika bredder 1000 och 1200 mm.
- Levereras med 4 hyllor
- Ljusgrå stomme och blå dörrar

Skåp bredd 1000 mm	Art nr	Pris
Skåp 1990x1000x435 mm	35670	5.308,-
Extra hyllplan	35671	319,-
Utdragbar låda 920x376 mm	35672	1.727,-
Verktygstavla rygg 970x620 mm	35673	1.183,-

Skåp bredd 1200 mm	Art nr	Pris
Skåp 1990x1200x435 mm	35674	5.777,-
Extra hyllplan	35675	364,-
Utdragbar låda 1120x376 mm	35676	1.789,-
Verktygstavla rygg 1170x620 mm	35677	1.254,-





Verktygsskåp • Komplet

Helsvetsat skåp med espanjolettlåsning. Levereras komplett med inredning.

- Verktygstavlor i rygg, väggar och dörr
- 2 st fasta hyllplan
- 1 st Utdragbat hyllplan
- 1 st Utdragbar låda
- 1 st Lådsats med 6 lådor
- 1 st Backlist med 7 backar
- 1 st Kroksats med 30 krokar
- Storlek H x B x D 2000x1020x540 mm

Kpl enl bild

11.303:-

**Ordning och
reda på verktyg
och maskiner**

Art nr	Pris
30180	11.303:-



35756

Verktygsskåp

Kraftigt verkstadsskåp med sargförsedd topp. Finns som enkelskåp eller dubbelskåp.

- Dubbelskåpen har espanjolettlåsning
- Utdragbara lådor på kullagrade expansionsskenor



35757



35755

Benämning	Mått H x B x D mm	Art nr	Pris
Enkelt verktygsskåp - 1 låda	1000x500x500	35755	3.149:-
Dubbelt verktygsskåp - 2 lådor	1000x1000x500	35756	6.215:-
Dubbelt verktygsskåp - 6 lådor	1000x1000x500	35757	7.181:-
Tillbehör			
Skrivpulpet enkelt verktygsskåp	500x500	35758	686:-
Skrivpulpet dubbelt verktygsskåp	1000x500	35759	1.001:-

Oljeskåp

Helsvetsat skåp konstruerat med en uppsamlingstank i botten till minimum 60 liter och det uppfyller gällande krav till förvaring av oljeprodukter. Skåpet är monterat med 2 plattventiler på vänster sida och ventilationsanslutning i toppen. De galvade hyllplanen levereras också med möjlighet för vätskeuppsamling.

- Levereras med 2 hyllor
- Storlek H x B x D 2030x1000x550 mm

**Uppsamlingstank
i botten**

Benämning	Art nr	Pris
Oljeskåp 2030x1000x500 mm	46230	Utgår
Extra hyllplan galvat 1000x500	46231	Utgår



Enkelt Verktygsskåp

Verktygsskåp med låsbar dörr. Levereras med utdragbar låda och ett hyllplan.

Benämning	Mått H x B x D mm	Art nr	Pris
Enkelt verktygsskåp	900x500x450	22790	1.969:-
Tillbehör			
Extra hyllplan	495x420	22791	152:-
Skrivpulpet	279x495x446	22792	1.072:-
Hjulunderrede 4 länkhjul (2 broms)	75 mm	22796	643:-



Dubbelt Verktygsskåp

Verktygsskåp med låsbar dörr. Levereras med 2 st utdragbara lådor och ett hyllplan.

Benämning	Mått H x B x D mm	Art nr	Pris
Dubbelt verktygsskåp	900x950x450	22793	3.858:-
Tillbehör			
Extra hyllplan	940x420	22794	266:-
Hjulunderrede 4 länkhjul (2 broms)	75 mm	22797	709:-





Städsåp • Garderob

Helsvetsat skåp med espanjolettlåsning. Kan användas för flera ändamål. Levereras komplett med inredning.

- 3 st justerbara hyllor till vänster
- 1 st Upphängningsstång
- 1 st Fast hyllplan
- Storlek H x B x D 1950x920x500 mm

Art nr

34405

Pris

4.705:-



**Hyllplanen
justerbara i
fasta steg**

Förvaringsskåp

Knock-down skåp i kraftigt utförande. Gångjärn och lås är infällda. Espanjolett och cylinderlåsning med 2 nycklar.

- Levereras med 4 hyllor
- Storlek H x B x D 1950x915x458 mm

Art nr

34410

Pris

4.212:-

Verkstadsskåp

Robust helsvetsad konstruktion med Trepunkts espanjolettlås. Försett med perforerade skenor för montering av olika tillbehör. En mängd olika tillbehör välj efter önskemål enligt nedanstående tabell. Skåpet har justerbara fötter.

- Max last 50 kg/hylla
- Max 500 kg fördelat i skåpet
- Kan försees med Elkodlås, begär offert
- Levereras exkl hyllplan

Högsåp
4.090:-

**Kan försees med
elkodlås
begär offert**



Benämning	Mått H x B x D mm	Art nr	Pris
Verkstadsskåp hög	2000x1020x540	22450	5.023:-
Verkstadsskåp hög med dörrpaneler	2000x1020x540	22451	5.036:-
Verkstadsskåp låg	1070x1020x540	22452	Utgår
Pallunderrede		22471	823:-
Hyllplan 2-pack	974x440	22463	863:-
Hyllavdelare 2-pack	Höjd 175	22464	208:-
Utdragbar hylla	875x455	22453	663:-
Utdragbar låda	100x875x445	22454	766:-
Lådinredning till utdragbar låda	65x875x440	22460	942:-
Lådfack 6-lådor	360x970x450	22455	3.594:-
Lådinredning till lådfack	65x450x440	22461	471:-
Backlist	Längd 870	20343	168:-
Verktygstavla rygg	870x480	22456	495:-
Verktygstavla sida 2-pack	480x400	22457	401:-
Verktygstavla dörr (för höger dörr)	430x475	22458	208:-
Kroksats 20-pack		22532	536:-
Kroksats 25-pack		22533	666:-
Lådinredning plast			
Med två rännor bredd 70 mm	27x150x150	22465	104:-
Med tre rännor bredd 45 mm	27x150x150	22466	109:-
Med fyra rännor bredd 33 mm	27x150x150	22467	115:-
Avdelare bredd 70 mm		22468	17:-
Avdelare bredd 45 mm		22469	18:-
Avdelare bredd 33 mm		22470	22:-





Enkelt Verktgsskåp • Pulpet

Helsvetsat skåp med låsbart lock, gummi-klädd skrivyta, penfack. Låsbart skåp med 1 fast hyllplan.

- H x B x D 1270/1100x500x500 mm



Verktgsvagn

Skåp av perforerad plåt och underrede av profilrör med 4 länkhjul varav 2 st låsbara.

- HxBxD 1800x600x400 mm
- Kroksats 20 krokar
- Hurts med 4 lådor finns som tillbehör

Art nr	Pris
30178	2.981:-

Benämning	Art nr	Pris
Verktgsvagn	30165	3.774:-
Tillbehör		
Hurts 4-lådor 693x544x400	30166	3.274:-

Bultfack

Av kraftig plåt förberedda för vägghängning.



46252



46250



46251

Antal fack	Mått HxBxD mm	Art nr	Pris
20		46250	Utgår
24		46251	Utgår
36		46252	Utgår
48		46253	Utgår

Småfackskåp


Låsbara skåp i olika storlekar som hjälper dig att hålla reda på alla småprylar. Tillverkade i kraftig stålplåt. Levereras exkl plastlådor och krok.

A Med 3 st flyttbara hyllor. Totalt max 12 st plastbackar serie 9075. HxBxD 380x470x205 mm.

B Med 5 st flyttbara hyllor. Totalt max 20 st plastbackar serie 9075. HxBxD 580x470x205 mm.

C Med 5 st flyttbara hyllor. Totalt max 20 st plastbackar serie 9074. HxBxD 800x660x275 mm.

D Med perforerad plåt i rygg och dörrrens insida samt 2 st flyttbara hyllor. HxBxD 580x470x205 mm.



Benämning	Mått H x B x D mm	Art nr	Pris
A Småfacksskåp 3 hyllplan	380x470x205	22473	1.532:-
B Småfacksskåp 5 hyllplan	580x470x205	22478	1.577:-
C Småfacksskåp 5 hyllplan	800x660x275	22482	2.599:-
D Småfacksskåp perf plåt	580x470x205	22484	1.548:-



Verktygsskåp • Vägghängt

Tillverkat i 1,5 mm stålplåt. Cylinderlåsning. Levereras exkl krok.

• HxBxD 900x1810x200 mm

Art nr	Pris
35762	Utgår

Småfacksskåp

Tillverkat i 1,5 mm stålplåt. Cylinderlåsning. Levereras exkl backar och krok.

Benämning	Mått H x B x D mm	Art nr	Pris
Småfacksskåp 2 hyllplan	700x600x300	35760	3.252:-
Småfacksskåp perf plåt	700x600x300	35761	3.546:-

Pärmskåp • Vägghängt

För att skydda pärmor i en smutsig miljö. Finns med magnetlås eller cylinderlås.

• HxBxD 400x400x300 mm

Benämning	Art nr	Pris
Pärmskåp med magnetlås	35763	1.006:-
Pärmskåp med cylinderlås	35764	1.138:-





A



B



C



D



E



F

Smådelsskassetter

En effektiv smådelsförvaring som passar i många miljöer, verkstad, butik eller serviceverksamhet. Robust konstruktion med ram av antracitgrå polypropylen, hyllor av förzinkad plåt och lådor av polystyren.

Kassetten kan hängas på vägg, placeras på bord eller kombineras med golv och bordskaruseller, stativ eller vagnar.

Levereras exklusive tvärgående och längsgående mellanväggar.

Bild	Kassetten ytermått HxBxD mm	Lådor	Lådmått HxBxD mm	Art nr	Pris	Tvärgående mellanvägg			Längsgående mellanvägg		
						Antal/förp	Art nr	Pris/förp	Antal/förp	Art nr	Pris/förp
A	550x310x180	60 st	37x55x175	42810	956:-	10 st	42830	30:-	-	-	-
B	550x310x180	48 st	37x69x175	42811	956:-	10 st	42831	30:-	10 st	42836	61:-
C	550x310x180	24 st	37x138x175	42812	956:-	10 st	42832	46:-	10 st	42836	61:-
D	550x310x180	24 st	59x92x175	42813	874:-	10 st	42833	46:-	10 st	42837	61:-
E	550x310x180	8 st	59x277x175	42814	878:-	10 st	42834	91:-	10 st	42837	61:-
F	550x310x180	12 st	81x138x175	42815	874:-	10 st	42835	61:-	10 st	42838	76:-

Karuseller och golvstativ

• Golvkarusellen rymmer 12 st kassetter (beställs separat). Kullagrät snurrstativ. Kapacitet 400 kg. Mått färdig karusell HxBxD 1730x500x500 mm.

• Bordskarusellen rymmer 2 st kassetter (beställs separat). Kapacitet 50 kg. Mått färdig karusell HxBxD 560x360x310 mm.

• Golvstativ rymmer 8 st kassetter (beställs separat). Stålstativ grå pulverlack. Kapacitet 150 kg. Mått färdigt golvstativ HxBxD 1585x760x600 mm.



Benämning	Max last kg	Antal kassetter (beställs separat)	Art nr	Pris
Golvkarusell	400	12 st	42840	3.301:-
Bordskarusell	50	2 st	42841	1.260:-

Karuseller

- Golvkarusellen för kassett med djup 300 mm rymmer 16 st kassetter (beställs separat). Kullagrat snurrstativ. Kapacitet 800 kg. Mått färdig karusell HxBxD 1680x700x700 mm.
- Golvkarusellen för kassett med djup 400 mm rymmer 16 st kassetter (beställs separat). Kullagrat snurrstativ. Kapacitet 800 kg. Mått färdig karusell HxBxD 1680x700x700 mm.

**Komplett karusell
från 33.141:-**



Benämning	Max last kg	Antal kassetter (beställs separat)	Art nr ESD	Pris ESD	Art nr	Pris
Golvkarusell (för kassett 300 mm)	800	16 st	42901	7.855:-	42900	6.789:-
Golvkarusell (för kassett 400 mm)	800	16 st	42903	8.786:-	42902	7.488:-



Lagerkassetter

Med lagerkassetter bygger man lätt upp ett flexibelt och överskådligt lager för små och medelstora komponenter. Robust konstruktion med ram av grå pulverlackerad plåt och lådor av polypropylen.

Kassetten kan hängas på vägg, staplas på golvet eller byggas till golvkaruseller.

Levereras exklusive tvärgående mellanväggar.



A



B



C



D

Bild	Kassetten ytermått HxBxD mm	Lådor	Lådmått HxBxD mm	Art nr	Pris	Tvärgående mellanvägg		
						Antal/förp	Art nr	Pris/förp
A	395x400x300	8 st	82x186x300	4286x	1.647:-	10 st	42910	61:-
B	395x400x300	16 st	82x92x300	4287x	1.775:-	10 st	42912	106:-
A	395x400x300 ESD	8 st	82x186x300	42865	2.288:-	10 st	42914	91:-
B	395x400x300 ESD	16 st	82x92x300	42875	2.644:-	10 st	42916	155:-
C	395x400x400	8 st	82x186x400	4288x	1.750:-	10 st	42910	61:-
D	395x400x400	16 st	82x92x400	4289x	1.875:-	10 st	42912	106:-
C	395x400x400 ESD	8 st	82x186x400	42885	2.889:-	10 st	42914	91:-
D	395x400x400 ESD	16 st	82x92x400	42895	3.435:-	10 st	42916	155:-



Backskåp • med 232 backar

Kraftigt skåp i 1,0 mm stålplåt. Utrustat med espanjolettlåsning. Levereras komplett med backar.

- 72 st backar 230x145x108 mm
- 160 st backar 117x80x56 mm
- H x B x D 1990x1000x435 mm

Benämning	Art nr	Pris
Backskåp med 232 backar	35640	11.991:-
Extra back 117x80x56 mm, Röd	35641	35:-
Extra back 230x145x108 mm, Blå	35642	85:-



Från
Utgår



Backskåp • med 42 backar

Levereras komplett med backar.

- 42 st backar 240x148x125 mm
- H x B x D 1105x960x250 mm

Art nr	Pris
30390	Utgår

Backskåp • med 84 backar

Levereras komplett med backar.

- 84 st backar 240x148x125 mm
- H x B x D 2170x960x250 mm

Art nr	Pris
30391	Utgår



Fackskåp • med max 85 fack

Helsvetsat fackskåp för tunga laster, lämpligt för t ex bult, mutter, skruv och smådelar. Utrustat med 12 hyllplan och 72 st flyttbara avdelare med 50 mm delning. Öppet skåp som standard med det finns dörrar med espanjolett och cylinderlås som tillbehör.

- H x B x D 2000x1000x400 mm

Benämning	Art nr	Pris
Fackskåp 2000x1000x400 mm	35765	5.901:-
Tillbehör		
Dörrpar till fackskåp	35766	2.678:-




Backställ • med 36 backar

Levereras komplett med 7 st backlister och totalt 36 backar.

- 24 st backar serie 9074, 250x148x130 mm
- 12 st backar serie 9073, 350x206x150 mm
- H x B x D 1500x920x410 mm

Art nr
30552

Pris
4.169:-



Förvaringssystem • Flexibelt modulsystem

Modulsystem med många olika detaljer för att bygga förvaringssystem som passar dina behov. Det är också enkelt att bygga till eller anpassa till nya förutsättningar i framtiden.





Bild	Benämning	Utförande	Mått H x B x D mm	Art nr	Pris
A	Enkelställ	Startsektion	1500x920x410	22393	1.233:-
B	Enkelställ	Följesektion	1500x920x410	22394	869:-
A	Enkelställ	Startsektion	2000x920x410	22395	1.485:-
B	Enkelställ	Följesektion	2000x920x410	22396	977:-
C	Dubbelställ	Startsektion	1500x920x610	22397	1.259:-
D	Dubbelställ	Följesektion	1500x920x610	22398	882:-
C	Dubbelställ	Startsektion	2000x920x610	22399	1.511:-
D	Dubbelställ	Följesektion	2000x920x610	22400	990:-
E	Verktygstavla	Blå	L870xH480	25855	644:-
F	Backlist	Beige	L870	20343	168:-
G	Vinklinsbar hylla	Beige	L870xD300	20333	490:-
H	Vinklinsbar hylla	Beige	L870xD600	20336	1.062:-
I	Verktygsskåp	Blå	L870xH715xD250	22602	3.381:-



Brandisolerat förvaringsskåp

Tillverkade av kraftig stålplåt i sandwichkonstruktion med mellanliggande, brandhämmande isolering av mineralull i tak, botten, sidor, dörrar och rygg. Skåpet har kraftigt cylinderlås med espanjolett.

Benämning	Mått H x B x D mm	Antal hyllor	Art nr	Pris
Brandisolerat förvaringsskåp	1990x1000x450	5	35630	11.437:-
Brandisolerat förvaringsskåp	900x1000x450	1	35631	7.354:-

Från
7.354:-
med 2 hyllor

**Brandisolerat kemiklieskåp**

Tillverkade av kraftig stålplåt i sandwichkonstruktion med mellanliggande, brandhämmande isolering av mineralull i tak, botten, sidor, dörrar och rygg. Skåpet har ställbara ventiler med utvändig frånluftsstos Ø 100 mm och uppvikt kant på hyllplanen. Utrustat med kraftigt cylinderlås med espanjolett.

Benämning	Mått H x B x D mm	Antal hyllor	Art nr	Pris
Brandisolerat kemiklieskåp	1990x1000x450	5	35635	12.027:-
Brandisolerat kemiklieskåp	900x1000x450	1	35636	8.006:-





A



B

A - Brandisolerat förvaringsskåp

Skåpet har flyttbara hyllplan. Brandisolering (ISO 1182:1990) mellan stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker lackering.

- Brandisolering ISO 1182:1990
- Testat och godkänt av SP (Statens Provningsanstalt)

Benämning	Mått H x B x D mm	Antal hyllor	Art nr	Pris
Brandisolerat förvaringsskåp	2095x1000x450	5	26000	
Brandisolerat förvaringsskåp	2095x1000x600	5	26001	
Brandisolerat förvaringsskåp	1295x1000x450	3	26002	
Brandisolerat förvaringsskåp	895x1000x450	1	26003	
Brandisolerat förvaringsskåp	895x1000x600	1	26004	
Extra hyllplan	1000x400		26007	
Extra hyllplan	1000x550		26008	
Utdragbar hylla	Djup 400		26009	
Utdragbar hylla	Djup 600		26010	
Utdragbar hängmappsram	Djup 400		26011	

B - Brandisolerat gift- och kemikalieskåp

Skåpet har ventilationskanal, ventiler och stös för anslutning till centralutsug. Flyttbara hyllplan med uppvikta kanter som är svetsade i hörnen för att förhindra avrinning vid eventuellt spill. Brandisolering (ISO 1182:1990) mellan stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker lackering.

- Brandisolering ISO 1182:1990
- Testat och godkänt av SP (Statens Provningsanstalt)

Benämning	Mått H x B x D mm	Antal hyllor	Art nr	Pris
Gift- och kemikalieskåp	2095x1000x450	5	25890	
Gift- och kemikalieskåp	2095x1000x600	5	25891	
Gift- och kemikalieskåp	1295x1000x450	3	25892	
Gift- och kemikalieskåp	895x1000x450	1	25893	
Gift- och kemikalieskåp	895x1000x600	1	25894	
Extra hyllplan	1000x400		25898	
Extra hyllplan	1000x550		25899	

5.342:-

**Datorskåp • Ekonomi**

Själventilering genom stansade hål. Skåpet skyddar mot damm och smuts i produktionsmiljö. Tangentbordslådan har fällbar front och underskåpet är utrustat med ett flyttbart hyllplan. Passar skärmar upp till 19 tum.

- H x B x D 1730x645x545 mm

Art nr	Pris
25599	5.342:-

**Datorskåp • Plattskärm**

För plattskärm upp till 19 tum, hårddisken ställs in på tvären, servicelucka finns på sidan. Samtliga dörrar utrustade med lås. Själventilering genom stansade hål. Skåpet skyddar mot damm och smuts i produktionsmiljö.

- H x B x D 1630x500x300 mm

Art nr	Pris
30355	5.790:-



5.532:-

Datorskåp • Maxi

Datorskåpet har öppningsmått BxH 590x650 mm, låsbar tangentbordshylla med mushållare. Nederdelen av skåpet har låsbar dörr med öppningsmått BxH 590x855 mm och är utrustat med ett flyttbart hyllplan.

- H x B x D 1733x642x545 mm
- Ventilationsfläkt med filter
- Energipanel med jordade uttag

Benämning	Färg	Vikt kg	Art nr	Pris
Datorskåp Maxi	Blå	70	22781	5.532:-
Tillbehör				
Extra hylla 560x400 mm	Blå	2	22784	155:-

Z-skåp • med sittbänk**Z-skåp • med sockel**

Helsvetsat skåp av hög kvalitet. Skåpets utförande innebär platsbesparing när man har begränsat utrymme. Stommen är ljusgrå, dörarna är blå. Skåpen kan ställas direkt på golvet då skåpets botten fungerar som sockel. Levereras med cylinderlås.

Storlek höjd x bredd mm	Antal dörrar	Art nr	Pris
1800x415	2	35252	3.201:-
1800x800	4	35262	4.535:-

**Sittbänk • Till Z-skåp**

Sittbänkstomme för Z-skåpen, sitthöjden blir 405 mm.

Storlek H x B x D mm	För skåp bredd mm	Art nr	Pris
405x415x750	415	35270	615:-
405x800x750	800	35271	931:-

Benpar • Till Z-skåp

Z-skåpets höjd ökar med 150 mm när man använder benpar.



Art nr	Pris
35279	412:-

Z-skåp • med ben

**Färgval**

Byt ut x i art nr mot siffran för färgvalet.

○ x = 1
Vit
● x = 2
Svart

● x = 3
Röd
● x = 4
Blå

● x = 5
Grå

Kroklist

Längd mm	Antal krokar	Art nr	Pris
1000	6	39100	
1500	10	39101	
2000	13	39102	
2500	15	39103	
3000	18	39104	

**Sittbänk**

Fristående sittbänk med svartlackerad ram av stålror. Sitsen är gjord av lövträdsribbor.

Längd mm	Sitthöjd mm	Djup mm	Art nr	Pris
1200	460	440	35275	
1600	460	440	35276	
2000	460	440	35277	

Sittbänk • Enkelsidig

Tillverkade i stativ av profilrör pulverlackerade i olika färger, se färgtabell. Virke i lackerad furu.

- Totalhöjd 1640 mm
- Sitthöjd 425 mm
- Djup 350 mm

Längd mm	Antal krokar	Art nr	Pris
1000	6	3905x	
1500	10	3906x	
2000	13	3907x	
2500	15	3908x	
3000	18	3909x	

Sittbänk • Dubbelsidig

Tillverkade i stativ av profilrör pulverlackerade i olika färger, se färgtabell. Virke i lackerad furu.

- Totalhöjd 1640 mm
- Sitthöjd 425 mm
- Djup 665 mm

Längd mm	Antal krokar	Art nr	Pris
1000	12	3900x	
1500	20	3901x	
2000	26	3902x	
2500	30	3903x	
3000	36	3904x	

**Sittbänk • Fristående**

Tillverkade i stativ av profilrör pulverlackerade i olika färger, se färgtabell. Virke i lackerad furu.

- Sitthöjd 425 mm
- Djup 350 mm

Längd mm	Art nr	Pris
1000	3911x	
1500	3912x	
2000	3913x	
2500	3914x	
3000	3915x	

Tillval • Skohylla enkelsidig

För dubbelsidig bänk behövs två st skohyllor. Finns i olika färger, se färgval.

Längd mm	Art nr	Pris
1000	3916x	
1500	3917x	
2000	3918x	
2500	3919x	
3000	3920x	

Tillbehör

25291 Benstativ



25292 Sittbänk

**Klädskåp • Sluttande tak**

Klädskåp med dubbla ventilationsgaller. Inredningen består av hatthylla och galgstång. Stommen är grå, dörrarna blå eller röda. Cylinderlåsning. Levereras knock-down.

- Höjd i framkant 1830 mm
- Höjd i bakkant 1920 mm
- Djup 550 mm

Storlek HxB mm	Skåp B mm	Antal skåp	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
1920x350	350	1 st	25272	25271	1.602:-
1920x700	350	2 st	25282	25281	2.878:-
Tillbehör till klädskåp					
Benstativ höjd 100 mm				25291	241:-
Sittbänk höjd 350 mm (endast för bredd 700)				25292	793:-

**Klädskåp • Plant tak**

Klädskåp med dubbla ventilationsgaller. Inredningen består av hatthylla och galgstång med två ankarkrokar. Skåpen kan ställas direkt på golvet då botten fungerar som sockel. Stommen är grå, dörrarna blå eller röda. Utrustat med klinka för hänglås, cylinderlås finns som tillval. Levereras knock-down.

- Höjd 1800 mm
- Djup 550 mm
- Klädskåp bredd 400 mm levereras med skiljevägg

Benämning	Skåp bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
Startsektion	300	35523	35522	1.640:-
Följesektion	300	35533	35532	1.513:-
Startsektion	400	35543	35542	1.770:-
Följesektion	400	35553	35552	1.596:-
Tillbehör till klädskåp				
Cylinderlås				35497 146:-
Huvudnyckel				35496 295:-





Med sockel • Höjd 1800 • Djup 550

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
300	35283	35282	1.464:-
400	35323	35322	1.813:-



Med sockel • Höjd 1800 • Djup 550

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
600	35293	35292	2.388:-
800	35333	35332	3.012:-




Med sockel • Höjd 1800 • Djup 550

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
900	35303	35302	3.373:-
1200	35343	35342	4.513:-



Med sockel • Höjd 1800 • Djup 550

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
1200	35313	35312	4.571:-



Med ben • Höjd 1950 • Djup 550

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
300	35353	35352	1.838:-
400	35393	35392	2.186:-



Med ben • Höjd 1950 • Djup 550

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
600	35363	35362	2.762:-
800	35403	35402	3.385:-



Med ben • Höjd 1950 • Djup 550

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
900	35373	35372	3.747:-
1200	35413	35412	4.886:-



Med ben • Höjd 1950 • Djup 550

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
1200	35383	35382	4.944:-



Med bänk • Höjd 2205 • Djup 800

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
300	35423	35422	1.975:-
400	35463	35462	2.409:-



Med bänk • Höjd 2205 • Djup 800

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
600	35433	35432	3.112:-
800	35473	35472	3.915:-



Med bänk • Höjd 2205 • Djup 800

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
900	35443	35442	4.408:-
1200	35483	35482	6.008:-



Med bänk • Höjd 2205 • Djup 800

Bredd mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
1200	35453	35452	6.066:-



Klädskåp • Plant tak

Helsvetsat klädskåp av hög kvalitet. Försedda med dubbla ventilationsgaller. Stommen är grå, dörrarnas blå eller röda. Standardinredningen består av hatthylla och klädstång med två ankarkrokar. Levereras med klinka för hänglås

- Cylinderlås finns som tillval
- Skiljevägg för att dela på t ex civila- och arbetskläder, tillbehör

Tillbehör till klädskåp	Art nr	Pris
Cylinderlås	35495	146:-
Huvudnyckel	35496	295:-
Skiljevägg till klädskåp bredd 400 mm	35490	412:-

Sluttande takhuv till klädskåp

Underlättar städning och hjälper till att hålla dammet borta. Färg ljusgrå.

- Höjd 215 mm
- Djup 552 mm

Bredd mm	Art nr	Pris
300	35510	349:-
600	35511	495:-
900	35512	580:-
400	35513	380:-
800	35514	527:-
1200	35515	692:-





Småfacksskåp • med sockel

Helsvetsat småfacksskåp av hög kvalitet. Stommen är ljusgrå, dörrarna blå eller röda. Skåpen levereras med cylinderlåsning. Skåpen med höjd 850 mm är försedda med klädhängare.



2x4 fack



1x4 fack



1x5 fack

Antal fack	Ytermått H x B x D mm	Art nr	Art nr	Pris
		Röd	Blå	
1x2	1800x300x500	35562	35563	2.241:-
1x4	1800x300x500	35572	35573	2.776:-
1x5	1800x300x500	35582	35583	3.163:-
2x2	1800x600x500	35592	35593	3.724:-
2x4	1800x600x500	35602	35603	4.843:-
2x5	1800x600x500	35612	35613	5.734:-



Småfacksskåp • med 20 skåp

Småfacksskåp med totalt 20 st skåp. Levereras med cylinderlås.

- H x B x D 780x750x200 mm
- Vikt 58 kg

**Bra för förvaring
av personliga
värdesaker**

Art nr
35780

Pris
9.223:-



Småfackskåp

Sluttande tak för enkel renhållning. Monteras enkelt utan skruvar eller verktyg. Stommen är grå, dörrarna blå eller röda. Cylinderlåsning. Levereras knock-down.

- Höjd i framkant 1830 mm
- Höjd i bakkant 1920 mm
- Djup 550 mm

Antal fack	Bredd mm	Art nr Blå	Art nr Röd	Pris
1x2	350	30370	30372	1.775:-
1x4	350	30360	30362	1.999:-
1x5	350	30364	30366	2.085:-
2x2	700	30371	30373	3.257:-
2x4	700	30361	30363	3.670:-
2x5	700	30365	30367	3.894:-

Tillbehör till småfackskåp

A - Benstativ höjd 100 mm

25291 241:-

B - Sittbänk H350 mm (endast B700)

25293 913:-



1x4 fack



1x2 fack



1x2 fack



2x2 fack



2x2 fack



A



B



Småfackskåp

För säker förvaring av t ex personliga tillhörigheter. Kan hängas på väggen eller monteras på en sockel stående på golvet. Levereras med cylinderlås samt 2 nycklar.



Storlek H x D x B mm	Art nr Röd	Art nr Blå	Pris
305x305x305	35767	35768	655:-
381x381x381	35769	35770	712:-
450x450x450	35771	35772	968:-
Sockel till småfackskåp			
80x300x300		35773	272:-
80x376x376		35774	272:-
80x445x445		35775	272:-



Småfackskåp

Försedda med hål för att kunna byggas samman eller väggmonteras. Levereras med cylinderlås samt 2 nycklar. Grå RAL 7035.

Storlek H x D x B mm	Art nr	Pris
275x275x355	30175	517:-
455x275x355	30176	638:-



Nyckelskåp

För säker nyckelförvaring. Kompletterat med nyckelbrickor. Levereras med cylinderlås samt 2 nycklar.

Antal krokar	Storlek H x D x B mm	Art nr	Pris
30	400x70x350	25264	482:-
60	400x70x350	25265	620:-
100	650x70x350	25266	896:-
200	650x120x350	25267	1.430:-



Klädbytesskåp

Varje fack har cylinderlås med 2 nycklar.

Hela frontdörren kan öppnas med huvudnyckel vid påfyllning av rena kläder. Färg ljusgrå.

- Två storlekar 10 eller 20 fack



Antal fack	Storlek H x B x D mm	Art nr	Pris
10	1980x420x410	35776	7.091:-
20	1980x765x410	35777	12.606:-

Tvättbytesskåp • Tvättkorgsvagnar

Skåp för att lägga in smutstväten. Tvättinkast på dörren. Cylinderlås med två nycklar. Färg ljusgrå.

- H x B x D 1980x420x410 mm



36709



36708



Benämning	Art nr	Pris
Tvättbytesskåp 1980x420x410 mm	35778	3.940:-
Tvättsäck 1600x700 mm, gul	35779	478:-
Tvättkorgsvagn 70L, 900x600x600	36708	1.338:-
Tvättkorgsvagn 85L, 900x600x600	36709	1.357:-



- Tillverkade i polypropen vilket gör dem tåliga och starka
- Temperaturbeständiga -20° till +90° C

Förrådsbackar


Förrådsbackar • har en rejäl greppkant i framkant som gör det enkelt att plocka ur backen. Som tillbehör finns frontlucka, mellanvägg och etiketter.

Förrådsbackar • Lagerlådor

Lagerlådor • är anpassade för lagerhyllor och förvaringsskåp. Stopplack gör att lådan hänger kvar i hyllan.

Förrådsback • Serie	9076	9075	9074	9073	9063	9067	9068	9069	9070	9071	9072
Längd mm	96	170	250	350	350	300	400	500	600	500	500
Bredd mm	105	105	148	206	206	230	230	230	230	310	310
Höjd mm	45	75	130	150	200	150	150	150	150	200	250
Volym L	0,2	1,1	3,6	8,8	11,0	8,0	11,0	14,0	17,0	25,0	33,0
Antal i kartong	20 st	20 st	32 st	16 st	8 st	12 st	12 st	12 st	10 st	8 st	8 st
Blå	23254	23264	23274	23284	23294	23304	23314	23324	23334	23344	23354
Röd	23251	23261	23271	23281	23291	23301	23311	23321	23331	23341	23351
Gul	23252	23262	23272	23282	23292	23302	23312	23322	23332	23342	23352
Pris per st	19:-	26:-	47:-	103:-	119:-	83:-	103:-	114:-	144:-	170:-	196:-
Mörkgrå återvunnen plast	-	23266	23276	23286	-	-	-	-	-	23346	-
Pris per st	-	25:-	41:-	103:-	-	-	-	-	-	155:-	-
Lucka	-	23379	23377	23374	23361	23363	23363	23363	23363	23369	23371
Pris per st	-	18:-	29:-	36:-	46:-	31:-	31:-	31:-	31:-	52:-	52:-
Etikett	-	23380	23378	23376	-	23365	23365	23365	23365	23373	23373
Pris per 100 st	-	200:-	300:-	300:-	-	300:-	300:-	300:-	300:-	300:-	300:-
Mellänvägg tvärgående	-	-	-	-	-	23362	23362	23362	23362	-	-
Pris per st	-	-	-	-	-	26:-	26:-	26:-	26:-	-	-
Mellänvägg längsgående	-	-	-	23375	-	23364	23366	23367	23368	23370	23372
Pris per st	-	-	-	47:-	-	31:-	36:-	43:-	62:-	62:-	62:-

Lagerback • Serie	9101	9103	9111	9113	9121	9123	9131	9133
Längd mm	300	300	400	400	500	500	600	600
Bredd mm	115	230	115	230	115	230	115	230
Höjd mm	100	100	100	100	100	100	100	100
Antal i kartong	16 st	8 st	16 st	8 st	16 st	8 st	16 st	8 st
Blå	23404	23444	23414	23454	23424	23464	23434	23474
Pris per st	46:-	67:-	57:-	67:-	71:-	88:-	98:-	113:-
Etikett	23491	23494	23491	23494	23491	23494	23491	23494
Pris per 100 st	300:-	300:-	300:-	300:-	300:-	300:-	300:-	300:-
Mellänvägg	23490	23493	23490	23493	23490	23493	23490	23493
Pris per st	10:-	19:-	10:-	19:-	10:-	19:-	10:-	19:-




Lagerlådor

För effektiv och lättöverskådlig smådelsförvaring. Stoppklack gör att lådan hänger kvar i hyllan.

- Tillverkade i polypropen vilket gör dem tåliga och starka
- Temperaturbeständiga -20° till +90° C

Lagerback • Serie	4533	4531	4532	4530	4537	4536
Längd mm	300	300	400	400	500	500
Bredd mm	94	188	94	188	94	188
Höjd mm	82	82	82	82	82	82
Antal i kartong	40 st	20 st	40 st	20 st	40 st	20 st
Blå	23390	23393	23391	23394	23392	23395
Pris per st	44:-	54:-	47:-	54:-	62:-	72:-
Mörkgrå återv. plast	-	-	23383	23385	23384	23386
Pris per st			55:-	52:-	62:-	62:-
Etikett	23397	23399	23397	23399	23397	23399
Pris per 100 st	200:-	300:-	200:-	300:-	200:-	300:-
Mellanvägg	23396	23398	23396	23398	23396	23398
Pris per st	7:-	9:-	7:-	9:-	7:-	9:-
Mellanvägg återv. plast	-	-	23387	23388	23387	23388
Pris per st			7:-	9:-	7:-	9:-

**ESD-backar
begär offert**



Förrådsbackar • Lagerlådor • ESD

Förrådsbackar • har en rejäl greppkant i framkant som gör det enkelt att plocka ur backen.

Lagerlådor • är anpassade för lagerhyllor och förvaringsskåp. Stoppklack gör att lådan hänger kvar i hyllan.



ESD • Varför skall man skydda

Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan skada elektrostatiskt känsliga komponenter, vilket kan leda till trasiga och mindre tillförlitliga produkter med ökade kostnader som följd.

Statisk elektricitet kan bygga upp hög spänning i operativa miljöer. Det är därför viktigt att man i en sådana miljö använder sig av utrustning som är ESD-anpassad för att avleda statisk elektricitet.



Eurobackar

Back för tung hantering. Släta sidor och plan botten gör backen lätt att hålla ren och den står säkert på pallar och transportbanor. Systemet gör det möjligt att stapla backar av olika storlek på samma pall.

- Tillverkade i polypropen vilket gör dem tåliga och starka
- Temperaturbeständiga -40° till +90° C
- Tål de flesta kemikalier

**Eurobackar
stapla hur du vill
anpassade för
standardpall 1200x800**

Storlek mm	Volym L	Utförande	Färg	Art nr	Pris
400x300x145	13		Grå	23764	134:-
600x400x75	14		Grå	23710	144:-
600x400x145	28	Med handtagshål	Grå	23720	206:-
600x400x230	44	Med handtagshål	Grå	23727	247:-
600x400x280	55	Med handtagshål	Grå	23731	283:-
600x400x410	80	Med handtagshål	Grå	23737	381:-
800x600x310	130	Med handtagshål	Grå	23791	695:-

Storlek mm	Volym L	Utförande	Färg	Art nr	Pris
800x600x415	165	Med handtagshål	Grå	23793	1.020:-
Tillbehör • Lock					
400x300		Med hakar	Grå	23779	94:-
600x400		Med hakar	Grå	23751	124:-
800x600		Utan hakar	Grå	23795	429:-
Tillbehör • Vagnar					
600x400		2 fasta, 2 länkhjul		23759	597:-
800x600		2 fasta, 2 länkhjul		23797	670:-



Trav- och stapelbara backar

Volymbesparande transportback med ergonomiska handtag, släta sidor och plan botten för att ge en tyst och säker gång på transportbanor. Kan förses med etikethållare, kodlister för automatisk styrning etc.

- Tillverkade i polypropen vilket gör dem tåliga och starka
- Temperaturbeständiga -30° till +100° C
- Hygienisk back som är Livsmedelsgodkänd
- Kan fås perforerade, kontakta oss

Storlek mm	Volym L	Färg	Art nr	Pris
400x300x220	18	Grön	23851	134:-
600x400x180	32	Grön	23863	216:-
600x400x220	40	Grön	23867	268:-
600x400x350	66	Grön	23875	329:-
Tillbehör • Lock				
400x300 utan hakar		Grå	23879	102:-
600x400 utan hakar		Grön	23882	134:-
Tillbehör • Vagn				
600x400		4 länkhjul	23887	759:-

Stapelbar transportlåda • Eurobackar

En formstabil och robust back tillverkad i polypropen som tål de flesta typer av olja, syra och lut, klarar temperaturer från -30° till +70°. Innerväggarna är släta för enkel rengöring.

Den runtomgående starka staplingskanten och den stadiga botten garanterar hög staplingssäkerhet samt ljuddämpande och bra gång på t ex rullbanor.

**Eurobackar
stapla hur du vill
anpassade för
standardpall 1200x800**



Storlek ytermått LxBxH mm	Art nr Blå	Art nr Grå	Pris
300x200x120	24102	24101	56:-
400x300x120	24104	24103	86:-
400x300x180	24106	24105	112:-
400x300x220	24108	24107	129:-
600x400x120	24110	24109	138:-
600x400x180	24112	24111	168:-
600x400x220	24114	24113	180:-
600x400x270	24116	24115	198:-
600x400x320	24118	24117	236:-
600x400x420	24120	24119	301:-
800x600x220	24122	24121	378:-
800x600x320	24124	24123	473:-

Benämning	Art nr Grå	Pris
Lock löst 300x200	24130	38:-
Lock hängande 300x200	24131	66:-
Lock löst 400x300	24132	58:-
Lock hängande 400x300	24133	83:-
Lock krokodil 400x300	24134	89:-
Lock löst 600x400	24135	82:-
Lock hängande 600x400	24136	109:-
Lock krokodil 600x400	24137	132:-
Lock löst 800x600	24138	258:-

Stapelbar back • Uni-back

Med hygieniskt rundade hörn och avrinningshål i sargen. Helt slät botten för säker gång på transportbanor. Stabila utanpåliggande bärhandtag gör dem enkla att hantera även med tungt belastning.

- Tillverkade i HD-polyten
- Hygienisk back som är Livsmedelsgodkänd

Storlek mm	Volym L	Färg	Art nr	Pris
400x300x165	14	Blå	23821	165:-
400x300x165	14	Röd	23820	165:-
600x400x145	24	Blå	23824	258:-
600x400x145	24	Röd	23823	258:-
600x400x145	24	Vit	23825	247:-
600x400x225	40	Blå	23827	284:-
600x400x225	40	Röd	23826	284:-
600x400x225	40	Vit	23828	284:-
600x400x300	54	Blå	23830	309:-
600x400x300	54	Röd	23829	309:-
600x400x300	54	Vit	23831	309:-
Tillbehör • Lock				
400x300		Grå	23833	88:-
600x400		Grå	23832	134:-
Tillbehör • Vagn				
600x400		Röd	23887	759:-



**Plocklåda • Serie 14/7**

En formstabil och robust back tillverkad i polypropen som tål de flesta typer av olja, syra och lut, klarar temperaturer från -20° till +100°. Lådan har ett musselgrepp i bakväggen för säkert lyft samt stapelklackar för säker stapling. Innerväggarna är släta för enkel rengöring.

Det finns ett omfattande tillbehörsprogram för individuell utformning av lådorna.



DENNA SERIE UTGÅR

Dammskyddslock

Av genomskinlig plast, snedställt i framkant, heltäckande.

Insatser

Av vit polystyren med fackindelning på längden eller på tvären.

Plocklåda • Serie	14/7-5	14/7-4	14/7-3Z	14/7-3	14/7-2H	14/7-2	14/7-2Z	14/7-1
Längd (L1) mm	167	230	350	350	510	510	510	715
Längd (L2) mm	140	200	300	300	450	450	450	630
Bredd (B) mm	100	150	220	220	320	320	320	470
Höjd (H) mm	77	122	145	200	145	200	300	300
Volym L	0,8	2,6	7,2	10,0	16,0	23,0	37,0	74,0
Antal i kartong	50	40	28	20	14	10	1	1
Röd	41311	41321	41331	41341	41351	41361	41371	41381
Grön	41312	41322	41332	41342	41352	41362	41372	41382
Gul	41313	41323	41333	41343	41353	41363	41373	41383
Blå	41314	41324	41334	41344	41354	41364	41374	41384
Pris per st								
ESD Svart	41318	41328	41338	41348	41358	41368	41378	41388
Pris per st	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår	Utgår
Dammskyddslock	41390	41391	-	-	-	-	-	-
Antal i kartong	10	10	-	-	-	-	-	-
Pris per st	Utgår	Utgår	-	-	-	-	-	-
Insats med fackindelning på längden	41392	41393	41394	-	-	-	-	-
Antal i kartong	10	10	10	-	-	-	-	-
Pris per st	Utgår	Utgår	Utgår	-	-	-	-	-
Insats med fackindelning på tvären	41395	41396	41397	-	41398	-	-	-
Antal i kartong	10	10	10	-	10	-	-	-
Pris per st	Utgår	Utgår	Utgår	-	Utgår	-	-	-

Plocklåda • Serie LF

En formstabil och robust back tillverkad i polypropen som tål de flesta typer av olja, syra och lut, klarar temperaturer från -20° till +100°. Lådan har ett musselgrepp i bakväggen för säkert lyft samt stapelklackar för säker stapling. Innerväggarna är släta för enkel rengöring.

Det finns ett omfattande tillbehörsprogram för individuell utformning av lådorna.

Plocklådor
Den praktiska lösningen



Bärstavar

Av svart plast. Monteras på lådor med tungt innehåll. Enkel montering även i efterhand.



Mellanväggar

Polystyren, vit för uppdelning av lådor med spår för mellanväggar.



Dammskyddslöck

Av genomskinlig plast, snedställt i framkant, heltäckande.

Plocklåda • Serie	LF211	LF321	LF511	LF531	LF532	LF533
Längd (L1) mm	160	350	500	500	500	500
Längd (L2) mm	140	300	450	450	450	450
Bredd (B) mm	100	220	160	320	320	320
Höjd (H) mm	75	145	145	145	200	300
Volym L	0,9	7,5	7,6	16,5	23,5	38,0
Antal i kartong	50	28	20	14	10	1
Röd	41501	41521	41531	41541	41551	41561
Grön	41502	41522	41532	41542	41552	41562
Gul	41503	41523	41533	41543	41553	41563
Blå	41504	41524	41534	41544	41554	41564
Pris per st	21:-	107:-	131:-	149:-	189:-	237:-
Dammskyddslöck	41600	41602	41604	41605	41606	-
Antal i kartong	10	10	10	10	10	-
Pris per st	38:-	88:-	78:-	140:-	127:-	-
Mellanvägg längsgående	41611	-	-	41617	41618	41619
Antal i kartong	10	-	-	10	10	10
Pris per st	18:-	-	-	51:-	39:-	56:-
Bärstav svart	-	-	-	41631	-	-
Antal i kartong	-	-	-	10	-	-
Pris per st	-	-	-	18:-	-	-

**Trav- och stapelbar • Euro-Fix-box**

En formstabil och robust back tillverkad i polypropen, euromått 600x400 mm i tre olika höjder. En ekonomisk låda för plockning och transport eftersom den är stapelbar både i och på varandra.



Lock 600x400 mm

Art nr

Pris

Röd

42191

177:-

Blå

42194

174:-

Trav- och stapelbar låda • Modell

	Slät	Slät	Slät
Längd mm	600	600	600
Bredd mm	400	400	400
Höjd mm	200	300	400
Volym L	36	54	72
Röd	-	42141	42151
Grön	42132	42142	42152
Gul	-	42143	42153
Blå	42134	42144	42154
Pris per st	282:-	396:-	462:-

Förrådsbackar • Serie RK

Förrådsback tillverkad i polypropen som tål de flesta typer av olja, syra och lut, klarar temperaturer från -20° till +100°. Lådan är utformad för att passa i hyllställ, stoppklacken i bakkant gör att lådan kan hängas i hyllan vid plockning.

Skiljeväggar och etiketter finns som tillbehör.

**Förrådsbackar • Även i ESD utförande**

Tillverkad i ledande polypropen

Förrådsback • Serie	RK321	RK400S	RK421B	RK500N	RK521B	RK621	RK621B
Längd mm	290	390	390	490	490	590	590
Bredd mm	162	97	243	162	243	162	243
Höjd mm	115	64	115	64	115	115	115
Antal i kartong	22	22	13	40	10	12	8
Blå	41713	41714	41717	41718	41720	41726	41727
Pris per st	62:-	54:-	110:-	68:-	124:-	126:-	127:-
ESD svart	41730	41731	41732	41733	41734	41735	41736
Pris per st	Offert	Offert	Offert	Offert	Offert	Offert	Offert
Skiljevägg blå	41751	41752	41755	41756	41755	41754	41755
Antal i kartong	25	25	25	25	25	25	25
Pris per st	12:-	8:-	14:-	10:-	14:-	12:-	14:-
Etiketter för kortsida	41742	41744	41742	41743	41742	41742	41742
Antal i kartong	100	100	100	100	100	100	100
Pris per kart	102:-	50:-	102:-	45:-	102:-	102:-	102:-
Etikett till skiljevägg	41743	41744	41743	41743	41743	41743	41743
Antal i kartong	100	100	100	100	100	100	100
Pris per kart	45:-	50:-	45:-	50:-	45:-	45:-	45:-



Även i ESD utförande

Tillverkad i ledande polypropen



Stapelbar transportlåda • Serie 14/6

En formstabil och robust back tillverkad i polypropen som tål de flesta typer av olja, syra och lut, klarar temperaturer från -20° till +100°. Lådan har ett musselgrepp i bakväggen för säkert lyft. Innerväggarna är släta för enkel rengöring.

Den runtomgående starka staplingskanten och den stadiga botten garanterar hög staplingssäkerhet samt ljuddämpande och bra gång på t ex rullbanor.

Transportlåda • Serie	14/6-4	14/6-3	14/6-3S	14/6-2F	14/6-2G	14/6-2H	14/6-2	14/6-230	14/6-2Z
Längd (L1) mm	210	310	310	465	465	465	465	465	465
Längd (L2) mm	200	300	300	450	450	450	450	450	450
Bredd (B1) mm	150	210	210	315	315	315	315	315	315
Bredd (B2) mm	140	200	200	300	300	300	300	300	300
Höjd (H) mm	122	145	200	72	105	120	200	230	300
Volym L	2,5	7,0	9,3	8,0	10,3	12,0	21,0	26,0	33,0
Antal i kartong	40	20	1	30	20	16	10	10	1
Röd	41401	41411	41421	41431	41441	41451	41461	41471	41481
Grön	41402	41412	41422	41432	41442	41452	41462	41472	41482
Gul	41403	41413	41423	41433	41443	41453	41463	41473	41483
Blå	41404	41414	41424	41434	41444	41454	41464	41474	41484
Pris per st	55:-	115:-	144:-	127:-	147:-	154:-	183:-	218:-	252:-
ESD svart	41408	41418	-	41438	41448	41458	41468	41478	-
Pris per st	102:-	182:-	-	202:-	239:-	249:-	307:-	347:-	-
Dammskyddslock med grepphål	41640	41641	41641	41642	41642	41642	41642	41642	41642
Antal i kartong	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Pris per st	35:-	43:-	43:-	65:-	65:-	65:-	65:-	65:-	65:-

Insatslådor

För indelning av transportlådor.



Modell	Till låda	Storlek LxBxH mm	Åtgång per låda	Antal per fp	Art nr ESD	Pris ESD	Art nr Blå	Pris Blå
EK1	14/6-3	180x96x60	3	58	41646	50:-	40747	28:-
EK2	14/6-3	90x96x60	6	80	41647	41:-	40746	16:-
EK3	14/6-3	90x48x60	12	120	41648	37:-	40745	8:-
EK111-N	14/6-2H	137x87x96	9	48	41649	50:-	40748	26:-
EK111	14/6-2	137x87x110	9	48	41650	52:-	40749	34:-



Andra färger på förfrågan
Kontakta oss

Stapelbar transportlåda • Serie Euro-Fix

En formstabil och robust back tillverkad i polypropen som tål de flesta typer av olja, syra och lut, klarar temperaturer från -20° till +100°. Innerväggarna är släta för enkel rengöring.

Den runtomgående starka staplingskanten och den stadiga botten garanterar hög staplings säkerhet samt ljuddämpande och bra gång på t ex rullbanor. Oavsett användningsoråde klarar lådorna staplingslaster på upp till 600 kg tack vare de kraftiga staplingskanterna.



Serie Euro-Fix med förstärkt botten

För extremt tunga laster kan vissa storlekar erhållas med ribbförstärkt botten som klarar laster på upp till 50 kg.

Kontakta oss för prisuppgift



Slät standardbotten



Förstärkt botten för extra låg ljudnivå på rullbanor

Lock

Urtag på lockets långsidor för alla lådor lås- och plomberbara.



Storlek yttermått LxBxH mm	Volym L	Art nr Röd	Art nr Grå	Pris
200x150x117	1,9	41761	41765	35:-
300x200x117	4,2	41771	41775	52:-
300x200x170	6,5	41781	41785	62:-
300x200x220	9,0	41791	41795	77:-
400x300x40	3,5	41801	41805	72:-
400x300x75	6,5	41811	41815	65:-
400x300x80	7,3	41821	41825	70:-
400x300x120	10,8	41831	41835	73:-
400x300x130	11,9	41841	41845	95:-
400x300x140	12,7	41851	41855	96:-
400x300x170	15,5	41861	41865	87:-
400x300x220	20,2	41871	41875	123:-
400x300x320	29,5	41881	41885	160:-
400x400x420	53,9	41891	41895	234:-
600x400x75	14,3	41901	41905	119:-
600x400x140	27,4	41921	41925	155:-
600x400x150	29,4	41931	41935	149:-
600x400x170	34,2	41941	41945	182:-
600x400x180	35,4	41951	41955	156:-
600x400x220	43,5	41961	41965	185:-
600x400x240	47,5	41971	41975	214:-
600x400x285	56,6	41981	41985	225:-
600x400x320	63,7	41991	41995	218:-
600x400x420	83,8	42001	42005	282:-
800x600x320	122,0	42011	42015	413:-

Storlek LxBxH mm	Art nr Röd	Art nr Grå	Pris
Lock			
200x150	42021	42025	25:-
300x200	42031	42035	29:-
400x300	42041	42045	54:-
400x400	42051	42055	80:-
600x400	42061	42065	96:-
Tralla med 4 länkhjul			
600x400x150, nylonhjul	42081	42085	597:-
600x400x150, nylonhjul	42091	42095	614:-



Stapelbar transportlåda • Serie Euro-Fix ESD

En formstabil och robust back tillverkad i ledande polypropen som tål de flesta typer av olja, syra och lut, klarar temperaturer från -20° till +100°. Innerväggarna är släta för enkel rengöring.

Den runtomgående starka staplingskanten och den stadiga botten garanterar hög staplings säkerhet samt ljuddämpande och bra gång på t ex rullbanor. Oavsett användningsoråde klarar lådorna staplingslasten på upp till 600 kg tack vare de kraftiga staplingskanterna.



Löstagbara mellanväggar

Enkel metod att bygga fack i Euro-Fixlådor. Slitsade mellanväggar av ledande polystyren.



För lådor L x B mm	Tvärgående B x H mm	Längsgående L x H mm	Art nr ESD	Pris
400x300	252x80	-	42100	Utgår
400x300	-	352x80	42102	Utgår
400x300	252x140	-	42101	Utgår
400x300	-	352x140	42103	Utgår
600x400	352x80	-	42102	Utgår
600x400	-	552x80	42104	Utgår
600x400	352x140	-	42106	Utgår
600x400	-	552x140	42105	Utgår

Lock

Urtag på lockets långsidor för alla lådor lås- och plomberbara.



Storlek LxBxH mm	Art nr ESD	Pris
Lock		
200x150	42028	36:-
300x200	42038	52:-
400x300	42048	78:-
400x400	42058	125:-
600x400	42068	153:-



ESD • Varför skall man skydda

Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan skada elektrostatiskt känsliga komponenter, vilket kan leda till trasiga och mindre tillförlitliga produkter med ökade kostnader som följd.

Statisk elektricitet kan bygga upp hög spänning i operativa miljöer. Det är därför viktigt att man i en sådana miljö använder sig av utrustning som är ESD-anpassad för att avleda statisk elektrisitet.



Storlek yttermått LxBxH mm	Volym L	Art nr ESD	Pris
200x150x117	1,9	41768	66:-
300x200x117	4,2	41778	92:-
300x200x170	6,5	41788	107:-
300x200x220	9,0	41798	127:-
400x300x40	3,5	41808	109:-
400x300x75	6,5	41818	109:-
400x300x80	7,3	41828	116:-
400x300x120	10,8	41838	127:-
400x300x130	11,9	41848	149:-
400x300x140	12,7	41858	152:-
400x300x170	15,5	41868	150:-
400x300x220	20,2	41878	201:-
400x300x320	29,5	41888	247:-
600x400x75	14,3	41908	193:-
600x400x140	27,4	41928	244:-
600x400x150	29,4	41938	244:-
600x400x170	34,2	41948	289:-
600x400x180	35,4	41958	282:-
600x400x220	43,5	41968	305:-
600x400x240	47,5	41978	336:-
600x400x285	56,6	41988	363:-
600x400x320	63,7	41998	365:-
600x400x420	83,8	42008	475:-
800x600x320	122,0	42018	651:-

**Krokar för paneler med
c/c 38 eller 34 mm
9 mm fyrkants-
perforering**



1 Grundplatta

Verktyskrok

Genom grundplattans unika utformning passar vår krok lika bra på paneler med centrumavstånd 38 som 34 mm, under förutsättning att det är 9 mm fyrkantsperforering. Krokarna kan monteras över alla fogar tätt intill varandra med två krokar i samma perforering.

- För paneler med perforering c/c 38 eller 34 mm
- För 9 mm fyrkantsperforering



2 Upphängningskrok



3 Dubbelkrok



4 Enkelkrok



5 Lednyckelkrok



6 Vinklad enkelkrok



7 Rundkrok




8 Vinkelkrok



9 Bygelkrok










10 Ringkrok



12 Blocknyckelhållare


Bild • Benämning	Storlek mm	Antal/ förp	Art nr	Pris/ förp
1 • Grundplatta		5 st	22514	65:-
2 • Upphängningskrok	Ø 5 mm L=38	5 st	22498	105:-
2 • Upphängningskrok	Ø 6 mm L=100	5 st	22499	126:-
2 • Upphängningskrok	Ø 6 mm L=200	5 st	22500	143:-
3 • Dubbelkrok	Ø 5 mm L=38	5 st	22501	130:-
3 • Dubbelkrok	Ø 5 mm L=55	5 st	22502	134:-
3 • Dubbelkrok	Ø 5 mm L=64	5 st	22503	139:-
3 • Dubbelkrok	Ø 5 mm L=100	5 st	22504	147:-
3 • Dubbelkrok	Ø 6 mm L=200	5 st	22505	189:-
4 • Enkelkrok	Ø 6 mm L=50	5 st	22506	126:-
5 • Lednyckelkrok, 10/9 mm	Ø 3 mm L=28	5 st	22507	139:-
5 • Lednyckelkrok, 17/9 mm	Ø 3 mm L=33	5 st	22508	139:-

Bild • Benämning	Storlek mm	Antal/ förp	Art nr	Pris/ förp
6 • Vinklad enkelkrok	Ø 4 mm L=50	5 st	22509	116:-
7 • Rundkrok	Ø 60 mm	5 st	22510	166:-
7 • Rundkrok	Ø 80 mm	5 st	22511	204:-
8 • Vinkelkrok	Ø 5 mm L=50	5 st	22512	130:-
9 • Bygelkrok	Ø 5 mm B=44	5 st	22513	130:-
10 • Ringkrok	Ø 40 mm	5 st	22515	162:-
10 • Ringkrok	Ø 60 mm	5 st	22516	176:-
10 • Ringkrok	Ø 80 mm	5 st	22517	189:-
12 • Blocknyckelhållare	L=555	1 st	22492	157:-

**13** Lådåhållare med låda**14** Lådåhållare**15** Kopp**16** Röråhållare**17** Mejselåhållare utskjutande**18** Mejselåhållare längs med**19** Ringnyckellist 10 nycklar**20** Borråhållare**21** Ringkrok**22** Förpackningskrok**23** Hylåhållare**24** Lednyckelåhållare 5 nycklar**25** Sprayburkhållare**26** Hylla**27** Slanghylla

Benämning	Storlek mm	Antal/ förp	Art nr	Pris/ förp
13 • Lådåhållare med låda		5 st	22524	332:-
14 • Lådåhållare utan låda	L=105	5 st	22525	231:-
15 • Kopp	Ø 104 mm H=23	1 st	22526	113:-
16 • Röråhållare	2x Ø 25, 1x Ø 37	3 st	22521	51:-
17 • Mejselåhållare utskjutande	L=220	1 st	22527	87:-
18 • Mejselåhållare längs med	L=238	1 st	22528	95:-
19 • Ringnyckellist 10 nycklar	L=250	1 st	22497	94:-
20 • Borråhållare	L=240, 32 borrh	1 st	22529	137:-
21 • Ringkrok	Ø 45 mm L=115	5 st	22487	194:-
22 • Förpackningskrok	Ø 4 mm L=165	5 st	22488	147:-

Benämning	Storlek mm	Antal/ förp	Art nr	Pris/ förp
23 • Hylåhållare för 5 hylsor	L=127	1 st	22489	78:-
23 • Hylåhållare för 8 hylsor	L=250	1 st	22490	90:-
24 • Lednyckelåhållare 5 nycklar	L=150	1 st	22491	79:-
25 • Sprayburkhållare	Ø 75 mm H=100	1 st	22496	42:-
26 • Hylla	350x120 mm	1 st	22493	174:-
27 • Slanghylla		1 st	22494	181:-
Kroksats 20-pack			22532	536:-
Kroksats 24-pack			22533	666:-
Verktygstavla vägg	640x475 mm		20351	497:-
Verktygstavla vägg	870x475 mm		25855	644:-
Verktygstavla vägg	1950x950 mm		22391	2.185:-



Verktygstavla • Väggmontage

För montering direkt på vägg.

- 9 mm fyrkantshål
- 38 mm hålavstånd

Från

497:-

Benämning	Art nr	Pris
Vetystavla 640x475 mm	20351	497:-
Vertystavla 870x475 mm	25855	644:-
Verktystavla 1950x950 mm	22391	2.185:-



Verktystörvaring • Mobil flexvagn

Förvaringsvagn med perforerade verktystpaneller på sidorna samt 2 st hyllplan. Levereras med 4 st länkhjul Ø 75 mm, varav 2 st låsbara.

- 9 mm fyrkantshål
- 38 mm hålavstånd

Benämning	Art nr	Pris
Flexvagn HxBxD 1080x490x445 mm	30168	2.343:-
Tillbehör		
Skrivpulpet HxBxD 230/100x490x445 mm	30169	7006:-



Kompaktfack • Verktystförråd

Stommen består av ett chassie med bottenyta 1030x1020 mm, höjd 2000 mm. Verktystpaneller hängs upp i glidvagnar. Levereras som standard med fyra paneler 1920x949 mm, kan byggas ut till totalt sex paneler. Båda sidor på panelen kan utnyttjas, vilket innebär att man kan få 13 kvm förvaringsutrymme på 1 kvm golvyta.

- 9 mm fyrkantshål
- 38 mm hålavstånd

17.115:-



Benämning	Art nr	Pris
Kompaktfack 1030x1020x2000 mm, kpl med 4 paneler	22800	17.115:-
Extra panel med handtag och glidskena 1920x949 mm	22801	3.622:-



25750



25752

Materialbord

Bordsskiva 500x350 mm med stödkant anpassad för plastback 600x400 mm. 5 st länkhjul Ø 75 mm, varav 2 st låsbara.

- Höjdjustering med gaspatron 620-875 mm
- Vinklinsbart 0-40°
- Lyftkapacitet 25 kg
- Max last 100 kg

Benämning	Art nr	Pris
Materialbord	25750	2.060:-
Materialbord ESD-utförande	25752	5.767:-



25755



25771

Materialbord

Praktiskt bord för monterings- eller packningsarbeten. 4 st länkhjul Ø 75 mm, varav 2 st låsbara.

- Höjdjustering med gaspatron 730-980 mm
- Vinklinsbart 0-20°
- Lyftkapacitet 50 kg
- Max last 125 kg

Benämning	Art nr	Pris
Materialbord 800x600 mm	25755	5.153:-
Materialbord 1150x750 mm	25756	5.961:-

Plockkarusell • Golvmodell

Stabilt underrede med 5 st länkhjul Ø 75 mm, varav 2 st låsbara. Levereras med 6 hyllor och 6 avtagbara plastboxar per hylla.

- Höjd 1150 mm
- Hyllor Ø 430 mm

Art nr	Pris
25771	3.005:-

Påbyggnad • Arbetsbänkar



Bild	Benämning	Storlek mm	Art nr Grå	Art nr Beige	Pris
1	Påbyggnadsram för 1200 skiva	L 1020	51015	20250	625:-
1	Påbyggnadsram för 1600 skiva	L 1420	51016	20251	784:-
1	Påbyggnadsram för 2000 skiva	L 1920	51017	20252	1.045:-
2	Pelare (2-pack)	L 1000	51030	20299	560:-
2	Pelare (2-pack)	L 1500	51031	20300	777:-
2	Pelare (2-pack)	L 2000	51032	20301	1.080:-
	Stag mellan pelare, grå	L 640	51165	20374	162:-
	Stag mellan pelare, grå	L 870	51166	20375	182:-
3	Konsol	L 700	51035	20307	176:-
4	C-Profilskena	L 1200	51040	20313	217:-
4	C-Profilskena	L 1500	51041	20314	287:-
4	C-Profilskena	L 2000	51042	20315	371:-
5	Belysning Parabol Led 4000K (exkl C-Profil)	L 1200		29552	4.386:-
6	Backlist	L 640	51060	20342	127:-
6	Backlist	L 870	51061	20343	168:-
7	Hyllplan, vinklingsbart	640x300	51050	20332	395:-
7	Hyllplan, vinklingsbart	870x300	51051	20333	490:-
7	Hyllplan, vinklingsbart	640x210	51052	22570	329:-
7	Hyllplan, vinklingsbart	870x210	51053	22569	408:-
8	Hyllavdelare (1 par)	H 210	51090	22565	238:-
9	Ledbar arm med hylla	545x170x120	51070	20345	1.101:-
9	Ledbar arm med backlist	450x50x125	51071	20346	1.027:-
9	Ledbar arm för bildskärm	Fäste VESA 75/100	51072	20347	1.147:-
10	Utdragbar tangentbordshylla	615x385		27700	965:-
11	Ellist med hållare, vertikal	6x230V uttag		43785	800:-
12	Verktygstavla	640x480 mm	51080	20351	497:-
12	Verktygstavla	870x480 mm	51081	25855	644:-
	Kroksats	24-pack		22533	666:-



Benbock med hurts

En benbock justerbar i höjd 700x970 mm samt en låsbar hurts med 6 st 100 mm lådor utdragbara med kullagerexpansioner. Säkerhetssystem där endast en låda åt gången kan dras ut.

Bänkskiva och påbyggnadsram beställs separat.

- Justerbar höjd 740-1010 mm (inkl skiva)
- Lådor 110 % utdragbara
- Inv lådmått 450x605 mm
- Max last 500 kg

Benämning	Art nr	Pris
Benbock med hurts	22300	7.867:-
Tillbehör		
Fäste för påbyggnadsram	22301	180:-

Tillbehör • Verkstadshurtsar

- Sockelplåt används för höjdjustering av hurts då den skall användas tillsammans med benbock vi en arbetsbänk.
- För att montera påbyggnadsram på en arbetsbänk med golvhurts behöver man ett fäste för påbyggnadsram.

Benämning	Art nr	Pris
Sockelplåt 670x350, (1 par)	22302	480:-
Fäste för påbyggnadsram	22301	163:-



Från
2.581:-
1200x800 mm

Arbetsbänk

En mycket kraftig benbock med hög kvalitet för arbetsplatser med mycket höga krav och tung belastning. Bänkskiva beställes separat.

- Justerbar höjd 740-1010 mm (inkl skiva)
- Max last 500 kg

Benbock	Storlek	Art nr	Art nr	Pris
Djup 745 mm	mm	Grå	Beige	
Benbock (1 st)	Höjd 740-1010	51020	20609	957:-

OBS! säljes i enstyck

Skivtabell • tjocklek 42 mm

Bänkskivor	Storlek mm	Art nr	Pris
Vinyl grå	1200x800x42	20803	2.738:-
Vinyl grå	1600x800x42	20804	3.207:-
Vinyl grå	2000x800x42	20805	3.431:-
Vinyl grå	2500x800x42	20821	4.424:-
Laminat grå	1200x800x42	20806	2.424:-
Laminat grå	1600x800x42	20807	2.927:-
Laminat grå	2000x800x42	20808	3.124:-
Laminat grå	2500x800x42	20822	4.196:-
Ekiparkett	1200x800x42	20800	3.078:-
Ekiparkett	1600x800x42	20801	3.544:-
Ekiparkett	2000x800x42	20802	4.084:-
Ekiparkett	2500x800x42	20820	5.033:-
Stål (2 mm plåt)	1200x800x42	20809	3.613:-
Stål (2 mm plåt)	1600x800x42	20810	4.262:-
Stål (2 mm plåt)	2000x800x42	20811	4.849:-
Stål (2 mm plåt)	2500x800x42	20823	5.822:-

Tillbehör till arbetsbänkar	Storlek mm	Art nr	Pris
Underhylla	1200x585	20126	795:-
Underhylla	1600x585	20127	900:-
Underhylla	2000x585	20128	1.036:-
Hjulsats Ø 125 mm	2 fasta, 2 länkhjul m broms	20129	1.495:-



Rullbord

Justerbar höjd 765-1025 mm. Bänkskiva 800x700 mm i ekiparkett, underhylla i plåt. 4 st länkhjul Ø 125 mm.

Benämning	Art nr	Pris
Rullbord	20130	
Rullbord inkl påbyggnad (exkl krok och plastbackar)	20131	



A



B



C



D

Verkstadshurtsar

Kraftiga hurtsar av hög kvalitet. Lådorna har kullagerexpansioner och är försedda med ett säkerhetssystem där endast en låda åt gången kan dras ut. Cylinderlåsning.

- Lådor 110 % utdragbara
- Utv mått HxBxD 800x535x665 mm
- Inv lådmått BxD 450x605 mm
- Max last 35 kg per låda

Bild	Benämning	Art nr	Art nr	Pris
		Grå	Blå	
A	6 lådor (6x100 mm)	51125	22765	9.508:-
B	4-lådor (1x50/1x100/1x150/1x300)	51124	22764	7.443:-
C	5-lådor (1x50/1x100/3x150)	51127	22774	9.046:-
D	1-skåp, inkl 1 hylla	51126	22766	3.124:-
	Extra hylla till 22766		22769	312:-



Lådinredning för 50 mm lådor tillverkade i röd plast. Modulmåttet är 150x150 mm och är anpassat efter våra lådors invändiga mått. Välj bredd på rännor samt antal avdelare enligt tabell nedan.

Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
Lådinredning röd plast			
Med två rännor bredd 70 mm	150x150x27	22465	104:-
Med tre rännor bredd 45 mm	150x150x27	22466	109:-
Med fyra rännor bredd 33 mm	150x150x27	22467	115:-
Avdelare bredd 70 mm		22468	17:-
Avdelare bredd 45 mm		22469	18:-
Avdelare bredd 33 mm		22470	22:-

Lådinredning för 100, 150 och 300 mm lådor tillverkad i plåt med 3 st längsgående och 3 st tvärgående avdelare.

Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
Plåtinsats höjd 65 mm	450x605	22768	546:-



Tillbehör • Verkstadshurtsar

När hurtsarna skall användas fristående eller som rullhurts.

Benämning	Art nr	Art nr	Pris
	Grå	Blå	
Topplan 540x670mm	51131	22775	352:-
Gummimatta räfflad 530x660, svart		22777	282:-
Hjulunderrede länkhjul Ø 125 mm		22767	1.150:-

Verktgshurts

Hurts med 10 lådor på kullagrade expansioner. Försedd med centrallåsning (inkl 2 nycklar) och inbyggt säkerhetssystem som gör att bara en låda i taget kan dras ut. Lådorna levereras utan inredning (tillbehör).

- inv mått låda 905x450 mm
- BxDxH 1000x585x1050 mm
- Max 75 kg per låda

Från
9.878:-



34363 Hurts med 4 lådor

- 1 st låda H 155 mm
- 2 st lådor H 205 mm
- 1 st lådor H 260 mm



34364 Hurts med 6 lådor

- 1 st låda H 60 mm
- 2 st lådor H 105 mm
- 2 st lådor H 155 mm
- 1 st lådor H 205 mm



34365 Hurts med 10 lådor

- 7 st lådor H 75 mm
- 3 st lådor H 125 mm



Verktgshurts utrustad med lådinsats

Benämning	Art nr	Pris
Verkstadshurts 4 lådor	34363	9.878:-
Verkstadshurts 6 lådor	34364	11.329:-
Verkstadshurts 10 lådor	34365	14.203:-
Tillbehör		
Lådinsats för 75 mm låda	34366	988:-
Lådinsats för 150 mm låda	34367	1.326:-

Golvhurtsar

Kullagrad expansion med 100 % utdragbarhet. Max 170 kg belastning hela hurtsen.

- BxDxH 535x665x800 mm
- Inv lådmått 450x606 mm
- Max 40 kg per låda

Kpl Rullhurts
med 5-lådor
7.529:-

Benämning	Art nr	Pris
Hurts 5-lådor	30485	5.548:-
Hurts 6-lådor	30486	5.927:-
Topp för hurts	30487	258:-
Hjulunderrede 4 länkhjul	30488	1.396:-
Gummimatta till topp	30489	327:-




Verkstadshurtsar

Kraftiga hurtsar av hög kvalitet. Lådorna har kullagerexpansioner. Cylinderlåsning.

- Lådor 110 % utdragbara
- Inv lådmått 450x605 mm
- Max last 35 kg per låda

**Köp till
lådinredning**



A



B




C



D

Bild	Benämning	Storlek utvändigt HxBxD mm	Vikt kg	Art nr Grå	Art nr Blå	Pris
A	1-låda (1x100 mm)	145x495x665	15	51120	22759	1.879:-
B	3-lådor (1x50/1x150/1x200 mm)	540x535x665	40	51122	22761	5.491:-
C	4-lådor (1x50/2x100/1x150 mm)	540x535x665	43	51121	22760	6.508:-
D	4-lådor (4x100 mm)	540x535x665	45	51123	22762	6.508:-



Lådinredning för 50 mm lådor tillverkade i röd plast. Modulmättet är 150x150 mm och är anpassat efter våra lådors invändiga mått. Välj bredd på rännor samt antal avdelare enligt tabell nedan.

Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
Lådinredning röd plast			
Med två rännor bredd 70 mm	150x150x27	22465	104:-
Med tre rännor bredd 45 mm	150x150x27	22466	109:-
Med fyra rännor bredd 33 mm	150x150x27	22467	115:-
Avdelare bredd 70 mm		22468	17:-
Avdelare bredd 45 mm		22469	18:-
Avdelare bredd 33 mm		22470	22:-

Lådinredning för 100, 150 och 300 mm lådor tillverkad i plåt med 3 st längsgående och 3 st tvärgående avdelare.

Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
Plåtinsats höjd 65 mm	450x605	22768	546:-



Hydraulcylindrar

Komplett färdigkopplad sats med 4 bencylindrar inkl ställbara fötter samt vevpump alternativt motorpump. Ett enkelt sätt att höja och sänka arbetsbänkar, maskiner mm.

- Slanglängd som standard 2000 mm, kan levereras i önskad längd (ange vid beställning)

Utförande	Slaglängd mm	Max last kg	Art nr	Pris
Vev	200	425	21980	4.569:-
Vev	300	425	21981	5.047:-
Vev	400	425	21982	5.613:-
Motor	200	425	21983	7.601:-
Motor	300	425	21984	8.081:-
Motor	400	425	21985	8.652:-

Hurtsar

Lådorna har kullagerexpansioner. Cylinderlåsning.

- Lådor 100 % utdragbara
- Inv lådmått BxD 305x460 mm
- Max last 25 kg per låda

Bild	Benämning	Storlek utvändigt HxBxD mm	Art nr Grå	Art nr Blå	Pris
A	1-låda (1x150 mm)	200x340x485	51100	22340	1.360:-
B	2-lådor (2x100 mm)	270x375x485	51101	22425	2.591:-
C	2-lådor (1x50/1x100 mm)	270x375x485	51102	22426	2.781:-
D	3-lådor (3x100 mm)	380x375x485	51103	22427	3.245:-
E	3-lådor (1x50/2x100 mm)	380x375x485	51104	22428	3.315:-

Lådinredning för 50 mm lådor tillverkade i röd plast. Modulmättet är 150x150 mm och är anpassat efter våra lådors invändiga mått. Välj bredd på rännor samt antal avdelare enligt tabell på föregående sida.

Lådinredning för 100 och 150 mm lådor tillverkad i plåt med 3 st längsgående och 3 st tvärgående avdelare.

Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
Plåtinsats höjd 65 mm	305x450	22364	416:-



Rullhurts • 5-lådor

Lådorna har kullagerexpansioner. 4 st länkhjul Ø 75 mm varav 2 st låsbara. Cylinderlåsning.

- Lådor 100 % utdragbara
- Lådinindelning 1x50/3x100/1x150 mm
- Inv lådmått BxD 305x460 mm
- Utv mått HxBxD 700x375x485 mm
- Max last 25 kg per låda

Art nr	Pris
22438 (med blå lådor)	6.401:-
51110 (med grå lådor)	6.401:-

Rullhurts • 3-lådor

Toppskiva av grå laminat. Lådorna har kullagerexpansioner. 4 st länkhjul Ø 100 mm varav 2 st låsbara. Cylinderlåsning.

- Lådor 100 % utdragbara
- Lådinindelning 3x100 mm
- Inv lådmått BxD 305x460 mm
- Utv mått HxBxD 850x400x500 mm
- Max last 25 kg per låda

Art nr	Pris
20910	4.995:-

Från

3.206:-**1200x800 mm****Arbetsbord • Djup 800 mm**

Ett traditionellt arbetsbord tillverkat i profilrör 35x35 mm.

- Justerbar höjd 650-950 mm
- Max last 250 kg

Storlek mm	Bordsyta	Art nr ESD	Pris ESD	Art nr	Pris
Arbetsbord					
1200x800x24	Laminat grå	21050	3.678:-	21020	3.206:-
1600x800x24	Laminat grå	21051	4.452:-	21021	3.452:-
2000x800x24	Laminat grå	21052	4.864:-	21022	3.728:-
Vinkelbord					
1200x600x24	Laminat grå	21055	3.000:-	21025	2.862:-
Underhylla					
1200x600x24	Laminat grå	28137	2.029:-	28101	1.149:-
1600x600x24	Laminat grå	28139	2.262:-	28103	1.5531
2000x600x24	Laminat grå	28141	2.551:-	28105	1.622:-
Hjulsats Ø 100 mm	4 länkhjul, 2 med broms	20794	1.496:-	20793	1.300:-

**Arbetsbord • Djup 600 mm**

Ett traditionellt arbetsbord tillverkat i profilrör 35x35 mm.

- Justerbar höjd 650-950 mm
- Max last 250 kg

Storlek mm	Bordsyta	Art nr ESD	Pris ESD	Art nr	Pris
1200x600x24	Laminat grå	21060	3.654:-	21030	2.862:-
1600x600x24	Laminat grå	21061	3.830:-	21031	3.310:-
2000x600x24	Laminat grå	21062	4.308:-	21032	3.472:-

**• ESD**

Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan skada elektrostatiskt känsliga komponenter. Det är därför viktigt att man i en sådan miljö använder sig av utrustning som är ESD-anpassad för att avleda statisk elektrisitet.

**Rullbord**

Ett stabilt och robust rullbord tillverkat i profilrör 35x35 mm. Grå laminatskiva, tjocklek 24 mm. 4 st länkhjul Ø 100 mm, varav 2 st låsbara. Finns med eller utan underhylla.

- Justerbar höjd 770-1020 mm
- Max last 200 kg

Storlek mm	Utförande	Art nr ESD	Pris ESD	Art nr	Pris
800x600		20980	4.592:-	20970	3.580:-
1200x600		20981	4.774:-	20971	3.786:-
1600x600		20982	5.088:-	20972	4.234:-
800x800		21040	4.446:-	21010	3.880:-
1200x800		21041	4.798:-	21011	4.130:-
1600x800		21042	5.572:-	21012	4.376:-
800x600	Med underhylla	20985	6.352:-	20975	4.440:-
1200x600	Med underhylla	20986	6.574:-	20976	4.770:-
1600x600	Med underhylla	20987	7.068:-	20977	5.370:-
800x800	Med underhylla	21045	6.032:-	21015	4.824:-
1200x800	Med underhylla	21046	7.094:-	21016	5.164:-
1600x800	Med underhylla	21047	7.608:-	21017	5.754:-



Fotpall



Steglös höjddjustering 55-275 mm,
vinklad fotplatta 480x400 mm

Benämning	Art nr	Pris
Fotpall ESD	20190	1.980:-

Påbyggnad • Modulsystem

Traditionellt påbyggnadssystem med modulmått c/c 900 alternativt c/c 670 mm. Detta är marknadens vanligaste modulsystem.

Bild	Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
1	Påbyggnadsram för 1200 skiva	L 1200	20781	650:-
1	Påbyggnadsram för 1600 skiva	L 1600	20782	812:-
1	Påbyggnadsram för 2000 skiva	L 2000	20783	930:-
2	Pelare (2-Pack)	L 1000	20299	560:-
2	Pelare (2-Pack)	L 1500	20300	777:-
2	Pelare (2-Pack)	L 2000	20301	1.080:-
3	Stag mellan pelare, grå	L 640	20374	162:-
3	Stag mellan pelare, grå	L 870	20375	182:-
4	Konsol	L 700	20307	176:-
5	C-Profilskena	L 1200	20313	217:-
5	C-Profilskena	L 1500	20314	287:-
5	C-Profilskena	L 2000	20315	371:-
6	Belysning, 1x54 W (exkl C-Profil)	L 1200	29552	4.386:-
	Backlist	L 640	20342	127:-
	Backlist	L 870	20343	168:-

Bild	Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
7	Hyllplan, vinklinsbart	640x300	20332	395:-
7	Hyllplan, vinklinsbart	870x300	20333	490:-
7	Hyllplan, vinklinsbart	640x210	22570	329:-
7	Hyllplan, vinklinsbart	870x210	22569	408:-
8	Laminathyllplan grå	1200x300x24	20323	784:-
8	Laminathyllplan grå	1600x300x24	20324	1.076:-
8	Laminathyllplan grå	2000x300x24	20325	1.267:-
8	Konsol för laminathyllplan (1 st)		22585	112:-
9	Ledbar arm med verktygstavla	370x370	22678	1.015:-
	Ledbar arm med hylla	545x170x120	20345	1.101:-
	Ledbar arm med backlist	450x50x125	20346	1.027:-
	Ledbar arm för bildskärm	Fäste VESA 75/100	20347	1.147:-
	Utdragbar tangentbordshylla	615x385	27700	965:-
	Datorhållare med spännband		27710	272:-
10	Ellist med hållare, vertikal	6x230V uttag	22644	580:-
	Verktystavla	640x480 mm	20351	497:-
	Verktystavla	870x480 mm	25855	644:-
	Kroksats	24-pack	22533	666:-



Bordsskivor • 24 mm

Med stomme av träfiberplatta.

Vi har ett brett utbud av bordsskivor i olika storlekar, material och tjocklek.

Våra standardskivor med tjocklek 24 mm finns i flera olika material som laminat, vinyl, linoleum och ESD-utförande.

En bordsskiva i laminat, vinyl eller linoleum passar exempelvis utmärkt för montering- eller packarbete.

ESD-laminatskivorna används främst inom elektronikmontering där man önskar leda bort statisk elektrisitet. Dessa skivor är försedda med en jordplit (för 7 st flatstift) på undersidan för säker jordning.

Vinylskivan och linoleumskivan har en mjukare yta som minskar risken för skador på produkten som hanteras. Laminatskivan har en hård yta med god beständighet mot vätskor.

Bordsskivor djup 800 mm • tjocklek 24 mm

Bordsskivor Tjocklek 24 mm	Storlek mm	Art nr	Pris
Laminat grå	800x800x24	28050	1351:-
Laminat grå	1200x800x24	28051	1.500:-
Laminat grå	1600x800x24	28053	1.658:-
Laminat grå	2000x800x24	28055	1.876:-
Laminat grå	2500x800x24	28056	2.807:-
ESD-Laminat grå	800x800x24	28086	1.762:-
ESD-Laminat grå	1200x800x24	28087	2.024:-
ESD-Laminat grå	1600x800x24	28089	2.769:-
ESD-Laminat grå	2000x800x24	28091	3.138:-
ESD-Laminat grå	2500x800x24	28092	5.244:-

Bordsskivor djup 800 mm • tjocklek 24 mm

Bordsskivor Tjocklek 24 mm	Storlek mm	Art nr	Pris
Vinyl grå	800x800x24	28062	Offert
Vinyl grå	1200x800x24	28063	Offert
Vinyl grå	1600x800x24	28065	Offert
Vinyl grå	2000x800x24	28067	Offert
Vinyl grå	2500x800x24	28068	Offert
Linoleum grå-melerad	800x800x24	28040	Offert
Linoleum grå-melerad	1200x800x24	28041	Offert
Linoleum grå-melerad	1600x800x24	28043	Offert
Linoleum grå-melerad	2000x800x24	28045	Offert
Linoleum grå-melerad	2500x800x24	28046	Offert

Bordsskivor djup 600 mm • tjocklek 24 mm

Bordsskivor Tjocklek 24 mm	Storlek mm	Art nr	Pris
Laminat grå	800x600x24	28100	1.049:-
Laminat grå	1200x600x24	28101	1.149:-
Laminat grå	1600x600x24	28103	1.531:-
Laminat grå	2000x600x24	28105	1.622:-
Vinyl grå	800x600x24	28190	Offert
Vinyl grå	1200x600x24	28191	Offert
Vinyl grå	1600x600x24	28192	Offert
Vinyl grå	2000x600x24	28193	Offert
Linoleum grå-melerad	800x600x24	28195	Offert
Linoleum grå-melerad	1200x600x24	28196	Offert
Linoleum grå-melerad	1600x800x24	28197	Offert
Linoleum grå-melerad	2000x600x24	28198	Offert
ESD-Laminat grå	800x600x24	28136	1.722:-
ESD-Laminat grå	1200x600x24	28137	2.029:-
ESD-Laminat grå	1600x600x24	28139	2.262:-
ESD-Laminat grå	2000x600x24	28141	2.551:-

Bordsskivor djup 440 mm • tjocklek 24 mm

Bordsskivor Tjocklek 24 mm	Storlek mm	Art nr	Pris
Laminat grå	800x440x24	28110	956:-
Laminat grå	1200x440x24	28111	1.093:-
Laminat grå	1600x440x24	28112	1.262:-
Laminat grå	2000x440x24	28113	1.311:-
ESD-Laminat grå	800x440x24	28200	1.622:-
ESD-Laminat grå	1200x440x24	28201	1.929:-
ESD-Laminat grå	1600x440x24	28202	2.162:-
ESD-Laminat grå	2000x440x24	28203	2.451:-

Bordsskivor • 42 mm

Med stomme av träfiberplatta.

Vi har ett brett utbud av bordsskivor i olika storlekar, material och tjocklek.

Våra standardskivor med tjocklek 42 mm finns i flera olika material som laminat, vinyl, linoleum, ekparkett, stål och ESD-utförande.

Bordsskivor i tjocklek 42 mm passar bra till lite tyngre verkstadsarbete eller arbetsstationer som kräver hög stabilitet.

Vinylskivan och linoleumskivan har en mjukare yta som minskar risken för skador på produkten som hanteras. Laminatskivan har en hård yta med god beständighet mot vätskor.

Ekparkettskivan är sedan lång tid en uppskattad arbetsyta såväl inom montering som lite tyngre arbetsuppgifter.

ESD-laminatskivorna används främst inom elektronikmontering där man önskar leda bort statisk elektrisitet. Dessa skivor är försedda med en jordplit (för 7 st flatstift) på undersidan för säker jordning.

**Bordsskivor djup 800 mm • tjocklek 42 mm**

Bänkskivor Tjocklek 42 mm	Storlek mm	Art nr	Pris
Laminat grå	1200x800x42	20806	2.424:-
Laminat grå	1600x800x42	20807	2.927:-
Laminat grå	2000x800x42	20808	3.124:-
Laminat grå	2500x800x42	20822	4.196:-
Ekparkett	1200x800x42	20800	3.078:-
Ekparkett	1600x800x42	20801	3.544:-
Ekparkett	2000x800x42	20802	4.084:-
Ekparkett	2500x800x42	20820	5.033:-
Vinyl grå	1200x800x42	20803	2.738:-
Vinyl grå	1600x800x42	20804	3.207:-
Vinyl grå	2000x800x42	20805	3.431:-
Vinyl grå	2500x800x42	20821	4.424:-

Bordsskivor djup 800 mm • tjocklek 42 mm

Bänkskivor Tjocklek 42 mm	Storlek mm	Art nr	Pris
Linoleum grå-melerad	1200x800x42	20850	Offert
Linoleum grå-melerad	1600x800x42	20851	Offert
Linoleum grå-melerad	2000x800x42	20852	Offert
Linoleum grå-melerad	2500x800x42	20853	Offert
Stål (2 mm plåt)	1200x800x42	20809	3.613:-
Stål (2 mm plåt)	1600x800x42	20810	4.262:-
Stål (2 mm plåt)	2000x800x42	20811	4.849:-
Stål (2 mm plåt)	2500x800x42	20823	5.822:-
ESD-Laminat grå	1200x800x42	20824	Offert
ESD-Laminat grå	1600x800x42	20825	Offert
ESD-Laminat grå	2000x800x42	20826	Offert
ESD-Laminat grå	2500x800x42	20827	Offert

Bordsskivor djup 600 mm • tjocklek 42 mm

Bänkskivor Tjocklek 42 mm	Storlek mm	Art nr	Pris
Laminat grå	1200x600x42	20838	2.181:-
Laminat grå	1600x600x42	20839	2.634:-
Laminat grå	2000x600x42	20840	2.811:-
Laminat grå	2500x600x42	20841	3.776:-
Ekparkett	1200x600x42	20830	Offert
Ekparkett	1600x600x42	20831	Offert
Ekparkett	2000x600x42	20832	Offert
Ekparkett	2500x600x42	20833	Offert
Stål (2 mm plåt)	1200x600x42	20846	Offert
Stål (2 mm plåt)	1600x600x42	20847	Offert
Stål (2 mm plåt)	2000x600x42	20848	Offert
Stål (2 mm plåt)	2500x600x42	20849	Offert


Bordsskivor djup 600 mm • tjocklek 42 mm

Bänkskivor Tjocklek 42 mm	Storlek mm	Art nr	Pris
Vinyl grå	1200x600x42	20834	Offert
Vinyl grå	1600x600x42	20835	Offert
Vinyl grå	2000x600x42	20836	Offert
Vinyl grå	2500x600x42	20837	Offert
Linoleum grå-melerad	1200x600x42	20855	Offert
Linoleum grå-melerad	1600x600x42	20856	Offert
Linoleum grå-melerad	2000x600x42	20857	Offert
Linoleum grå-melerad	2500x600x42	20858	Offert
ESD-Laminat grå	1200x600x42	20842	Offert
ESD-Laminat grå	1600x600x42	20843	Offert
ESD-Laminat grå	2000x600x42	20844	Offert
ESD-Laminat grå	2500x600x42	20845	Offert



Förstärkningsbalk
finns som tillbehör

Hjulsats för
arbetsbord



Påbyggnad
Startsektion



Påbyggnad
Följesektion

Vevbord • 100 kg

Ställ in rätt arbetshöjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Bordsskiva beställs separat, se skivtabell sid 242.

- Justerbar höjd 695-1285 mm (exkl bordsskiva)
- Max utbredd last 100 kg
- Påbyggnadsram används för att montera påbyggnader i bakkant
- Förstärkningsbalk mellan teleskopbenen finns som tillbehör

Stativlängd mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
1100	695-1285	100	29675	3.395:-
1450	695-1285	100	29676	3.495:-
Tillbehör:				
Påbyggnadsram	Längd 1200		29795	1.050:-
Påbyggnadsram	Längd 1600		29796	1.212:-
Förstärkningsbalk	För stativ 1100		29675	1.250:-
Förstärkningsbalk	För stativ 1450		29676	1.365:-



Hjulsats • till alla höj- och sänkbara arbetsbord

Gör arbetsbordet mobilt genom att montera hjulsats. 4 st länkhjul varav 2 st låsbara.

Benämning	Art nr	Pris
Hjulsats Ø 75 mm (Bordshöjden ökar med 100 mm)	29757	450:-
Hjulsats Ø 100 mm (Bordshöjden ökar med 125 mm)	29758	515:-
ESD-Hjulsats Ø 75 mm (Bordshöjden ökar med 100 mm)	29756	520:-
ESD-Hjulsats Ø 100 mm (Bordshöjden ökar med 125 mm)	29759	705:-

Påbyggnad grundsektioner

Grundsektioner för montering av tillbehör, välj start- och följesektioner efter ditt behov.

Påbyggnad Grundsektion	Sektion c/c bredd mm	Byggbredd mm	Perfo pelare längd mm	Art nr	Pris
Startsektion	900	925	1500	50981	980:-
Följesektion	900	900	1500	50991	583:-
Startsektion	900	925	2000	50982	1.058:-
Följesektion	900	900	2000	50992	622:-
Startsektion	670	695	1500	50986	956:-
Följesektion	670	670	1500	50996	559:-
Startsektion	670	695	2000	50987	1.034:-
Följesektion	670	670	2000	50997	598:-

Lyftpelarbord • Singel • 150 kg

Ställ in rätt arbetshöjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Bordsskiva beställs separat, se skivtabell.

- Påbyggnadsram används för att montera påbyggnader i bakkant
- Lyfthastighet 20 mm/sek (obelastat)
- Justerbar höjd 700-1150 mm
- Max last 150 kg

Stativlängd mm	Max last kg	Art nr	Pris
900	150	29740	9.882:-
Tillbehör:			
Påbyggnadsram	Längd 1000 mm	29773	574:-



Bordsskivor	Storlek	Art nr	Pris
Tjocklek 24 mm	mm		
Laminat grå	1000x600x24	28151	1.104:-
Laminat grå	1200x600x24	28101	1.149:-
ESD-laminat grå	1000x600x24	28157	1.898:-
ESD-laminat grå	1200x600x24	28137	2.029:-
Laminat grå	1000x800x24	28161	1.244:-
Laminat grå	1200x800x24	28051	1.500:-
ESD-laminat grå	1000x800x24	28167	2.133:-
ESD-laminat grå	1200x800x24	28087	2.024:-

Lyftpelarbord • rullbord • 150 kg

Ställ in rätt arbetshöjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Bordsskiva laminat 800x600x24 mm.

- Lyfthastighet 20 mm/sek (obelastat)
- Justerbar höjd 700-1100 mm
- 4 st länkhjul Ø 100 mm varav 2 st låsbara
- Max last 150 kg

Art nr	Pris
29749	11.273:-



Från **6.595:-**
1200x800 mm



Motorbord • 120 kg

Ställ in rätt arbetshöjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Bordsskiva beställs separat, se skivtabell sid 242.

- Lyfthastighet 35 mm/sek (obelastat)
- Justerbar höjd 695-1285 mm (exkl borsskiva)
- Max utbredd last 120 kg
- Påbyggnadsram används för att montera påbyggnader i bakkant
- Förstärkningsbalk mellan teleskopbenen finns som tillbehör

Stativlängd mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
1100	625-1285	120	29670	5.995:-
1450	625-1285	120	29671	6.085:-
1900	625-1285	120	29672	6.176:-



Förstärkningsbalk
finns som tillbehör


Anpassa arbetsbordet efter dina behov med hjälp av vårt breda tillbehörsprogram. För att montera påbyggnader så behövs en påbyggnadsram i bakkant, beställs separat, se tabell nedan. För att öka stabiliteten kan man köpa till en förstärkningsbalk som monteras mellan bordets teleskopben, se tabell nedan.

- Tillbehörsprogram, se sid xxx-xxx
- Förstärkningsbalk mellan teleskopben ökar sidostabilitet.
- Har du behov av andra anpassningar, kontakta oss.

Benämning	Storlek mm	För stativ längd mm	Art nr	Pris
Påbyggnadsram	1200	1100	29795	1.050:-
Påbyggnadsram	1600	1450	29796	1.212:-
Påbyggnadsram	2000	1900	29797	1.330:-
Förstärkningsbalk		1100	29675	1.250:-
Förstärkningsbalk		1450	29676	1.365:-
Förstärkningsbalk		1900	29677	1.426:-

Påbyggnad grundsektioner

Grundsektioner för montering av tillbehör, välj start- och följesektioner efter ditt behov.



Påbyggnad
Startsektion

Påbyggnad
Följesektion

Påbyggnad Grundsektion	Sektion c/c bredd mm	Byggbredd mm	Perfo pelare längd mm	Art nr	Pris
Startsektion	900	925	1500	50981	980:-
Följesektion	900	900	1500	50991	583:-
Startsektion	900	925	2000	50982	1.058:-
Följesektion	900	900	2000	50992	622:-
Startsektion	670	695	1500	50986	956:-
Följesektion	670	670	1500	50996	559:-
Startsektion	670	695	2000	50987	1.034:-
Följesektion	670	670	2000	50997	598:-

Motorbord • 200 kg

Ställ in rätt arbetshöjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Avsedd för lättare arbeten som montage och packning. Stabiliseringsstaget gör bordet mycket stabilt även i sitt högsta läge. Bordsskiva beställs separat, se skivtabell sid 242.

- Lyfthastighet 33 mm/sek (obelastat)
- Justerbar höjd 675-1175 mm (exkl bordsskiva)
- Max utbredd last 200 kg
- Påbyggnadsram används för att montera påbyggnader i bakkant

Stativlängd mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
1100	700-1200	200	29680	7.528:-
1450	700-1200	200	29681	7.765:-
1900	700-1200	200	29682	8.010:-

Anpassa arbetsbordet efter dina behov med hjälp av vårt breda tillbehörsprogram. För att montera påbyggnader så behövs en påbyggnadsram i bakkant, beställs separat, se tabell nedan. För att öka stabiliteten kan man köpa till en förstärkningsbalk som monteras mellan bordets teleskopben, se tabell nedan.

- Tillbehörsprogram, se sid xxx-xxx
- Förstärkningsbalk mellan teleskopben ökar sidostabilitet.
- Har du behov av andra anpassningar, kontakta oss.

Benämning	Storlek mm	För stativ längd mm	Art nr	Pris
Påbyggnadsram	1200	1100	29795	1.050:-
Påbyggnadsram	1600	1450	29796	1.212:-
Påbyggnadsram	2000	1900	29797	1.330:-
Förstärkningsbalk		1100	29685	1.050:-
Förstärkningsbalk		1450	29686	1.165:-
Förstärkningsbalk		1900	29687	1.226:-

Påbyggnad grundsektioner

Grundsektioner för montering av tillbehör, välj start- och följesektioner efter ditt behov.

Påbyggnad Grundsektion	Sektion c/c bredd mm	Byggbredd mm	Perfo pelare längd mm	Art nr	Pris
Startsektion	900	925	1500	50981	980:-
Följesektion	900	900	1500	50991	583:-
Startsektion	900	925	2000	50982	1.058:-
Följesektion	900	900	2000	50992	622:-
Startsektion	670	695	1500	50986	956:-
Följesektion	670	670	1500	50996	559:-
Startsektion	670	695	2000	50987	1.034:-
Följesektion	670	670	2000	50997	598:-

Från **9.028:-**
1200x800 mm



Förstärkningsbalk
finns som tillbehör



Påbyggnad
Startsektion



Påbyggnad
Följesektion



Motorbord • 250 kg

Ställ in rätt arbetshöjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Stabiliseringsstaget gör bordet mycket stabilt även i sitt högsta läge. Bordsskiva beställs separat, se skivtabell sid 242-243.

- Lyfthastighet 20 mm/sek (obelastat)
- Justerbar höjd 700-1100 mm (exkl skiva)
- Max utbredd last 250 kg
- Påbyggnadsram används för att montera påbyggnader i bakkant

Bordsskivor se sid 242-243

Bordsstativ för 800 mm djup skiva

Stativlängd mm	Stativdjup mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
950	680	700-1100	250	29763	12.038:-
1100	680	700-1100	250	29760	12.138:-
1450	680	700-1100	250	29761	12.288:-
1900	680	700-1100	250	29762	12.378:-

Bordsstativ för 600 mm djup skiva

Stativlängd mm	Stativdjup mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
950	530	700-1100	250	29710	12.038:-
1100	530	700-1100	250	29711	12.138:-
1450	530	700-1100	250	29712	12.288:-
1900	530	700-1100	250	29713	12.378:-



Påbyggnadsram


För att montera perforerade pelare och tillbehör på bordet behöver man montera en påbyggnadsram i bakkant på bordsstativet.

Benämning	Längd mm	Passar stativ längd	Art nr	Pris
Påbyggnadsram	1000	950	29773	574:-
Påbyggnadsram	1200	1100	29770	722:-
Påbyggnadsram	1600	1450	29771	812:-
Påbyggnadsram	2000	1900	29772	930:-

Påbyggnad grundsektioner

Grundsektioner för montering av tillbehör, välj start- och följesektioner efter ditt behov.

Påbyggnad Grundsektion	Sektion c/c bredd mm	Byggbredd mm	Perfo pelare längd mm	Art nr	Pris
Startsektion	900	925	1500	50981	980:-
Följesektion	900	900	1500	50991	583:-
Startsektion	900	925	2000	50982	1.058:-
Följesektion	900	900	2000	50992	622:-
Startsektion	670	695	1500	50986	956:-
Följesektion	670	670	1500	50996	559:-
Startsektion	670	695	2000	50987	1.034:-
Följesektion	670	670	2000	50997	598:-



Påbyggnad
Startsektion



Påbyggnad
Följesektion

Motorbord T-stativ• 250 kg

Bordsstativ T-modell för djupa bordsskivor. Ställ in rätt arbets-höjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Stabiliseringsstaget gör bordet mycket stabilt även i sitt högsta läge. Bordsskiva beställs separat, se skivtabell nedan.

- Lyfthastighet 20 mm/sek (obelastat)
- Justerbar höjd 700-1100 mm (exkl skiva)
- Max utbredd last 250 kg
- Påbyggnadsram används för att montera påbyggnader i bakkant



Påbyggnadsram

För att montera stolpar och tillbehör på bordet behöver man montera en påbyggnadsram i bakkant på bordsstativet. I tabellen nedan ser du vilken påbyggnadsram som passar till respektive stativlängd.

Benämning	Längd mm	Passar stativ längd	Art nr	Pris
Påbyggnadsram T-stativ	1000	950	29665	974:-
Påbyggnadsram T-stativ	1200	1100	29666	1.200:-
Påbyggnadsram T-stativ	1600	1450	29667	1.360:-
Påbyggnadsram T-stativ	2000	1900	29668	1.480:-

Bordsstativ för 1000/1200 mm djup skiva

Stativlängd mm	Stativdjup mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
950	900	700-1100	250	29660	12.400:-
1100	900	700-1100	250	29661	12.586:-
1450	900	700-1100	250	29662	12.774:-
1900	900	700-1100	250	29663	12.965:-

Bordsstativ för 800 mm djup skiva

Stativlängd mm	Stativdjup mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
950	900	700-1100	250		12.400:-
1100	900	700-1100	250		12.586:-
1450	900	700-1100	250		12.774:-
1900	900	700-1100	250		12.965:-

Bordsskivor	Storlek mm	Art nr	Pris
Tjocklek 24 mm			
Laminat grå	1000x1000x24	28170	
Laminat grå	1200x1000x24	28171	
Laminat grå	1600x1000x24	28172	
Laminat grå	2000x1000x24	28173	
Laminat grå	2500x1000x24	28174	
ESD-Laminat grå	1000x1000x24	28175	
ESD-Laminat grå	1200x1000x24	28176	
ESD-Laminat grå	1600x1000x24	28177	
ESD-Laminat grå	2000x1000x24	28178	
ESD-Laminat grå	2500x1000x24	28179	

Bordsskivor	Storlek mm	Art nr	Pris
Tjocklek 24 mm			
Laminat grå	1000x1200x24	28180	
Laminat grå	1200x1200x24	28181	
Laminat grå	1600x1200x24	28182	
Laminat grå	2000x1200x24	28183	
Laminat grå	2500x1200x24	28184	
ESD-Laminat grå	1000x1200x24	28185	
ESD-Laminat grå	1200x1200x24	28186	
ESD-Laminat grå	1600x1200x24	28187	
ESD-Laminat grå	2000x1200x24	28188	
ESD-Laminat grå	2500x1200x24	28189	



Motorbord • 350 kg

Ställ in rätt arbetshöjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Stabiliseringsstaget gör bordet mycket stabilt även i sitt högsta läge. Bordsskiva beställs separat, se skivtabell sid 242-243.

- Påbyggnadsram används för att montera påbyggnader i bakkant
- Lyfthastighet 10 mm/sek (obelastat)
- Justerbar höjd 700-1100 mm
- Max last 350 kg

Bordsskivor se sid 242-243

Bordsstativ för 800 mm djup skiva

Stativlängd mm	Stativdjup mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
950	680	700-1100	350	29768	13.376:-
1100	680	700-1100	350	29765	13.486:-
1450	680	700-1100	350	29766	13.655:-
1900	680	700-1100	350	29767	13.755:-

Bordsstativ för 600 mm djup skiva

Stativlängd mm	Stativdjup mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
950	530	700-1100	350	29780	13.376:-
1100	530	700-1100	350	29781	13.486:-
1450	530	700-1100	350	29782	13.655:-
1900	530	700-1100	350	29783	13.755:-



Påbyggnadsram

För att montera stolpar och tillbehör på bordet behöver man montera en påbyggnadsram i bakkant på bordsstativet.


I tabellen nedan ser du vilken påbyggnadsram som passar till respektive stativlängd.

Benämning	Längd mm	Passar stativ längd	Art nr	Pris
Påbyggnadsram	1000	950	29773	574:-
Påbyggnadsram	1200	1100	29770	722:-
Påbyggnadsram	1600	1450	29771	812:-
Påbyggnadsram	2000	1900	29772	930:-

Påbyggnad grundsektioner

Grundsektioner för montering av tillbehör, välj start- och följesektioner efter ditt behov.

Påbyggnad Grundsektion	Sektion c/c bredd mm	Byggbredd mm	Perfo pelare längd mm	Art nr	Pris
Startsektion	900	925	1500	50981	980:-
Följesektion	900	900	1500	50991	583:-
Startsektion	900	925	2000	50982	1.058:-
Följesektion	900	900	2000	50992	622:-
Startsektion	670	695	1500	50986	956:-
Följesektion	670	670	1500	50996	559:-
Startsektion	670	695	2000	50987	1.034:-
Följesektion	670	670	2000	50997	598:-



Påbyggnad
Startsektion



Påbyggnad
Följesektion

Motorbord • 400 kg

Dubbelpelarsstativ för höga belastningar. Ställ in rätt arbetshöjd för att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö. Bordsskiva beställs separat, se skivtabell sid 242-243.

- Lyfthastighet 10 mm/sek (obelastat)
- Justerbar höjd 700-1100 mm (exkl skiva)
- Max utbredd last 400 kg
- Påbyggnadsram används för att montera påbyggnader i bakkant

Bordsskivor se sid 242-243

Bordsstativ för 600/800 mm djup skiva

Stativlängd mm	Stativdjup mm	Höjdomr mm	Max last kg	Art nr	Pris
1100	535	700-1100	400	29745	15.295:-
1450	535	700-1100	400	29746	15.565:-
1900	535	700-1100	400	29747	15.685:-

Påbyggnadsram


För att montera stolpar och tillbehör på bordet behöver man montera en påbyggnadsram i bakkant på bordsstativet. I tabellen nedan ser du vilken påbyggnadsram som passar till respektive stativlängd.

Benämning	Längd mm	Passar stativ längd	Art nr	Pris
Påbyggnadsram	1200	1100	29795	1.050:-
Påbyggnadsram	1600	1450	29796	1.212:-
Påbyggnadsram	2000	1900	29797	1.330:-

Påbyggnad grundsektioner

Grundsektioner för montering av tillbehör, välj start- och följesektioner efter ditt behov.

Påbyggnad Grundsektion	Sektion c/c bredd mm	Byggbredd mm	Perfo pelare längd mm	Art nr	Pris
Startsektion	900	925	1500	50981	980:-
Följesektion	900	900	1500	50991	583:-
Startsektion	900	925	2000	50982	1.058:-
Följesektion	900	900	2000	50992	622:-
Startsektion	670	695	1500	50986	956:-
Följesektion	670	670	1500	50996	559:-
Startsektion	670	695	2000	50987	1.034:-
Följesektion	670	670	2000	50997	598:-



Påbyggnad
Startsektion



Påbyggnad
Följesektion

150 kg

Ritning topp- och bottenplattan.
Plattornas tjocklek är 8 mm.

Lyftpelare • Elektrisk • 150 kg

Tillverkad i teleskoperande aluminiumprofiler med glidlagring för mycket god stabilitet. Höjdjustering med elektriskt ställdon. Yttertuben är försedd med spårnickor på 2 sidor för infästning av stag eller tillbehör.

- Spårnickor på 2 sidor på yttertub
- Grundhöjd är lägsta höjd inkl topp- och bottenplatta
- Motorkabel utgång i yttertuben
- Manöver- och styrenhet beställs separat

Max last 150 kg

Grundhöjd mm	Slaglängd mm	Lyfthastighet mm/sek	Art nr	Pris
470	300	20	23000	6.200:-
520	350	20	23001	6.400:-
570	400	20	23002	6.600:-
620	450	20	23003	6.800:-
670	500	20	23004	7.000:-

250 kg

Lyftpelare • Elektrisk • 250 kg

Tillverkad i teleskoperande aluminiumprofiler med glidlagring för mycket god stabilitet. Höjdjustering med elektriskt ställdon. Yttertuben är försedd med spårnickor på 2 sidor för infästning av stag eller tillbehör.

- Spårnickor på 2 sidor på yttertub
- Grundhöjd är lägsta höjd inkl topp- och bottenplatta
- Motorkabel utgång i yttertuben
- Manöver- och styrenhet beställs separat

Max last 250 kg

Grundhöjd mm	Slaglängd mm	Lyfthastighet mm/sek	Art nr	Pris
470	300	10	23010	6.200:-
520	350	10	23011	6.400:-
570	400	10	23012	6.600:-
620	450	10	23013	6.800:-
670	500	10	23014	7.000:-

400 kg

Lyftpelare • Elektrisk • 400 kg

Tillverkad i teleskoperande aluminiumprofiler med glidlagring för mycket god stabilitet. Höjdjustering med elektriskt ställdon. Yttertuben är försedd med spårnickor på 2 sidor för infästning av stag eller tillbehör.

- Spårnickor på 2 sidor på yttertub
- Grundhöjd är lägsta höjd inkl topp- och bottenplatta
- Motorkabel utgång i yttertuben
- Manöver- och styrenhet beställs separat

Max last 400 kg

Grundhöjd mm	Slaglängd mm	Lyfthastighet mm/sek	Art nr	Pris
470	300	5	23020	6.200:-
520	350	5	23021	6.400:-
570	400	5	23022	6.600:-

Styrenheter för lyftpelare

- 3 motorutgångar (max 5-8A/motorutgång)
- Cascad-koppla upp till 4 styrboxar

Styrenheter till elektriska lyftpelare	Art nr	Pris
Styrenhet (för körning av upp till 3 lyftpelare)		
Styrenhet standard	23096	1.975:-
Styrenhet (prog dubbelklick minnesfunktion)	23097	1.975:-
Styrenhet (programmerad 1+1 motor)	23098	1.975:-
Styrenhet (programmerad 1+2 motorer)	23099	1.975:-
Nätkabel till styrenhet		
Nätkabel till styrenhet	23119	90:-
Förlängningskablar		
Förlängningskabel moxex, motoringång	23136	250:-
Cascad-koppling av upp till 3 styrenheter		
Cascad kabel L500 mm	23121	558:-



23096

Manöverkontroller

- 3 motorutgångar (max 5-8A/motorutgång)
- Cascad-koppla upp till 4 styrboxar

Manöverkontroller till elektriska lyftpelare	Art nr	Pris
Bordskontroll	23105	310:-
Handkontroll 1 motorgr (med hake/magnet)	23140	375:-
Handkontroll för 2 motorgr (med hake/magnet)	23141	375:-
Bordskontroll med minnesfunktion	23144	595:-
Fotpedal	23127	1.295:-
Förlängningskablar		
Förlängningskabel bordskontroll, 7-pin, L m	23129	125:-
Splitkabel för 2 kontroller till samma styrenhet		
Splitkabel 2 manöverkontroller (7 pin)	23122	230:-



23105



23140



23144



23141



23127

Styrenhet för singelkörning

- Komplettpaket med styrenhet och manöverkontroll
- För körning av 1 lyftpelare

Batteridrift för singelkörning	Art nr	Pris
Styrenhet paket för körning 1 lyftpelare	23124	1.660:-

Batteridrift för singelkörning

- Komplettpaket med batteri, laddare och manöverkontroll
- För körning av 1 lyftpelare

Batteridrift för singelkörning	Art nr	Pris
Batteripaket för körning 1 lyftpelare	23125	4.435:-



Tillbehör

- Konsoler för att montera styrenhet i lyftpelarens spårnickor
- Spåmuttrar som passar i lyftpelarens spårnickor för att montera olika tillbehör

Tillbehör till styrboxar	Art nr	Pris
Fäste styrbox		
Konsol för infästning styrenhet (åtgår 2 st)	23175	90:-
Spåmutter lyftpelare M8 10x13x5 (åtgår 4 st)	23061	41:-



**Vridplatta • 150 kg**

Tillverkad i teleskoperande aluminiumprofiler med glidlagring för mycket god stabilitet. Höjdjustering med elektriskt ställdon. Yttertuben är försedd med spårfickor på 2 sidor för infästning av stag eller tillbehör.


- Spårfickor på 2 sidor på yttertub
- Grundhöjd är lägsta höjd inkl topp- och bottenplatta
- Motorkabel utgång i yttertuben
- Manöver- och styrenhet beställs separat

Art nr

23205

Pris

2.696:-



Klämskyddslist

Klämskyddslisten består av en inre säkerhetslist i en gummi-profil. Om säkerhetslisten påverkas av något hinder skickas en signal till styrsystemet som omedelbart stoppar den automatiska rörelsen. Detta ger ett tillförlitligt skydd såväl person- som materialskador.


- Idealisk för låga installationshöjder
- Hög känslighet och kort reaktionstid
- Testad enligt EN ISO 13849-1 och EN ISO 13856-2

Benämning	Art nr	Pris/m
Klämskyddslist med aluprofil, BxH 16x22 mm	12261	825:-
Anslutningar och avslutningar	Art nr	Pris
Anslutningsplugg med 2,5 m kabel (inkl RJ45)	12269	575:-
Anslutningsplugg med 2,5 m kabel	12270	510:-
Ändavslutning med motstånd 1,2 KOhm	12271	390:-
Ändavslutning med motstånd 2,2 KOhm	12272	450:-

Vridenhet • hög belastning

Kullagrad vridenhet som tål hög belastning.

- Endast 45 mm bygghöjd
- Lämplig för att vrida rullbanor
- Vrida bordsskivor på saxlyftbord



A	B	C	D	E	F	H	Vikt	Art nr	Pris
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
400	342	292	230	375	260	45	11	49910	3.643:-
500	442	392	330	475	360	45	15	49911	
650	592	542	480	625	510	45	20	49912	
750	692	642	580	725	610	45	23	49913	
850	792	742	680	825	710	45	27	49914	





*Kundanpassning
kontakta oss !!*



Arbetsstation för apparatskåpsmontage



Arbetsstation för kablagemontering

Lyftpelare • Elektrisk

Tillverkad i teleskoperande aluminiumprofiler med glidlagring för mycket god stabilitet. Höjdjustering med elektriskt ställdon. Yttertuben är försedd med spår fickor på 2 sidor för infästning av stag eller tillbehör.

- Spår fickor på 2 sidor på yttertub
- Grundhöjd är lägsta höjd inkl topp- och bottenplatta
- Manöver- och styrenhet beställs separat
- Fler tillbehör hittar du på sid xxx-xxx

Max last 150 kg

Grundhöjd mm	Slaglängd mm	Lyfthastighet mm/sek	Art nr	Pris
1320	400	20	23058	9.200:-
Tillbehör:				
Golvfot			23206	
Toppstativ			23200	
Konsol för backlist	vinklad 15°	djup 50 mm	20380	625:-
Konsol för backlist	vinklad 15°	djup 100 mm	20381	625:-



Arbetsstation för apparatskåpsmontage
Batteridrift för hög mobilitet



Arbetsstation med roterbar rullbana för god
åtkomst vid montering. Sedan transporteras
produkten vidare på fasta rullbanor vid sidan om
arbetsstationen.

**Kundanpassning
kontakta oss !!**



Parabol belysning

• Försedd med LED lysrör 4000 Kelvin

Belysning • Kortsidesmontage

Benämning	Längd mm	Art nr	Pris
Parabol LED 4000K	L 510	29550	3.468:-
Parabol LED 4000K ESD	L 510 	29551	4.020:-

Belysning • Linjärt montage, C-profil köpes separat

Benämning	Längd mm	Art nr	Pris
Parabol LED 4000K	L 1200	29552	4.386:-
Parabol LED 4000K	L 1500	29554	4.848:-
Parabol LED 4000K ESD	L 1200 	29553	4.938:-
Parabol LED 4000K ESD	L 1500 	29555	5.400:-



Perforerad pelare

Storlek mm	Art nr	Pris
L 1000 (2-pack)	20299	560:-
L 1500 (2-Pack)	20300	777:-
L 2000 (2-pack)	20301	1.080:-

Konsol

Storlek mm	Art nr	Pris
L 700	20307	176:-
Svängbar konsol		
Storlek mm	Art nr	Pris
L 1000	20310	602:-

Stabiliseringsstag

Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
L 640 mm	Grå	20374	162:-
L 870 mm	Grå	20375	182:-



Backlist

Storlek mm	Art nr	Pris
L 640	20342	127:-
L 870	20343	168:-

C-Profilskena

Storlek mm	Art nr	Pris
L 1200	20313	217:-
L 1500	20314	287:-
L 2000	20315	371:-
Extra upphängningsfäste	20312	64:-

Whiteboard/Magnettavla

Storlek BxH mm	Art nr	Pris
640x480	20352	654:-
870x480	20353	801:-



LED belysning

- Hög energieffektivitet tack vare förstklassiga lysdioder av den senaste generationen.
- Livslängd upp till 72.000 timmar
- 4000 Kelvin
- Kan fås dimbar 1-100 % inkl programmerbar minnesfunktion.

Benämning	Längd mm	Art nr	Pris
LED belysning 14W	L 585	43810	3.136:-
LED belysning 28W	L 1150	43820	4.704:-
LED belysning 35W	L 1435	43830	5.645:-



Hyllplan • D 300


Storlek LxD mm	Art nr	Pris
Hyllplan 640x300	20332	395:-
Hyllplan 870x300	20333	490:-
Gummimatta 640x300	29726	156:-
Gummimatta 870x300	29729	188:-
ESD matta 640x300	29733	396:-
ESD matta 870x300	29734	455:-

Hyllplan • D 600

Storlek LxD mm	Art nr	Pris
Hyllplan 870x600	20336	1.062:-
Gummimatta 870x600	29728	276:-
ESD matta 870x600	29732	750:-

Laminathyllplan

Storlek L x D mm	Art nr	Pris
1200x300x24	20323	784:-
1600x300x24	20324	1.076:-
2000x300x24	20325	1.267:-
1200x300x24 ESD	29750	1.244:-
1600x300x24 ESD	29751	1.742:-
2000x300x24 ESD	29752	2.218:-
Konsol för trähyllplan	22585	112:-



Verktygstavla

Storlek BxD mm	Art nr	Pris
640x480	20351	497:-
870x480	25855	644:-
Kroksats 24-pack	22533	666:-

Perforerat verktygsskåp

Storlek BxDxH mm	Art nr	Pris
870x120x475	22385	1840:-

Perforerat verktygsskåp

Storlek mm	Art nr	Pris
870x250x715	22602	3.381:-



Bänklåda

Storlek LxDxH mm	Art nr	Pris
330x435x120	22340	1.360:-



Hurts • 3-lådig

Storlek LxDxH mm	Art nr	Pris
365x500x340	22427	3.245:-



Ledbar arm • Hylla

Storlek LxDxH mm	Art nr	Pris
545x170x120	20345	1.101:-



Ledbar arm • Flatscreen

Storlek LxD mm	Art nr	Pris
För VESA 75/100 mm	20347	1.147:-



Ledbar arm • Flatscreen

Storlek LxD mm	Art nr	Pris
För VESA 75/100 mm	20348	2.014:-



Ledbar arm • Backlist

Storlek LxDxH mm	Art nr	Pris
450x50x125	20346	1.027:-



Ledbar arm • Vrid- och vinklinsbar hylla

Storlek LxD mm	Art nr	Pris
405x305	22674	1.379:-



Ledbar arm • Dokumenthållare

Storlek LxH mm	Art nr	Pris
290x330	22677	1.091:-




Balansblock

Viktområde	Linlängd mm	Art nr	Pris
0-1,5 kg	1000	29600	795:-
1,0-3,0 kg	1300	29601	1.566:-
3,0-5,0 kg	1300	29602	1.677:-
5,0-7,0 kg	1300	29603	1.986:-



Benämning	Art nr	Pris
Upphängningsvagn	27800	189:-
Ändstopp (1 par)	27801	27:-
Upphängningsögla	27802	37:-



Ledbar arm • Vertygstavla

Storlek BxH mm	Art nr	Pris
370x370	22678	1.015:-



Lådkassett • Galvad

Storlek LxDxH mm	Art nr	Pris
535x180x350	22580	688:-



Pärmhållare

Storlek BxDxH mm	Art nr	Pris
145x250x320	20355	360:-



Vridplatta roterbar • ESD

Storlek mm	Art nr	Pris
Ø 350	40280	945:-



EI-list 8x220V med hållare

Art nr	Pris
43785	800:-



Dator tillbehör

Storlek LxH mm	Art nr	Pris
Tangentbordshylla	27700	965:-
CPU-hållare med spännband	27710	272:-



Påbyggnad grundsektioner

Grundsektioner för montering av tillbehör, välj start- och följesektioner efter ditt behov.




Påbyggnad
Startsektion



Påbyggnad
Följesektion

Påbyggnad Grundsektion	Sektion c/c bredd mm	Byggbredd mm	Perfo pelare längd mm	Art nr	Pris
Startsektion	900	925	1500	50981	980:-
Följesektion	900	900	1500	50991	583:-
Startsektion	900	925	2000	50982	1.058:-
Följesektion	900	900	2000	50992	622:-
Startsektion	670	695	1500	50986	956:-
Följesektion	670	670	1500	50996	559:-
Startsektion	670	695	2000	50987	1.034:-
Följesektion	670	670	2000	50997	598:-



Perforerad pelare

Storlek mm	Art nr	Pris
L 1000 Grå	51030	397:-
L 1500 Grå	51031	397:-
L 2000 Grå	51032	436:-



Konsol

Storlek mm	Art nr	Pris
L 700 Grå	51035	176:-
Svängbar konsol		
Storlek mm	Art nr	Pris
L 1000 Grå	51038	602:-



Stabiliseringsstag

Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
L 640 mm	Grå	20374	162:-
L 870 mm	Grå	20375	182:-



Backlist

Storlek mm	Art nr	Pris
L 640 Grå	51060	127:-
L 870 Grå	51061	168:-



C-Profilskena

Storlek mm	Art nr	Pris
L 1200 Grå	51040	217:-
L 1500 Grå	51041	287:-
L 2000 Grå	51042	371:-
Extra upphängningsfäste	20312	64:-



Whiteboard/Magnettavla

Storlek BxH mm	Art nr	Pris
640x480	20352	654:-
870x480	20353	801:-



Viktområde	Linlängd mm	Art nr	Pris
0-1,5 kg	1000	29600	915:-
1,0-3,0 kg	1300	29601	1.800:-
3,0-5,0 kg	1300	29602	1.928:-
5,0-7,0 kg	1300	29603	2.284:-



Benämning	Art nr	Pris
Upphängningsvagn	27800	189:-
Ändstopp (1 par)	27801	27:-
Upphängningsögla	27802	37:-




Hyllplan • D 300		
Storlek LxD mm	Art nr	Pris
Hyllplan 640x300 Grå	51050	395:-
Hyllplan 870x300 Grå	51051	490:-
Gummimatta 640x300	29726	156:-
Gummimatta 870x300	29729	188:-
ESD matta 640x300	29733	396:-
ESD matta 870x300	29734	455:-



Hyllplan • D 600		
Storlek LxD mm	Art nr	Pris
Hyllplan 870x600 Grå	51055	1.062:-
Gummimatta 870x600	29728	276:-
ESD matta 870x600	29732	750:-



Laminathyllplan		
Storlek L x D mm	Art nr	Pris
1200x300x24	20323	784:-
1600x300x24	20324	1.076:-
2000x300x24	20325	1.267:-
1200x300x24 ESD	29750	1.244:-
1600x300x24 ESD	29751	1.742:-
2000x300x24 ESD	29752	2.218:-
Konsol för trähyllplan	22585	112:-



Verktygstavla		
Storlek BxH mm	Art nr	Pris
640x480 Antrasit grå	51080	497:-
870x480 Antrasit grå	51081	644:-
Kroksats 24-pack	22533	666:-

Perforerat verktygsskåp		
Storlek BxDxH mm	Art nr	Pris
870x120x475 Antrasit grå	51175	1840:-

Perforerat verktygsskåp		
Storlek mm	Art nr	Pris
870x250x715 Antrasit grå	51176	3.381:-

Parabol belysning LED

• Försedd med LED lysrör 4000 Kelvin

Belysning • Kortsidesmontage

Benämning	Längd mm	Art nr	Pris
Parabol LED 4000K	L 510	29550	3.468:-
Parabol LED 4000K ESD	L510	29551	4.020:-


Belysning • Linjärt montage, C-profil köpes separat

Benämning	Längd mm	Art nr	Pris
Parabol LED 4000K	L 1200	29552	4.386:-
Parabol LED 4000K	L 1500	29554	4.848:-
Parabol LED 4000K ESD	L 1200	29553	4.938:-
Parabol LED 4000K ESD	L 1500	29555	5.400:-

LED belysning Basic

• Levereras utan sladdställ, beställs separat

Bemämning	Art nr	Pris
LED belysning Basic		
Sladdställ till LED-belysning		



Ledbar arm • Hylla

Storlek LxDxH mm	Art nr	Pris
545x170x120 grå	51070	1.101:-

Ledbar arm • Flatscreen

För VESA 75/100 mm grå	Art nr	Pris
	51072	1.147:-

Ledbar arm • Flatscreen

För VESA 75/100 mm grå	Art nr	Pris
	51073	2.014:-



Ledbar arm • Backlist

Storlek LxDxH mm	Art nr	Pris
450x50x125 grå	51071	1.027:-

Ledbar arm • Vrid- och vinklinsbar hylla

Storlek LxD mm	Art nr	Pris
405x305 grå	51074	1.379:-



Ledbar arm • Dokumenthållare

Storlek LxH mm	Art nr	Pris
290x330 grå	51075	1.091:-

LED belysning

- Hög energieffektivitet tack vare förstklassiga lysdioder av den senaste generationen.
- Livslängd upp till 72.000 timmar
- 4000 Kelvin
- Kan fås dimbar 1-100 % inkl programmerbar minnesfunktion.

Benämning	Längd mm	Art nr	Pris
LED belysning 14W	L 585	43810	3.136:-
LED belysning 28W	L 1150	43820	4.704:-
LED belysning 35W	L 1435	43830	5.645:-



Ledbar arm • Vertygstavla			
Storlek BxH mm	Art nr	Pris	
370x370 grå-antrasit	51076	1.015:-	



Lådkassett • Galvad			
Storlek LxDxH mm	Art nr	Pris	
535x180x350	22580	688:-	



Pärmhållare			
Storlek BxDxH mm	Art nr	Pris	
145x250x320 grå	51085	360:-	




Vridplatta roterbar • ESD			
Storlek mm	Art nr	Pris	
Ø 350	40280	945:-	



EI-list 8x220V med hållare			
Storlek mm	Art nr	Pris	
För vertikalt montage	43785	800:-	



Dator tillbehör			
Storlek LxH mm	Art nr	Pris	
Tangentbordshylla	27700	965:-	



Lean Produktion

Lean tänkandet är en kontinuerlig process av förbättring av strategier och strävan för att systematiskt identifiera och eliminera slöseri och maximera mervärdet. Förenklat kan man säga att mervärdet är det din kund är beredd att betala för dvs montering och tillverkning. Allt annat, även om det är "arbete", är Muda (slöseri). Det finns 7 Muda:

- **Överproduktion** - producera mer än vad som behövs till efterföljande process för kunden
- **Väntan** - Operatör som väntar på maskiner, utrustning som går sönder, material som behövs men inte kommer fram etc.
- **Transport** - onödiga förflyttningar. Efterföljande processer bör ligga i anslutning till varandra eftersom inga interna transporter tillför något värde till kunden.
- **Överarbete** - att utföra onödiga eller felaktiga pocessteg eller att utföra arbete som kunden inte är villig att betala för.
- **Lager** - att lagrhålla mer material än vad som precis krävs för ett behovsbaserat system. Detta döljer andra problem och förlänger ledtiden, vilket i sin tur leder till försämrad flexibilitet.
- **Onödiga rörelser** - rörelser som inte tillför något värde, t ex operatörer som gör onödiga eller ansträngande rörelser så som att leta efter komponenter, verktyg, dokument etc.
- **Produktion av defekta produkter** - extra arbete som krävs för att kontrollera att produkterna är felfria.

Lean System

är ett byggsystem som gör det möjligt att utforma hela produktionsflöden. Systemet är uppbyggt av en kraftig aluminiumprofil Ø 35 mm, vilket ger bra stabilitet i varje konstruktion.

Fördelar

- Få systemkomponenter skapar kompletta lösningar - för dig som lagrhåller komponenterna innebär det lägre lagerkostnader.
- Kraftig aluminiumprofil Ø 35 mm - innebär att du klarar samma belastningar (som andra rundrörssystem) med färre antal meter rör. Ekonomiskt innebär detta mindre material och lägre arbetskostnad.
- Kraftiga kopplingar - av zinkgjutgods, innebär en hållbar koppling som sitter stabilt direkt och ej behöver efterdras, man behöver ej lägga arbetstid i efterhand på att justera in och efterdra.
- Lätt att demontera och återanvända - ekonomiskt innebär detta mindre arbetstid för ombyggnad samt bara 2 olika kopplingar, vilket underlättar vid ombyggnad av konstruktioner.
- Profilspar på aluminiumprofilen - gör det möjligt att montera tillbehör vart man vill i konstruktionen.


Fifo-ställ

Här visas ett exempel med 3 nivåer och 9 banor. Startsektion och sedan kompletterar man med följesektioner efter behov. Utrustad med rullister med fläns för att styra lådorna.


Max utbredd last per nivå, i detta exempel, 200 kg.

- Startsektion BxDxH 1055x980x1800 mm
- Följesektion BxDxH 1020x980x1800 mm

Benämning	Art nr	Pris
Startsektion 1055x980x1800	47840	
Följesektion 1055x980x1800	47845	
Extra plocknivå med 3 banor 1055x980	47850	
Extra rullist med fläns	47855	



Startsektion



Följesektion

*Vi anpassar helt efter
dina behov
Kontakta oss*



Mobilt plockrack med förskjutna plocknivåer



Mobil backvagn med ergonomiska plocknivåer



Prime A110

Kontakta oss
för offert



Prime A100

Arbetsstation • Prime modell A

En optimerad produktionsprocess börjar med en säker, ergonomisk, ren och välorganiserad arbetsplats. Vertyg och komponenter skall placeras så att man möjliggör ett rationellt arbetsflöde.

Vår arbetsstation bygger på aluminiumprofiler Ø 35 mm. Det finns också en mängd olika komponenter för att skapa rätt funktioner.

Arbetsstationen kan utrustas med elektrisk justering av arbetshöjd.



Arbetsstation • Prime A100

Mobil arbetsstation med 4 st dubbellänkhjul Ø 75 mm varav 2 st låsbara.

- Arbetshöjd 750 mm (önskas annan höjd, ange vid beställning)
- Bordsyta av laminat 1300x400x24 mm
- Storlek BxHxD 1300x1980x1200 mm

Arbetsstation • Prime A110

Mobil arbetsstation elektriskt höj- och sänkbar med 2 st parallellstyrda teleskopben. 4 st dubbellänkhjul Ø 75 varav 2 st låsbara.

- Arbetshöjd 700-1100 mm
- Bordsyta av laminat 1300x400x24 mm
- Storlek BxHxD 1300x1930-2330x1200 mm

Arbetsstation • Prime A120

Mobil arbetsstation elektriskt höj- och sänkbar med 4 st hydraulcylindrar. 4 st dubbellänkhjul Ø 75 mm varav 2 st låsbara.

- Arbetshöjd 750-1050 mm
- Bordsyta av laminat 1300x400x24 mm
- Storlek BxHxD 1300x1980-2280x1200 mm



*Vi anpassar helt efter
dina behov
Kontakta oss*

Arbetsstation • Prime A110

Mobil arbetsstation elektriskt höj- och sänkbar med 2 st parallellstyrda teleskopben. 4 st dubbellänkhjul Ø 75 varav 2 st låsbara.

- Arbetshöjd 700-1100 mm
- Bordsyta av laminat 1300x400x24 mm
- Storlek BxHxD 1300x1930-2330x1200 mm




Ovan visas ett exempel på en produktionslinje med produktionsstationer, buffertzoner samt en returbana för palletterna. Produktionsstationerna är utrustade med en laminatskiva som avställningsyta i framkanten, fjäderbelastade stopp för palletten samt arbetsplatsbelysning. Systemet erbjuder en rad olika tillbehör för att anpassa varje produktionsstation till arbetsuppgiften.

Produktionscell

Tillverkande företag står varje dag inför utmaningar såsom ökad produktivitet, minskade komponentlager och behovet av flexibla produktionssystem för att förbli konkurrenskraftiga. Ett manuellt produktionssystem är ofta den bästa lösningen då man har produktion av många olika produkter i små serier.

Vår produktionscell gör det möjligt att bygga upp en ändamålsenlig och effektiv produktion. En produktionscell kan ses som ett produktionslinje i vilken individ, verktyg/maskiner och komponenter är logiskt organiserade i olika arbetstempon. Detta skapar ett flöde som ger:

- ökad produktivitet
- högre och jämnare kvalitet
- mindre kassation




Laminatskivan i ESD utförande är utrustad med en jordplint för anslutning av jordkabel.



Jordplint



Produktionsstationerna är här placerade i ett rakt flöde från första till sista tempo i en linje. En buffertzon mellan varje tempo skapar bra flöde i produktionen. Returbana för palletterna är monterad lutande så att palletterna automatiskt transporteras till station Tempo 1.



En lutande returbana ser till att palletterna kommer tillbaka till den första produktionsstationen igen. Palletterna transporteras stående på banan vilket innebär att man sparar yta.



Styrlist av aluminium 50x20x3 mm som håller palletten stadigt på plats vid tempoarbetet samt styr palletten vidare till nästa station.




Produktionsstation

Uppbyggd av profilsystem i aluminiumrör Ø 40 mm.
2 st Rullister monteras för palett samt styrlist av aluminium 50x20x3 mm på båda sidor.

- Fast höjd 1075 mm till överkant rullist
- Total höjd 2135 mm
- Laminatskiva ESD 950x100x24 mm, inkl jordplint

Banbredd mm	Modul Djup c/c	Modul längd Längd c/c	Utförande	Art nr	Pris
300	560	915		47810	Offert
400	660	915		47811	Offert
500	760	915		47812	Offert
300	560	915	ESD 	47815	Offert
400	660	915	ESD 	47816	Offert
500	760	915	ESD 	47817	Offert



Laminatskivan i produktionsstationens framkant fungerar både som avlastningsyta och handlovsstöd.



Buffertzon

Uppbyggd av profilsystem i aluminiumrör Ø 40 mm.
2 st Rullister monteras för palett samt styrlist av aluminium 50x20x3 mm på båda sidor.

- Fast höjd 1075 mm till överkant rullist

Banbredd mm	Modul Djup c/c	Modul längd Längd c/c	Utförande	Art nr	Pris
300	560	635		47820	Offert
400	660	635		47821	Offert
500	760	635		47822	Offert
300	560	635	ESD 	47825	Offert
400	660	635	ESD 	47826	Offert
500	760	635	ESD 	47827	Offert

**Kontakta oss
för offert**



Exempel på Produktionslinje (total längd 12 400 mm)

Tempo
1

Tempo
2

Tempo
3


Tempo
4

Tempo
5

Tempo
6

Tempo
7

Tempo
8



915 635 915 635 915 635 915 635 915 635 915 635 915 635 915 635 915




Returbana

Uppbyggd av profilsystem i aluminiumrör Ø 40 mm.

- Byglar monteras i bakkant på produktionslinjen
- Rullist med fläns i botten samt två rullister på sidan
- Monteras med lutning för transport av palletter till början av produktionslinjen
- Fast ändstopp i slutet av returbanan

Palettbredd mm	Utförande	Art nr	Pris
300		47830	Offert
400		47831	Offert
500		47832	Offert
300	ESD 	47835	Offert
400	ESD 	47836	Offert
500	ESD 	47837	Offert



Arbetsstol • ESD

En ergonomisk stol med sits och rygg i avledande tyg. Stolarna är testade och ESD-godkända av SP.

- Låga stolen levereras med ESD-hjul
- Höga stolen levereras med ESD-glidknappar

Sitthöjd cm	Utförande	Art nr	Pris
520-650	Låg med ESD-hjul	31775	4.597,-
700-960	Hög med fotring och ESD-glidknappar	31776	5.189,-

Rullbord

Stomme av profilsystem i aluminiumrör Ø 40 mm. Skiva och underhylla i högtryckslaminat. 4 st länkhjul Ø 100 mm varav 2 st låsbara.

Storlek mm	Utförande	Art nr ESD	Pris ESD	Art nr	Pris
800x600					
1200x600					
1600x600					
800x600	Med underhylla				
1200x600	Med underhylla				
1600x600	Med underhylla				



*Vi anpassar helt efter
dina behov
Kontakta oss*



Här är rullvagnen utrustad med en fällbar klaff

Arbetsbord

Stomme av profilsystem i aluminiumrör Ø 40 mm. Skiva i högtryckslaminat. Enkelt att bygga till eller anpassa till nya förutsättningar.

• Justerbar arbetshöjd

Storlek mm	Utförande	Art nr ESD	Pris ESD	Art nr	Pris
800x600					
1200x600					
1600x600					
800x600	Med underhylla				
1200x600	Med underhylla				
1600x600	Med underhylla				




Ø 40

**Profilrör Ø 40 mm**


Eloxerat aluminiumrör som är lätt och stabilt. Profilen möjliggör kopplingar varje 45°. I profilens spår kan man montera tillbehör med spårmutter och bult.

Levereras i hel längd 4000 mm eller kapas i exakt längd i mm.

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm, Ø 40 mm (pris/m)	47210	233:-
Kapkostnad kapad i önskad längd, Ø 40 mm	47211	offert




Ø 40


**Koppling 90° (Ø 40)**

För att koppla två profilrör med 90° vinkel. Består av två zinkgjutna halvor inkl bult och mutter.

Benämning	Art nr	Pris
Koppling 90° (Ø 40)	47212	53:-




Ø 40


**Koppling 0-180° (Ø 40)**

För att koppla två profilrör med 0-180° vinkel. Består av två zinkgjutna halvor inkl bult och mutter.

Benämning	Art nr	Pris
Koppling 180° (Ø 40)	47213	102:-




Ø 40


**Koppling parallell-förband (Ø 40)**

För att koppla två profilrör parallellt med varandra. Består av två zinkgjutna halvor inkl bult och mutter.

Benämning	Art nr	Pris
Koppling parallell (Ø 40)	47214	45:-



Ø 40

**Koppling kors-förband (Ø 40)**

För att koppla två profilrör vertikalt/horisontalt med varandra. Består av två zinkgjutna halvor inkl bult och mutter.

Benämning	Art nr	Pris
Koppling kors (Ø 40)	47215	56:-

Profilrör Ø 60 mm


Eloxerat aluminiumrör som är lätt och stabilt. Profilen möjliggör kopplingar varje 45°. I profilens spår kan man montera tillbehör med spårmutter och bult.

Levereras i hel längd 4000 mm eller kapas i exakt längd i mm.




Ø 60

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm, Ø 60 mm (pris/m)	47230	556:-
Kapkostnad kapad i önskad längd, Ø 60 mm	47231	offert

**Koppling 0-180° (Ø 60)**


För att koppla två profilrör med 0-180° vinkel. Består av två zinkgjutna halvor inkl bult och mutter.

Benämning	Art nr	Pris
Koppling 180° (Ø 60)	47233	163:-

**Koppling 90° (Ø 60)**


För att koppla två profilrör med 90° vinkel. Består av två zinkgjutna halvor inkl bult och mutter.

Benämning	Art nr	Pris
Koppling 90° (Ø 60)	47232	89:-

**Koppling kors-förband (Ø 60)**


För att koppla två profilrör vertikalt/horisontalt med varandra. Består av två zinkgjutna halvor inkl bult och mutter.

Benämning	Art nr	Pris
Koppling kors (Ø 60)	47235	102:-

**Koppling parallell-förband (Ø 60)**

För att koppla två profilrör parallellt med varandra. Består av två zinkgjutna halvor inkl bult och mutter.

Benämning	Art nr	Pris
Koppling parallell (Ø 60)	47234	78:-




Rullist med fläns

För användning i t ex FIFO-ställ eller transportbanor. Max 40 kg/m vid jämnt utbredd last.

Levereras i hel längd 4000 mm eller kapas i exakt längd i mm.

- Delning 50 mm
- BxH 35x36/42,5 mm
- Hjul Ø 28/41 mm

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm (pris/m)	47252	190:-
Kapkostnad kapad i önskad längd	47253	offert



Rullist

För användning i t ex FIFO-ställ eller transportbanor. Max 40 kg/m vid jämnt utbredd last.

Levereras i hel längd 4000 mm eller kapas i exakt längd i mm.

- Delning 33 mm
- BxH 35x36 mm
- Hjul Ø 28 mm

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm (pris/m)	47250	190:-
Kapkostnad kapad i önskad längd	47251	offert



Rullist med fläns ESD



För användning i t ex FIFO-ställ eller transportbanor. Max 40 kg/m vid jämnt utbredd last. ESD utförande, motstånd 28,8 Ω/cm².

Levereras i hel längd 4000 mm eller kapas i exakt längd i mm.

- Delning 50 mm
- BxH 35x36/42,5 mm
- Hjul Ø 28/41 mm

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm (pris/m)	47256	383:-
Kapkostnad kapad i önskad längd	47057	offert



Rullist ESD



För användning i t ex FIFO-ställ eller transportbanor. Max 40 kg/m vid jämnt utbredd last. ESD utförande, motstånd 28,8 Ω/cm².

Levereras i hel längd 4000 mm eller kapas i exakt längd i mm.

- Delning 33 mm
- BxH 35x36 mm
- Hjul Ø 28 mm

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm (pris/m)	47254	383:-
Kapkostnad kapad i önskad längd	47255	offert




Ø 40

Styrlist PVC (Ø 40)

Tillverkad av PVC, HxB 56x35 mm. Färg vit.

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm (pris/m)	47264	150:-



Ø 40

Styrlist PVC rullist (Ø 40)

Tillverkad av PVC, HxB 50x42 mm. Färg vit.

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm (pris/m)	47260	236:-
Kapkostnad kapad i önskad längd	47261	offert




Ø 40

Styrlist PVC ESD (Ø 40)

Tillverkad av PVC, HxB 56x35 mm. Färg svart ESD

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm, ESD (pris/m)	47266	445:-
Kapkostnad kapad i önskad längd	47267	offert




Ø 40

Styrlist PVC rullist ESD (Ø 40)

Tillverkad av PVC, HxB 50x42 mm. Färg svart ESD.

Benämning	Art nr	Pris
Längd 4000 mm, ESD (pris/m)	47262	493:-
Kapkostnad kapad i önskad längd	47263	offert




Ø 40

Hållare rullist hög (Ø 40)

För att fästa rullisten på aluminiumprofilen vid avplockningssidan, med raskant. Tillverkad av plåt EFZ.

Benämning	Art nr	Pris
Hållare rullist hög (Ø 40)	47240	87:-




Ø 40

Hållare rullist låg (Ø 40)

För att fästa rullisten på aluminiumprofilen vid pålastningssidan, eller där raskant ej behövs. Tillverkad av plåt EFZ.

Benämning	Art nr	Pris
Hållare rullist låg (Ø 40)	47241	83:-



Ø 40

Hållare rullist genomgående (Ø 40)


För att fästa rullisten på aluminiumprofilen vid längre rullister då extra stabilisering behövs. Tillverkad av plåt EFZ.

Benämning	Art nr	Pris
Hållare rullist genomgående (Ø 40)	47242	67:-

**Ändskydd för rullist**


För skydda vassa kanter i änden på rullisten. Tillverkad av plast.

Benämning	Art nr	Pris
Ändskydd rullist	47271	2:-

**Bromsklämma för rullist**

Tillverkad i stål. Kläms över rullarna på rullisten för att bromsa lasten på rullisterna.

Benämning	Art nr	Pris
Bromsklämma	47102	14:-

**Skarvprofil för rullist**

Tillverkad i stål. Används för att skarva två rulllister. Monteras med skruvar eller popnitar (ingår ej).

Benämning	Art nr	Pris
Skarvprofil 135x40 för rullist	47270	75:-

Ø 40

**Ändprofil för rullist, låg utan raskant (Ø 40)**

Används tillsammans med rasterlist för att montera rullisten i t ex ett Fifo-rack. Monteras på ett profilrör. Tillverkad av plåt.

- Skruv och spårmutter ingår ej

Benämning	Art nr	Pris
Längd 1000 mm	47085	Utgår

Ø 40

**Ändprofil för rullist, hög med raskant (Ø 40)**

Används tillsammans med rasterlist för att montera rullisten i t ex ett Fifo-rack. Monteras på ett profilrör. Tillverkad av plåt.

- Skruv och spårmutter ingår ej

Benämning	Art nr	Pris
Längd 1000 mm	47086	Utgår

Ø 40

**Rasterlist med lång kam (Ø 40)**

Monteras på ändprofilen för att fixera rullister. Tillverkad i PVC.

- Längd 500 mm

Benämning	Art nr	Pris
Längd 500 mm	47070	Utgår
Kapkostnad kapad i önskad längd	47071	Offert

Ø 40

**Rasterlist med kort kam (Ø 40)**

Monteras på ändprofilen för att fixera rullister. Tillverkad i PVC.

- Längd 500 mm

Benämning	Art nr	Pris
Längd 500 mm	47072	Utgår
Kapkostnad kapad i önskad längd	47073	Offert



Ø 40

**Styrlisthållare (Ø 40)**

Används för att styrlisten skall passa och kunna fixeras i rasterlisten.

Benämning	Art nr	Pris
Styrlisthållare	47101	Utgår



Ø 40

**Vinkel M6 (Ø 40 mm)**


Används för att montera t ex skivor på profilröret, av aluminium. Täcklock för täcka diagonalen finns som tillbehör.

- 28x27x27 mm

Benämning	Art nr	Pris
Vinkel 42x42x42 (Ø 60)	47300	31:-
Täcklock 42x42x42 (Ø 60)	47301	7:-



Ø 60

**Vinkel M6 (Ø 60 mm)**

Används för att montera t ex skivor på profilröret, av aluminium. Täcklock för täcka diagonalen finns som tillbehör.

- 42x42x42 mm

Benämning	Art nr	Pris
Vinkel 42x42x42 (Ø 60)	47305	44:-
Täcklock 42x42x42 (Ø 60)	47306	12:-



Ø 40

**Vinkel (Ø 40 mm)**

Används för att montera t ex skivor eller tillbehör på profilröret, av aluminium. 2 hål Ø 9 mm.

- 40x36x40 mm

Benämning	Art nr	Pris
Vinkel 40x36x40 (Ø 40)	47302	43:-



Ø 40/60

Hörnvinkelplatta

Kan användas som extra förstärkning i 90° hörn.

- För profil Ø 40, 88x88x5 mm, 5 hål Ø 7 mm
- För profil Ø 60, 118x118x6 mm, 5 hål Ø 9 mm

Benämning	Art nr	Pris
Hörnvinkel 88x88x5 (Ø 40)	47310	151:-
Hörnvinkel 118x118x6 (Ø 60)	47311	227:-



Ø 40/60

**Bygelhandtag (Ø 40/60 mm)**

För montage på dörrar, klaffar och aluminiumprofiler. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart.

- För M6 bult
- sexkant- eller cylinderbult

Benämning	Längd	C/C	Bredd	Höjd	Art nr	Pris
Bygelhandtag (Ø 40/60)	142	122	26	40	47370	57:-
Bygelhandtag (Ø 40/60)	170	152	28	52	47371	66:-



Ø 40/60

Kör-/Bygelhandtag (Ø 40/60 mm)

För montage på vagnar, dörrar, klaffar och aluminiumprofiler. Aluminiumrör Ø 30 mm med sidostycke i thermoplast, svart.

- För M6 bult
- Cylinderbult

Benämning	Längd	C/C	Bredd	Höjd	Art nr	Pris
Bygelhandtag (Ø 40/60)	440	400	40	54	47375	220:-
Bygelhandtag (Ø 40/60)	540	500	40	54	47376	245:-



Ø 40/60

Lock- och ramprofil (Ø 40/60 mm)

För profilspår 6 mm, används som lock eller tätning för skivmaterial med tjocklek 2-3,5 mm. Av plast PP svart.

- Längd 2000 mm

Benämning	Art nr	Pris
Lock- och ramprofil 2000 mm (Ø 40/60)	47350	21:-



Ø 40/60

Skivtätningsprofil (Ø 40/60 mm)

För profilspår 6 mm, används som fixering och tätning för skivmaterial med tjocklek 2-4 mm. Av plast PP svart.

- Rulle längd 100 m

Benämning	Art nr	Pris/m
Skivtätningsprofil 100 m (Ø 40/60)	47351	44:-



Ø 40/60


Plastslang (Ø 40/60 mm)

För profilspår 6 mm, kan användas för att t ex färgkoda olika produkter eller för tryckluft. Material polyeten.

- Ytter Ø 8 mm, inner Ø 8 mm
- Max arbetstryck 7,5 bar
- Rulle längd 50 m

Benämning	Färg	Art nr	Pris/m
Plastslang 8/6 mm 50 m (Ø 40/60)	Blå	47360	11:-
Plastslang 8/6 mm 50 m (Ø 40/60)	Gul	47361	11:-
Plastslang 8/6 mm 50 m (Ø 40/60)	Grön	47362	11:-
Plastslang 8/6 mm 50 m (Ø 40/60)	Röd	47363	11:-
Plastslang 8/6 mm 50 m (Ø 40/60)	Svart	47364	11:-

Bild	Benämning	Storlek mm	Art nr	Pris
1	Spårmutter (för profilspår)	M6	47280	7:-
3	Mutter	M4	47521	
4	Mutter	M10	47522	
5	Skruv	M4x??	47523	
6	Insexbult	M6x10	47510	
6	Insexbult	M6x12	47511	
6	Insexbult	M6x16	47512	
7	Insexbult, försänkt skalle	M6x20	47513	
8	Insexbult, halvrund skalle	M6x??	47524	
9	Bult	M8x16	47520	
10	Bult	M10x70	47510	
11	Träskruv Torx	4,5x20	47514	
12	Expanderbult	M6x75	47518	
12	Expanderbult	M8x75	47519	
13	Bricka	6x12x1,5	47515	
13	Bricka	8x16x1,5	47516	
13	Bricka	10x20x1,5	47517	
14	Hållare buntband		47540	
15	Buntband	145 mm	47541	



Ø 40

**Gångjärn (Ø 40 mm)**

För montage på dörrar, klaffar och aluminiumprofiler.
Öppningsvinkel -40° till 180°. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, axel av stål.

- 36x36x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Ej avhängbar

Benämning	Art nr	Pris
Gångjärn (Ø 40)	47320	64:-

Ø 40

**Gångjärn (Ø 40 mm)**

För montage på dörrar, klaffar och aluminiumprofiler.
Öppningsvinkel -40° till 180°. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, axel av stål.

- 36x36x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Avhängbar

Benämning	Hängning	Art nr	Pris
Gångjärn vänster (Ø 40)	Vänster	47321	69:-
Gångjärn höger (Ø 40)	Höger	47322	69:-

Ø 40/60

**Gångjärn (Ø 40/60 mm)**

För att använda en profil Ø 40 med profil Ø 60.
Öppningsvinkel -40° till 180°. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, axel av stål.

- 36x58x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Ej avhängbar

Benämning	Art nr	Pris
Gångjärn (Ø 40/60)	47323	73:-

Ø 40/60

**Gångjärn (Ø 40/60 mm)**

För att använda en profil Ø 40 med profil Ø 60.
Öppningsvinkel -40° till 180°. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, axel av stål.

- 36x58x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Avhängbar

Benämning	Hängning	Art nr	Pris
Gångjärn vänster (Ø 40/60)	Vänster	47324	69:-
Gångjärn höger (Ø 40/60)	Höger	47325	69:-

Ø 60

**Gångjärn (Ø 60 mm)**

För montage på dörrar, klaffar och aluminiumprofiler.
Öppningsvinkel -40° till 180°. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, axel av stål.

- 58x58x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Ej avhängbar

Benämning	Art nr	Pris
Gångjärn (Ø 60)	47326	69:-

Ø 60

**Gångjärn (Ø 60 mm)**

För montage på dörrar, klaffar och aluminiumprofiler.
Öppningsvinkel -40° till 180°. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, axel av stål.

- 58x58x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Avhängbar

Benämning	Hängning	Art nr	Pris
Gångjärn vänster (Ø 60)	Vänster	47327	69:-
Gångjärn höger (Ø 60)	Höger	47328	69:-

Ø 40



Gångjärn med klämskruv (Ø 40 mm)

Steglöst ställbar med klämskruv. För montage på aluminiumprofil Ø 40 mm. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, axel av stål.

- 36x36x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Ej avhängbar

Benämning	Art nr	Pris
Gångjärn med klämskruv (Ø 40)	47329	123:-

Ø 60



Gångjärn med klämskruv (Ø 60 mm)

Steglöst ställbar med klämskruv. För montage på aluminiumprofil Ø 60 mm. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, axel av stål.

- 58x58x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Ej avhängbar

Benämning	Art nr	Pris
Gångjärn med klämskruv (Ø 60)	47330	130:-

Ø 40/60



Gångjärn aluminium (Ø 40/60 mm)

För att använda en profil Ø 40 med profil Ø 60. Öppningsvinkel -40° till 180°. Gjuten aluminium, axel av stål.

- 36x58x9 mm
- För försänkt M6 bult
- Avhängbar

Benämning	Hängning	Art nr	Pris
Gångjärn aluminium vänster (Ø 40/60)	Vänster	47331	168:-
Gångjärn aluminium höger (Ø 40/60)	Höger	47332	168:-

Ø 40/60



Lås (Ø 40/60 mm)

För att enkelt och säkert låsa dörrar och klaffar. Olika låsning. För montage på aluminiumprofil. Gjuten aluminium, svart lackerad.

- L78xB96xH25 mm
- Monteras med insex M6 bult
- Inkl 2 nycklar

Benämning	Art nr	Pris
Lås (Ø 40/60)	47335	706:-

Ø 40/60



Magnetlås (Ø 40/60 mm)

För montage på aluminiumprofil. Set som består av 1 st magnetlås, 1 st flathuvudskruv M5x6 och metallplatta 14x41x2 mm. Material plast PA glasfiberförstärkt, svart, montageset av stål.

- L40xB28xH20 mm
- Monteras med insex M6 bult

Benämning	Art nr	Pris
Magnetlås (Ø 40/60)	47336	76:-

Ø 40/60



Fästvinkel för magnetlås (Ø 40/60 mm)

Används för att montera magnetlås på aluminiumprofilen. Tillverkad av stål efz.


- L35/50xB43xT3 mm
- Monteras med insex M6 bult

Benämning	Art nr	Pris
Fästvinkel för magnetlås (Ø 40/60)	47337	40:-



Plåthyllplan • djup 300 mm

Benämning	Art nr	Pris
Hyllplan 640x300 mm	47650	
Hyllplan 870x300 mm	47651	



Laminathyllplan

Stomme av träfiberplatta.

Benämning	Art nr	Pris
640x300x24 mm	47643	
870x300x24 mm	47644	
640x300x24 mm, ESD	47645	
870x300x24 mm, ESD	47646	
Konsol för laminathyllplan	47648	




Gummimatta • hyllplan

Räfflad gummimatta, tjocklek 3 mm.

Färg svart


Benämning	Art nr	Pris
Gummimatta 640x300 mm	29726	
Gummimatta 870x300 mm	29729	



Verktystavla

Tillverkad av perforerad stålplåt. Fyrkantshål 9 mm, perforering c/c 38 mm.

Benämning	Art nr	Pris
Verktystavla 640x300 mm	47665	
Verktystavla 870x300 mm	47666	




ESD matta • hyllplan

Med 2 st tryckknappar Ø 10 mm (hane).

Färg beige

Benämning	Art nr	Pris
ESD-matta 640x300 mm	29733	
ESD-matta 870x300 mm	29734	



Whiteboard- Magnettavla

Kan användas som whiteboard eller magnettavla.

Benämning	Art nr	Pris
Whiteboard 640x300 mm	47668	
Whiteboard 870x300 mm	47669	



Backlist

Monteras i profilrörets spår. Levereras exkl profilrör.

i Montagedetaljer (beställes separat)

- 2 st inset M6x12
- 2 st spårnutt M6

Benämning	Art nr	Pris
Backlist längd 640 mm	47660	
Backlist längd 870 mm	47661	



C-Profil

För t ex upphängningsvagn eller upphängningsögla. Monteras i profilrörets spår. Levereras exkl profilrör.

i Montagedetaljer (beställes separat)

- 2 st inset M6x12
- 2 st spårnutt M6

Benämning	Art nr	Pris
C-Profil längd 1200 mm	47640	
C-Profil längd 1500 mm	47641	



Glidvagn

För t ex hängande verktyg, monteras i profilspåret. Av Polydur.

i Köp till karbinhake och ändstopp

Benämning	Art nr	Pris
Glidvagn	47136	162:-
Karbinhake	27803	
Ändstopp (1 par)	47137	



Upphängningsvagn

För t ex hängande verktyg. Tillverkad i EFZ stålplåt och kullagrade hjul.

Monteras i C-profil 30x30 mm.

i Köp till karbinhake och ändstopp

Benämning	Art nr	Pris
Upphängningsvagn	27800	
Karbinhake	27803	
Ändstopp (1 par)	27801	



Fotkonsol

Används för att fixera och spänna fast rullister mot profilrör.

i Montagedetaljer (beställes separat)

- 2 st inset M6x12
- 2 st spårnutt M6
- 1 st Expanderbult (vid infästning betong)

Benämning	Art nr	Pris
Fotkonsol	47094	



Balansblock

För att balansera av vikten så att lasten stannar i den position den släpps. Detta möjliggör precisionsarbete över långa perioder.

Benämning	Art nr	Pris
Balansblock 0-1,5 kg	29600	
Balansblock 1,0-3,0 kg	29601	
Balansblock 3,0-5,0 kg	29602	



Panelsystem

För perfekt organisering och informationshantering.

- Panel med stabil ram.

Benämning	Art nr	Pris
Hållare för 10 st paneler	43850	
Panel tranp, svart ram (10-pack)	43861	



El-list

7x230 V uttag, med belyst strömbrytare.

Benämning	Art nr	Pris
El-list 7x230V uttag, längd 470 mm	43780	
El-list 7x230V uttag, längd 860 mm för modul 900 mm	43781	



Monitorfäste • vesafäste

Monteras på profilrör/pelare.

Vesa-fäste c/c ???x??? mm

Benämning	Art nr	Pris
Monitorfäste	27705	438:-



Dator-hållare • spännband

För att montera dator under arbetsstationen. Universalmodell som passar de flesta datorer.

Benämning	Art nr	Pris
Dator-hållare	27710	272:-



Tangentbordsutdrag

Utdragbar hylla för tangentbord, utdragbar del för musen.

Benämning	Art nr	Pris
Tangentbordsutdrag	27700	965:-





Jordningskabel • ESD

För anslutning i vanligt 230V uttag. 1 Mohm motstånd.

- Sladd 1,5 m

Benämning	Art nr	Pris
Flatstift	40417	165:-
Tryckknapp 10 mm hona	40421	165:-



ESD-matta • Proffs

Tjocklek 2,1 mm, godkänd enligt IEC 61340-5-1.

- Värmebeständig tål lödstänk
- Övre lagret är dissipativt
- Undre lagret är konduktivt

Benämning	Färg	Art nr	Pris
ESD-matta rulle 0,84x10 m	Beige	40335	
Kapad i önskad längd (pris / meter)	Beige		



Jordningsplint • ESD

Anslutningspunkt för t ex handledsband, matta, jordningskabel etc.

- Max 8 st flatstift

Benämning	Art nr	Pris
Jordningsplint	40391	70:-



Jordningspunkt • ESD

Anslutningspunkt för t ex handledsband, matta, jordningskabel etc.

- Sladd 3 m
- 3 x 10 mm hane

Benämning	Art nr	Pris
Jordningspunkt	40390	241:-



Jordningskabel • ESD

För att ansluta t ex matta, hjul, glidfot etc till jordningspunkten.

- Kabelsko för flatstift
- Tryckknapp 10 mm hona

Benämning	Längd	Art nr	Pris
Tryckknapp 10 mm	1,0 m	40428	33:-
Tryckknapp 10 mm	2,0 m	40429	33:-



Jordningskabel • ESD

För att ansluta t ex matta, hjul, glidfot etc till jordningspunkten.

- Kabelsko för flatstift
- Ringkabelsko

Benämning	Längd	Art nr	Pris
Ringsko inv Ø 8 mm	1,0 m	40430	33:-
Ringsko inv Ø 8 mm	2,0 m	40431	33:-

**Motorstativ • 250 kg**

Höj- och sänkbart motorstativ som kan monteras i profilrörets spår. För att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö.

- Slaglängd 400 mm
- Lägsta höjd 690 mm
- Max last 250 kg



**Styrenhet och kontrollenhet
(beställes separat)**

Ø 40

Benämning	Art nr	Pris
950 mm	29810	11.880:-
1100 mm	29811	12.058:-
1450 mm	29812	12.238:-
1900 mm	29813	12.421:-
Anpassad längd (ange längd)	29814	13.187:-



Lyftpelare • Elektrisk

Tillverkad i teleskoperande aluminiumprofiler med glidlagring för mycket god stabilitet. Höjdjustering med elektriskt ställdon. Yttertuben är försedd med spårfickor på 2 sidor för infästning av stag eller tillbehör.

- Grundhöjd är lägsta höjd inkl topp- och bottenplatta

Styrenhet och kontrollenhet (beställes separat)



Ritning topp- och bottenplattan.
Plattornas tjocklek är 8 mm.



Max last 250 kg

Grundhöjd mm	Slaglängd mm	Lyfthastighet mm/sek	Art nr	Pris
470	300	10	23010	6.200:-
520	350	10	23011	6.400:-
570	400	10	23012	6.600:-
620	450	10	23013	6.800:-
670	500	10	23014	7.000:-

Max last 150 kg

Grundhöjd mm	Slaglängd mm	Lyfthastighet mm/sek	Art nr	Pris
470	300	20	23000	6.200:-
520	350	20	23001	6.400:-
570	400	20	23002	6.600:-
620	450	20	23003	6.800:-
670	500	20	23004	7.000:-



Hydraulcylindrar • 6 ben

Höj- och sänkbart hydraulsystem som kan monteras i profilrörets spår. För att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö.

- Max last 250 kg
- Ange slanglängd för varje cylinder



Hydraulcylindrar • 4 ben

Höj- och sänkbart hydraulsystem som kan monteras i profilrörets spår. För att skapa en bra ergonomisk arbetsmiljö.

- Max last 250 kg
- Ange slanglängd för varje cylinder

Montagedetaljer (beställes separat)

- 12 st Montagevinkel

Montagedetaljer (beställes separat)

- 8 st Montagevinkel

Montageplatta

Platta 70x35x5 mm av stålplåt för infästning av hydraulcylinder mot profilrör.

Benämning	Art nr	Pris
Montageplatta	47140	70:-

Utförande	Slaglängd	Art nr	Pris
Vev	200 mm	21990	6.433:-
Vev	300 mm	21991	7.096:-
Vev	400 mm	21992	7.872:-
Motor	200 mm	21993	9.466:-
Motor	300 mm	21994	10.130:-
Motor	400 mm	21995	10.910:-

Utförande	Slaglängd	Art nr	Pris
Vev	200 mm	21980	4.569:-
Vev	300 mm	21981	5.047:-
Vev	400 mm	21982	5.613:-
Motor	200 mm	21983	7.601:-
Motor	300 mm	21984	8.081:-
Motor	400 mm	21985	8.652:-



Elektriskt ställdon

Ett linjärt ställdon som levereras till diverse industriella applikationer där kravet på kvalitet och tillförlitlighet är stort. Ställdonet ett kompakt motorhus, vilket gör det till ett perfekt val i applikationer med begränsat utrymme.

- Modell A har gaffel + gaffel i kolvstången
- Modell B har gaffel + M6 gänga i kolvstången
- Gaffeln på motorhuset kan man skruva bort
- Levereras med 2 meter kabel med molex-kontakt
- IP 20



**i Styrenhet och kontrollenhet
(beställes separat)**



Ställdon med kraft 1500 N

Slaglängd	Hastighet	Kraft N	Modell A		Modell B		Pris
			inbygg mått	Art nr	Inbygg mått	Art nr	
100	20 mm/s	1500 N	258	24401	239	24411	1.511:-
150	20 mm/s	1500 N	308	24402	289	24412	1.511:-
200	20 mm/s	1500 N	358	24403	339	24413	1.511:-
250	20 mm/s	1500 N	408	24404	389	24414	1.533:-
300	20 mm/s	1500 N	458	24405	439	24415	1.533:-
350	20 mm/s	1500 N	508	24406	489	24416	1.533:-
400	20 mm/s	1500 N	558	24407	539	24417	1.556:-
450	20 mm/s	1500 N	608	24408	589	24418	1.556:-
500	20 mm/s	1500 N	658	24409	639	24419	1.556:-

Ställdon med kraft 2500 N


Slaglängd	Hastighet	Kraft N	Modell A		Modell B		Pris
			inbygg mått	Art nr	Inbygg mått	Art nr	
100	10 mm/s	2500 N	258	24421	239	24431	1.700:-
150	10 mm/s	2500 N	308	24422	289	24432	1.700:-
200	10 mm/s	2500 N	358	24423	339	24433	1.700:-
250	10 mm/s	2500 N	408	24424	389	24434	1.725:-
300	10 mm/s	2500 N	458	24425	439	24435	1.725:-
350	10 mm/s	2500 N	508	24426	489	24436	1.725:-
400	10 mm/s	2500 N	558	24427	539	24437	1.750:-
450	10 mm/s	2500 N	608	24428	589	24438	1.750:-
500	10 mm/s	2500 N	658	24429	639	24439	1.750:-

Ställdon med kraft 4000 N


Slaglängd	Hastighet	Kraft N	Modell A		Modell B		Pris
			inbygg mått	Art nr	Inbygg mått	Art nr	
100	5 mm/s	4000 N	258	24441	239	24451	1.943:-
150	5 mm/s	4000 N	308	24442	289	24452	1.943:-
200	5 mm/s	4000 N	358	24443	339	24453	1.943:-
250	5 mm/s	4000 N	408	24444	389	24454	1.971:-
300	5 mm/s	4000 N	458	24445	439	24455	1.971:-
350	5 mm/s	4000 N	508	24446	489	24456	1.971:-
400	5 mm/s	4000 N	558	24447	539	24457	2.000:-
450	5 mm/s	4000 N	608	24448	589	24458	2.000:-
500	5 mm/s	4000 N	658	24449	639	24459	2.000:-

Modell A

Slaglängd + 158 mm




Slaglängd + 143 mm




utan gaffel motorhus

Modell B

Slaglängd + 158 mm



Slaglängd + 143 mm



utan gaffel motorhus



Styrenhet

3 motorutgångar. Kan användas för upp till 3 motorer. Ställer själv in sig för det antal motorer man har installerat.

Styrboxen har även mjukvara för 4 st minnespositioner vilket innebär att man med bordskontroll för minnesfunktion kan köra till max 4 st förvalda positioner.

För automatisk körning till förvalda positioner genom "dubbelklick" på minnesknappen måste en programmering av detta göras vid leverans av styrenheten.

- Molex kontakt motorutgång
- 7-polig anslutning för kontrollenhet
- LxBxH 7x7x7 mm

Styrenhet (för körning av upp till 3 lyftpelare)

	Art nr	Pris
Styrenhet standard	23096	1.975:-
Styrenhet (prog dubbelklick minnesfunktion)	23097	1.975:-
Styrenhet (programmerad 1+1 motor)	23098	1.975:-
Styrenhet (programmerad 1+2 motorer)	23099	1.975:-
Nätkabel till styrenhet		
Nätkabel till styrenhet	23119	90:-



Bordskontroll • 1 motorgrupp

XXXXXXXXXXXXX

- 7-polig anslutning

Benämning	Art nr	Pris
Bordskontroll	23105	310:-



Handkontroll • 1 motorgrupp

XXXXXXXXXXXXX

- 7-polig anslutning

Benämning	Art nr	Pris
Handkontroll	23140	375:-

Bordskontroll 4-minne • 1 motorgrupp

Bordskontroll som gör det möjligt att köra upp och ned steglöst samt lägga in 4 st minnespositioner som man sedan kan köra automatiskt till.

Benämning	Art nr	Pris
Bordskontroll, 4-minne	23144	595:-



Fotkontroll • 1 motorgrupp

XXXXXXXXXXXXX

- 7-polig anslutning

Benämning	Art nr	Pris
Fotkontroll	23127	1.295:-

**Bordskontroll • 2 motorgrupper**

XXXXXXXXXXXXX

- 7-polig anslutning

Benämning	Art nr	Pris
Bordskontroll 2 mototrgrupper	23145	687:-

**Handkontroll • 2 motorgrupper**

XXXXXXXXXXXXX

- 7-polig anslutning

Benämning	Art nr	Pris
Handkontroll 2 mototrgrupper	23141	375:-

**Adapter • höjdbegränsning**

Monteras mellan styrbox och kontrollenhet. Med hjälp av kontrollenhet art nr ????? kan begränsning av höjdområde ställas in. Sedan kan ????? bytas ut mot kontrollenhet av annat slag.

- 7-polig anslutning för kontrollenhet

Benämning	Art nr	Pris
Adapter höjdbegränsning	23120	128:-

**Splitkabel • kontrollenhet**

Används för att ansluta två kontrollenheter till samma styrenhet.

- 7-polig anslutning för kontrollenhet

Benämning	Art nr	Pris
Splitkabel	23122	288:-

**Förlängningskabel**

XXXXXXXXXXXXX

- Förlängningskabel motor/ställdon med 8-polig anslutning
- Förlängningskabel kontrollenhet med 7-polig anslutning

Benämning	Art nr	Pris
Förlängningskabel ställdon molex, L1,3 m	23129	125:-
Förlängningskabel kontrollenhet 7-pol		

**Cascadkabel • styrbox**

För att sammankoppla två styrenheter. På så sätt kan man utnyttja upp till 6 motorutgångar.

- ???? anslutning för kontrollenhet
- Längd 500 mm

Benämning	Art nr	Pris
Cascadkabel	23121	697:-

Klämskyddslist

Klämskyddslisten består av en inre säkerhetslist i en gummi-profil. Om säkerhetslistan påverkas av något hinder skickas en signal till styrsystemet som omedelbart stoppar den automatiska rörelsen. Detta ger ett tillförlitligt skydd såväl person- som materialskador.

- Idealisk för låga installationshöjder
- Hög känslighet och kort reaktionstid
- Testad enligt EN ISO 13849-1 och EN ISO 13856-2

Benämning	Art nr	Pris/m
Klämskyddslist med aluprofil, BxH 16x22 mm	12261	825:-
Anslutningar och avslutningar		Pris
Anslutningsplugg med 2,5 m kabel (inkl RJ45)	12269	575:-
Anslutningsplugg med 2,5 m kabel	12270	510:-
Ändavslutning med motstånd 1,2 KOhm	12271	390:-
Ändavslutning med motstånd 2,2 KOhm	12272	450:-

Styrenhet för singelkörning

- Komplettpaket med styrenhet och manöverkontroll
- För körning av 1 lyftpelare

Batteridrift för singelkörning	Art nr	Pris
Styrenhet paket för körning 1 lyftpelare	23124	1.660:-

Batteridrift för singelkörning

- Komplettpaket med batteri, laddare och manöverkontroll
- För körning av 1 lyftpelare

Batteridrift för singelkörning	Art nr	Pris
Batteripaket för körning 1 lyftpelare	23125	4.435:-



Tillbehör

- Konsoler för att montera styrenhet i lyftpelarens spårfickor
- Spåmuttrar som passar i lyftpelarens spårfickor för att montera olika tillbehör

Tillbehör till styrboxar	Art nr	Pris
Fäste styrbox		
Konsol för infästning styrenhet (åtgår 2 st)	23175	90:-
Spåmutter lyftpelare M8 10x13x5 (åtgår 4 st)	23061	41:-





32210



32200



32208



32211



Arbetsbelysning

Kompakt belysning med flexibel arm och ledat lamphuvud. Halogenlampa 20W. Levereras med skruvfäste yttermått 60x60 mm (hålbild 50x50 mm, Ø 5 mm).

Benämning	Armlängd mm	Art nr	Pris
Belysning 230V/20W	500	32210	
Tillbehör			
Tvingfäste gap 60mm		32204	
Magnetfot Ø 90 mm		32205	210:-

Maskinbelysning

För installation på t ex svarvar och fräsar samt för miljöer där väta, skärvätska och fukt förekommer. Med halogenlampa. Flexibel arm utan led. Kapslingsklass IP65. Levereras med skruvfäste yttermått 60x60 mm (hålbild 50x50 mm, Ø 5 mm). Lågvolt utförande 24V för direktanslutning, transformator beställas separat.

Benämning	Armlängd mm	Art nr	Pris
Belysning 24V/20W	500	32200	
Belysning 24V/20W	700	32201	
Belysning 24V/75W	500	32202	
Belysning 24V/75W	700	32203	
Tillbehör			
Tvingfäste gap 60 mm		32204	
Magnetfot Ø 90 mm, för 20W		32205	
Magnetfot Ø 110 mm, för 75W		32206	
Transformator 230V/24V		32207	

Arbetsbelysning

Räfflad speciallins ger behagligt bländfritt ljus. Den flexibla armen gör att man med enkelt handgrepp kan ställa lampan helt efter egna önskemål. Levereras med skruvfäste yttermått 60x60 mm (hålbild 50x50 mm, Ø 5 mm).

Benämning	Armlängd mm	Art nr	Pris
Belysning 230V/11W	500	32208	
Belysning 230V/11W	700	32209	
Tillbehör			
Tvingfäste gap 60 mm		32204	
Magnetfot Ø 110 mm		32206	

Arbetsbelysning

Lämplig punktbelysning för tillverkningsmaskiner, verktygsmaskiner samt för finmekaniska arbeten. Ger bra koncentrerat ljus för precisionsarbeten. Halogenlampa med flexibel arm. Kapslingsklass IP20. Levereras med skruvfäste yttermått 60x60 mm (hålbild 50x50 mm, Ø 5 mm).

Benämning	Armlängd mm	Art nr	Pris
Belysning 230V/35W	500	32211	
Belysning 230V/35W	700	32212	
Belysning 230V/75W	500	32213	
Belysning 230V/75W	700	32214	
Tillbehör			
Tvingfäste gap 60 mm		32204	
Magnetfot Ø 90 mm, för 35W		32205	
Magnetfot Ø 110 mm, för 75W		32206	

Förstoringslampa • LFM

Glaslinsen med Ø 127 mm är placerad i mitten av det cirkulära lysröret, idealiskt sätt eftersom det eliminerar praktiskt taget alla skuggor. 3 dioptriers glaslins vilket ger 175% förstoring, om större förstoring önskas kan tillsatslinser monteras med en enkel snäppanordning. Bordsfäste och lysrör 22W ingår som standard.

Benämning	Armlängd mm	Art nr	Pris
LFM, vit	1040	32255	
LFM, grå	1040	32256	
Tillbehör			
Tillsatslins 4D (275%)		32257	
Tillsatslins 8D (375%)		32258	
Lysrör 22W		32259	

Förstoringslampa • Wave

Den stora rektangulära linsen, 175x108 mm, möjliggör bekvämt betraktande med båda ögonen. 3,5 dioptriers glaslins vilket ger 188% förstoring, om större förstoring önskas kan tillsatslinser monteras med en enkel snäppanordning. Bordsfäste och lysrör 2x7W ingår som standard.

Benämning	Armlängd mm	Art nr	Pris
Wave, vit	1040	32260	
Wave, grå	1040	32261	
Wave ESD-utförande, svart 	1040	33267	
Tillbehör			
Tillsatslins 4D (285%)		32264	
Tillsatslins 8D (388%)		32265	
Lysrör 7W		32266	



32268



32255



32260

Förstoringslampa • Magnifique

Den stora linsen, 175x108 mm, möjliggör bekvämt betraktande med båda ögonen. Lampan finns med olika dioptriers beroende på vilken förstoring som önskas. Bordsfäste och lysrör 11W ingår som standard.

Benämning	Armlängd mm	Art nr	Pris
Magnifique 3D (175%), vit	1040	32279	
Magnifique 3,5D (188%), vit	1040	32268	
Magnifique 4D (200%), vit	1040	32280	
Magnifique 6D (250%), vit	1040	32281	
Tillbehör			
Lysrör 11W		32273	

Svets- och avskärmingsdraperi • Vad vill du skärma av? • Välj rätt material

**Enkelt skydd och avskärmning**

Används med fördel när säkerhetskraven på avskärmningen är relativt låga, t ex vid insynsskydd och skydd mot smuts.

- Enkel avskärmning till låg kostnad

Utförande	Art nr	Pris/m ²
Blå tät presenning	35823	
Grön tät presenning	35824	
Grå tät presenning	35825	

**Allmän arbetsplatsavskärmning**

Används med fördel när du behöver skydd mot damm, smuts, stänk, kyla och vind eller insyn.

- Flamskyddad

Utförande	Art nr	Pris/m ²
Klar transparent PVC	35817	
Gul tät PVC	35801	
Röd tät PVC	35802	
Blå tät PVC	35803	
Grön tät PVC	35804	
Grå tät PVC	35805	
Vit tät PVC	35806	
Svart tät PVC	35808	

**Svetsning, UV-strålning**

Används med fördel vid svetsarbetsplatser och svetsrobotceller. De är flamskyddade och tar effektivt bort skadlig UV-strålning vid ljusbågssvetsning.

- Flamskyddad
- Tar bort 99,8% av skadlig UV-strålning

Utförande	Art nr	Pris/m ²
Gul transparent PVC	35811	
Röd transparent PVC	35812	
Blå transparent PVC	35813	
Grön transparent PVC	35814	

**Kyla, väder och vind**

Används med fördel utomhus då de förblir mjuka och smidiga även vid kall väderlek.

- Smidig även vid kall väderlek

Utförande	Art nr	Pris/m ²
Blå PVC-PU duk (-45°C)	35871	
Gul/Blå tunggjord duk (-30°C)	35872	

Upphängning på rör


Lätt att montera mellan t ex två väggar. Välj mellan päronkrok eller S-krok.



Benämning	Art nr	Pris
Rör aluminium Ø 22 mm (per meter)	35832	
Väggföste 90°	35833	
Väggfäste	35834	
Päronkrok	35830	
S-Krok 50/20 mm	35831	

Upphängning wiresystem


För enklare upphängningar av draperier och andra lätta laster.



Benämning	Art nr	Pris	Benämning	Art nr	Pris
Wire, 6 mm	35880	27:-	Karbinhake	35884	
Spetskaus, 6 mm	35881	8:-	1-axlad vagn	35885	
Linlås, 6 mm	35882	50:-	2-axlad vagn	35886	
Vantskruv M10	35883	165:-			



Avskärningsbredd (B)



Draperibredd = Avskärningsbredd + 10% veckningsmån (b)


Svets- och avskärningsdraperi

För att på ett enkelt och effektivt sätt skärma av ytor i produktionslokalen samt skydda mot svetsblänk, rökgaser mm. Draperierna finns i olika färger och kan skräddasys efter behov och önskemål.

- **Veckningsmån** - öka uppmätt bredd med 10%
- **Öljetter** - placerade med c/c 250 mm som standard



**Löpskenor
och åkvagnar
se sid 233**



Bullerdämpande väggar

Ett bullerdämpande väggssystem som består av standardiserade väggsektioner med kraftiga aluminiumprofiler och fykantsperforerad stålplåt. Kärnmaterialet är 80 mm bullerdämpande mineralull.

Väggsektionerna finns utrustade med stödbalk för att hänga upp tyngre hjälpmedel t ex svängarmar eller röksugar.

• Lätt att montera, systemet kan monteras ner och byggas upp hur många gånger som helst

• Väggsystemet är förberett och anpassat för ett stort sortiment av tillbehör


Startsektion

Påbyggnadssektion

Vinkelsektion

Startsektion

Påbyggnadssektion



Väggsektioner utan stödbalk

Börja med en startsektion. Därefter kan du bygga på påbyggnadssektioner på längden och med 90° vinkel för att skapa den optimala avskärmningen. En fotsats följer med till varje stolpe. Du kan kombinera väggsektioner med och utan stödbalk inom samma väggssystem.

Bredd mm	Höjd mm	Startsektion		Påbyggnadssektion		Vinkelsektion	
		Art nr	Pris	Art nr	Pris	Art nr	Pris
1100	2000	35921		35931		35941	
1100	2400	35922		35932		35942	
1100	2800	35923		35933		35943	
2100	2000	35924		35934		35944	
2100	2400	35925		35935		35945	
2100	2800	35926		35936		35946	
3100	2000	35927		35937		35947	
3100	2400	35928		35938		35948	
3100	2800	35929		35939		35949	

Väggsektioner med stödbalk

Börja med en startsektion. Därefter kan du bygga på påbyggnadssektioner på längden och med 90° vinkel för att skapa den optimala avskärmningen. En fotsats följer med till varje stolpe. Du kan kombinera väggsektioner med och utan stödbalk inom samma väggssystem. Stödbalken bygger 400 mm på höjden.

Bredd mm	Höjd mm	Startsektion		Påbyggnadssektion		Vinkelsektion	
		Art nr	Pris	Art nr	Pris	Art nr	Pris
1100	2000	35951		35961		35971	
1100	2400	35952		35962		35972	
2100	2000	35953		35963		35973	
2100	2400	35954		35964		35974	
3100	2000	35955		35965		35975	
3100	2400	35956	13.235,-	35966		35976	

Bullerdraperi

Ett bullerdämpande draperi som är slitstarkt och resistent mot fukt, oljor och slipsprut. Kärnmaterialet är 10 mm bullerabsorberande PVC-skum. Draperierna finns i standardstorlekar enligt tabellen nedan, men kan måttbeställas för att passa just din arbetsplats.

- **Siktrutor** - finns i standardstorlek enligt tabellen nedan eller enligt önskemål. Måste beställas tillsammans med draperiet
- Öljettavstånd c/c 300 mm


Benämning	Färg	Storlek B x H mm	Art nr	Pris
Bullerdraperi	Gul	1500x2000	35890	
Bullerdraperi	Gul	1500x2500	35891	
Bullerdraperi	Blå	1500x2000	35895	
Bullerdraperi	Blå	1500x2500	35896	
Tillval				
Siktruta	Transp	1160x800	35898	
Siktruta	Transp	1160x1200	35899	



Upphängningssystem • Stål

Ett flexibelt skensystem för upphängning av t ex draperier, kablar, slangar eller maskiner.

- Vid upphängningsavstånd c/c 1500 mm är max last 100 kg/m



Kurva 90°


Elförzinkad stålskena, med raka ändar 300 mm.



Benämning	Art nr	Pris
Kurva 90°, profil 30x28x2 mm (800x800, r=520)	26107	

C-Profil skena

Elförzinkad stålskena.



Benämning	Art nr	Pris
C-Profil skena, 30x28x2 mm, längd 6000 mm	26105	
C-Profil skena, 30x28x2 mm, kapad i önskad lgd (Pris per meter)	26106	



Bild	Benämning	Material	Art nr	Pris
A	Takfäste	EFZ stål	26112	
B	Väggfäste	EFZ stål	26111	
C	Skarvstycke	EFZ stål	26110	

Bild	Benämning	Material	Art nr	Pris
A	Rullvagn enkel	EFZ stål	26114	
B	Rullvagn enkel, lång	EFZ stål	26113	
C	Rullvagn dubbel	EFZ stål	26116	
D	Rullvagn enkel	Plast	26115	
E	Rullvagn dubbel	Plast	26117	
F	S-Krok	EFZ-stål	26108	
G	Ändstopp	EFZ-stål	26109	



Svets- och avskärmingsdraperi • med stativ

För att på ett enkelt och effektivt sätt skärma av ytor i produktionslokalen samt skydda mot svetsblänk, rökgaser mm. Draperierna finns i olika färger och kan skräddasys efter behov och önskemål.

- Finns som golvstativ eller hjulstativ
- Transparent eller tät väv

X=Färgtabell

För rätt artikel nr byt ut X i art nr mot önskat färgnr enl tabell.

Färg nr	Färg
1	Gul
2	Röd
3	Blå
4	Grön

Stativ med golvfot	Utförande	Storlek L x H mm	Art nr	Pris
Transparent duk	Startsektion	2000x1900	3628x	
Transparent duk	Tilläggssektion	2000x1900	3629x	
Tät duk	Startsektion	2000x1900	3630x	
Tät duk	Tilläggssektion	2000x1900	3631x	


Stativ med hjul	Utförande	Storlek L x H mm	Art nr	Pris
Transparent duk	Startsektion	2000x2000	3632x	
Transparent duk	Tilläggssektion	2000x2000	3633x	
Tät duk	Startsektion	2000x2000	3634x	
Tät duk	Tilläggssektion	2000x2000	3635x	



Pendelport

Med portblad i tjock PVC-folie och slitgummi står pendelporten emot hårt slitage från t ex truckar och pallvagnar. Samtidigt är den smidig att gå och köra igenom. Den ger ett enkelt men effektivt skydd mot kalldrag och buller. Pendelporten monteras i befintlig dagöppning.

- Gångjärn och ramverk är i galvaniserat stål
- Maxmått för pendelporten är 3x3 meter
- Portbladen är ställbara i 90° vinkl i båda riktningarna
- Transparent PVC-folie tjocklek 7 mm
- Slitgummi portblad upp till 1200 mm breda, tjocklek 8 mm
- Slitgummi portblad upp till 1500 mm breda, tjocklek 10 mm



Utförande	Art nr	Pris
Helt transparent	35865	Offert
Transparent med svart slitgummi	35866	Offert

Plastridå

PVC-striper som skyddar mot kalldrag, rökgaser, damm och som går att köra igenom. Den stoppar mot regn och rusk och tål mycket stryk, alltid med full genomsikt. Varje enskild stripe är lätt utbytbar vid slitage. Används vid portöppningar, rullbanor, som vädertätning vid lastkajer mellan varma och kalla arbetsytor mm.

Ridån hänges omlott, överlappet kan variera beroende på användningsområde.

Standardöverlapp vid montage

- **200x2 mm** - 50 eller 100 mm
- **300x3 mm** - 50, 100 eller 150 mm
- **400x4 mm** - 50, 100, 150 eller 200 mm

Plastridån måttanpassas alltid.

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt storlek och överlapp.



Avskärningshöjd	Benämning	Rek. överlapp	Art nr/ meter	Pris/ meter
Upp till 2500 mm	Transparant 200x2 mm	50 mm	35840	
Upp till 4500 mm	Transparant 300x3 mm	100 mm	35841	
Över 4500 mm	Transparant 400x4 mm	150 mm	35842	
Tillbehör:			Art nr	Pris/m
Upphångningslist	i önskad längd, kpl		35860	

Plastridå • hel rulle

Benämning	Rulle längd	Art nr	Pris
Transparant 200x2 mm, hel rulle	50 m	35850	
Transparant 300x3 mm, hel rulle	50 m	35851	
Transparant 400x4 mm, hel rulle	50 m	35852	
Transparant 1200x2 mm, hel rulle	20 m	35855	
Transparant 1000x5 mm, hel rulle	20 m	35856	
Transparant 1000x7 mm, hel rulle	20 m	35857	



A. I dagöppning



B. På vägg över dagöppning
Vi rekommenderar att avskärningsbredden är ca 200 mm bredare än dagöppningen.




C. Skjutbar upphängning över dagöppning

Plastridån hängs i en löpskena som monteras på väggen över dagöppningen, så att den kan skjutas undan vid behov. Plastridån går att låsa fast i stängt läge.



**Löpskenor
och åkvagnar
se sid 233**



Yoga Tuff

Ergonomisk modulmatta med öppet hålmönster och dränerande baksida. Små nabbar på undersidan lyfter upp mattan så att golvet andas. Lätt att spola av matta och golv vid rengöring. Kan byggas i önskad storlek med kopplingsbitarna som finns som tillbehör.

- Tjocklek 15 mm
- Klarar visst spill av oljor, fett och kemikalier
- Hög slitstyrka och värmebeständighet

Benämning	Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
Yoga Tuff	910x910x15	Svart	27615	630:-
Tillbehör				
Kopplingsbit	910x31	Svart	27620	111:-
Kantlist, fasad	910x76	Svart	27621	210:-



Yoga Solid

En slitstark matta med tät och halsäker ovansida. Små nabbar på undersidan lyfter upp mattan så att golvet andas. Den täta ovan sidan gör mattan lätt att städa. Kan byggas i önskad storlek med kopplingsbitarna som finns som tillbehör.

- Tjocklek 17 mm
- Klarar visst spill av oljor, fett och kemikalier
- Klarar svetsglöd och metallspån

Benämning	Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
Yoga Solid	910x910x17	Svart	27610	622:-
Tillbehör				
Kopplingsbit	910x31	Svart	27620	111:-
Kantlist, fasad	910x76	Svart	27621	2100:-

667:-
910x1520 mm



Ringgummimatta • Fasad

Halsäker med dränerande ringgummikonstruktion. Fasade kanter runt om.


- Tjocklek 15 mm
- B x L 910x1520 mm
- Klarar spill av oljor och fett

Art nr	Pris
27865	667:-

Classic • Budget

Arbetsplatsmatta av återvinningsbar vinyl. Ribbmönstrad yta för bra friktion och halkskydd.

- Tjocklek 10 mm



Från
195:-/m
hel rulle bredd 610



Bredd mm	Utförande	Färg	Art nr	Pris
610	Kapad i önskad längd	Grå	27850	220:-
910	Kapad i önskad längd	Grå	27851	308:-
1220	Kapad i önskad längd	Grå	27852	407:-
610	Hel rulle 18,3 m	Grå	27853	3.583:-
910	Hel rulle 18,3 m	Grå	27854	5.350:-
1220	Hel rulle 18,3 m	Grå	27855	7.467:-

Yoga Super

Spänstig matta med bra ergonomiska egenskaper, ett unikt material som tål såväl vatten som kemikalier i viss omfattning.

- Tjocklek 9 mm



Bredd mm	Utförande	Färg	Art nr	Pris
910	Kapad i önskad längd	Grå	27631	722:-/m
910	Hel rulle 18,3 m	Grå	27632	11.098:-
1220	Hel rulle 18,3 m	Grå	27634	14.800:-

Klibbmatta

Bra där man ställer höga krav på damm- och smutskontroll. Består av 30 st tunna plastark som är belagda med klister som fångar upp damm från skor och vagnar som passerar. Arken är numrerade så att man vet när de börjar ta slut.

- Levereras i paket om 4 block á 30 ark.



Utförande	Färg	Art nr	Pris
450x1150	Vit	27861	950:-



Yoga Flex

Ergonomisk modulmatta som är bubblig och ger en masserande känsla. Undersidans hålligheter gör att mattan suger fast i golvt och ligger still. Ett modulsystem som ger obegränsade möjligheter att bygga mattan på längden.

- Yoga Flex Industri - klarar svetsglöd och metallspån

Benämning	Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
Yoga Flex • mittbit	800x700	Svart	27550	516:-
Yoga Flex • ändbit	800x300	Svart	27551	281:-
Yoga Flex • hel bit	610x910	Svart	27552	516:-
Yoga Flex Industri • mittbit	800x700	Svart	27555	789:-
Yoga Flex Industri • ändbit	800x300	Svart	27556	392:-
Yoga Flex Industri • hel bit	610x910	Svart	27557	798:-



Från
650:-
650x950 mm

Ergo Bubbel

Tillverkad i uppskummad polyuretan. Den bulformade ovansidan tillsammans med elasticiteten stimulerar blodcirkulationen vilket minskar belastningsskador i ben och rygg. Mattan passar överallt där man står och arbetar i torra miljöer.

- Kan levereras i önskad storlek, kontakta våra säljare



Storlek B x L mm	Färg	Art nr	Pris
650x950	Grå	27820	983:-
650x1800	Grå	27822	2.150:-
950x1200	Grå	27821	2.200:-
950x1500	Grå	27823	2.883:-
950x1800	Grå	27824	2.967:-
950x2400	Grå	27825	4.500:-

Ergo Durk

Halksäker arbetsplatsmatta för industribruk. Ovansidan består av ett slitstarkt 3 mm tjock durkmönstrad gummi, undersidan är mjuk och spänstig i skummat cellgummi för bästa avlastning. Rundade hörn och fasade kanter runt om minskar snubbelrisken.

- Kan levereras i önskad storlek, kontakta våra säljare



Bredd mm	Utförande	Färg	Art nr	Pris
1000	Hel matta 1000x1400 mm	Svart	27840	1.283:-
1000	Hel matta 1000x1400 mm	Grå	27845	1.583:-
700	Rulle längd 10 meter	Svart	27841	8.000:-
700	Rulle längd 10 meter	Grå	27846	8.833:-
1000	Rulle längd 10 meter	Svart	27842	10.667:-
1000	Rulle längd 10 meter	Grå	27847	13.333:-
1400	Rulle längd 10 meter	Svart	27843	13.167:-
1400	Rulle längd 10 meter	Grå	27848	15.667:-

Ergo Durk • ESD



Avledande matta för ESD miljöer, jordkabel finns som tillbehör och används var 3:e meter huvudsakligen om mattan ej ligger på ett ESD-golv.

- Kan levereras i önskad storlek, kontakta våra säljare

Bredd mm	Utförande	Färg		Art nr	Pris
700	Rulle längd 10 meter	Svart		27870	9.333:-
700	Kapad i önskad längd	Svart		27871	933:-/m
1000	Rulle längd 10 meter	Svart		27872	15.167:-
1000	Kapad i önskad längd	Svart		27873	1.517:-/m
1400	Rulle längd 10 meter	Svart		27874	20.333:-
1400	Kapad i önskad längd	Svart		27875	2.033:-/m
Jordkabel med stickpropp för jordat uttag				27876	310:-

Ergo Soft

Avlastande matta med slitstarkt ytskick i naturgummi och en mjuk spänstig undersida för bästa avlastning. Den marmorerade ovan-sidan gör mattan lätt att hålla ren, rundade hör och fasade kanter runt om minskar snubbelrisken.



Bredd mm	Utförande	Färg	Art nr	Pris
910	Hel matta 910x1520 mm	Grå	27830	1.733:-
910	Hel matta 910x1520 mm	svart	27835	1.733:-
910	Kapad i önskad längd	Grå	27832	1.217:-/m
910	Kapad i önskad längd	Svart	27837	1.217:-/m
910	Hel rulle 10 m	Grå	27831	12.167:-
910	Hel rulle 10 m	Svart	27836	12.167:-



**Ergonomisk stol
för ett rörligt
sittande**

Arbetsstol • RH Activ

Följer din minsta rörelse - lika bekvämt som ergonomiskt. Utformad i nära samarbete med sjukgymnaster och ergonomer. Med lätt åtkomliga reglage har stolen många grundinställningsmöjligheter så som sittvinkel, ryggvinkel och sitthöjd.

Stolen gör så att kroppen får ordentligt med variation och avlastning även när du rör dig eftersom stolarnas grundinställningar alltid bibehålls. Allt detta gör att du orkar mer och kan koncentrera dig bättre.

Hög kvalitet i varje detalj för stolen mycket lämplig för industrikontor- och laboratiemiljö.

- Sitthöjd standard 40-53 cm
- Levereras med hjul för hårda golv som standard

22050

22034

Mod 220 • Hög rygg



Mod 200 • Låg rygg



Mod 200 • Låg rygg



22035

RH-Activ	Mod 200	Mod 220	Mod 202	Mod 222
Sitthöjd cm	40-53	40-53	40-53	40-53
Rygg cm (BxH)	37x30 Låg	37x43 Hög	37x30 Låg	37x43 Hög
Sits cm (BxD)	44x43	44x43	46x46	46x46
Svart, tyg	22155	22160	22165	22170
Blå, tyg	22156	22161	22166	22171
Grå, tyg	22157	22162	22167	22172
Pris	offert	offert	offert	offert
Tillval / Tilläggspris			Art nr	Pris
Gaspelare 4D sitthöjd 51-69 cm			22025	offert
Gaspelare 4E sitthöjd 60-85 cm			22024	offert
Glidknapp av plast (5 st)			22040	offert
Hjul för mjuka golv (5 st)			22042	offert
Hjul 7G låser vid belastning (5 st)			22044	offert
Fotkryss grå aluminium Ø 620 mm			22038	offert
Fotring Ø 455 mm			22034	offert
Fotstöd integralskum, justerbar höjd			22035	offert
Armstöd ställbara i höjd/bredd			22050	offert



22038



Hårda golv • Std

22042

22044

Arbetsstol • RH Activ • ESD

Följer din minsta rörelse - lika bekvämt som ergonomiskt. Utformad i nära samarbete med sjukgymnaster och ergonomer. Med lätt åtkomliga reglage har stolen många grundinställningsmöjligheter så som sittvinkel, ryggvinkel och sitthöjd.

Stolen gör så att kroppen får ordentligt med variation och avlastning även när du rör dig eftersom stolarnas grundinställningar alltid bibehålls. Allt detta gör att du orkar mer och kan koncentrera dig bättre.

Hög kvalitet i varje detalj för stolen mycket lämplig för industri- kontor- och laboratoriemiljö.

- Sitthöjd standard 40-53 cm
- Levereras med lätttrullande ESD-hjul i metall som standard
- ESD-godkända och testade på SP

RH-Activ	Mod 200 ESD	Mod 220 ESD	Mod 222 ESD
Sitthöjd cm	40-53	40-53	40-53
Rygg cm (BxH)	37x30 Låg	37x43 Hög	37x43 Hög
Sits cm (BxD)	44x43	44x43	46x46
Svart, tyg	22200	22205	22210
Blå, tyg	22201	22206	22211
Vinröd, tyg	22202	22207	22212
Pris	offert	offert	offert
Tillval / Tilläggspris		Art nr	Pris
Gaspelare 4D sitthöjd 51-69 cm		22025	offert
Gaspelare 4E sitthöjd 60-85 cm		22024	offert
ESD-hjul hårda golv trögrullande (5 st)		22045	offert
ESD-fotring Ø 455 mm		22034	offert
ESD-armstöd ställbara i höjd/bredd		22060	offert

**• ESD**

Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan skada elektrostatiskt känsliga komponenter. En enkel rörelse som att en person reser sig från en stol kan orsaka en ökad spänning i kroppen upp till 10 kV.

Det är därför viktigt att man i en sådan miljö använder sig av utrustning som är ESD-anpassad för att avleda statisk elektrisitet.

Arbetsstol • ESD

En ergonomisk stol med sits och rygg i avledande tyg. Stolarna är testade och ESD-godkända av SP.

- Låga stolen levereras med ESD-hjul
- Höga stolen levereras med ESD-glidknappar



Sitthöjd cm	Utförande	Art nr	Pris
520-650	Låg med ESD-hjul	31775	4.597:-
700-960	Hög med fotring och ESD-glidknappar	31776	5.189:-

**Arbetsstol • Renrumstol ESD**

En ergonomisk stol med sits och rygg i avledande konstläder. Stolarna är testade och ESD-godkända av SP och uppfyller kraven enligt normerna EN 100015/1 och IEC 61340-5-1.

- Sitthöjd 420-520 mm



Art nr
25805

Pris
Utgår

**Åkstol • ESD**

En modern och bekväm lågstol med två handtag för höj- och sänkning. Perfekt om du måste sitta på huk eller böja dig ner. Stabilt underrede med verktygshylla och fem svängbara hjul, varav två med broms.



Utförande	Sitthöjd mm	Sits	Art nr	Pris
Låg	370-500	ESD-tyg	25701	2.043:-
Hög	540-800	ESD-tyg	25703	2.195:-

**Arbetsstol • Integral ESD**

Rejäl och behaglig industristol med bred, ergonomisk och skålformad sits i ESD-integralskum. Steglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjdled.

- Låg stol med ESD-hjul
- Hög stol med ESD-glidfötter



Sitthöjd cm	Utförande	Art nr	Pris
520-650	Låg	31770	4.093:-
630-890	Hög fotring	31771	4.685:-

Sadelstol

Klassisk hästsadel som ger en avslappnande hållning och rak rygg vilket gör att man kan sitta länge. Sits i formstöpt polyuretan-skum med aluminiumkryss och hjul.

- Vinklinsbar 5° bakåt och 17° framåt



Bild	Utförande	Sitthöjd mm	Art nr	Pris
A	Med fotkryss i svart plast, glidfötter	660-920	3173x	1.908:-
B	Med fotkryss i svart plast, hjul lätttrullande	630-820	3174x	2.405:-
C	Med fotkryss i aluminium, hjul lätttrullande	580-770	3175x	2.320:-
	Tillval			
	Hjulsats trögrullande		25739	304:-
	Hjulsats bromsar vid belastning		25738	304:-

X=Färgtabell

För rätt artikel nr byt ut X i art nr mot önskat färgnr enl tabell.

Färg nr	Färg
1	Svart
2	Röd
3	Blå
4	Vit



2 - Röd



3 - Blå





4 - Vit

Luftkuddestol • Pilates Air Seat

Fungerar som en Pilatesboll, stolen stärker och håller muskelgrupperna i ryggen och ländryggen aktiva medan du arbetar.

- Sitthöjd 540-730 mm
- Sittsdiameter 330 mm
- Stoppning luft
- 65 mm lätttrullande hjul varav 2 st låsbara



stolen stärker och håller muskelgrupperna i ryggen och ländryggen aktiva medan du arbetar

Färg	Art nr	Pris
Svart	31761	3.240:-
Röd	31762	3.240:-
Blå	31763	3.240:-
Vit	31764	3.240:-



Tränar upp muskulaturen kring bälten medan du sitter och arbetar



Svart



Röd



Blå



Vit



Från
2.754:-



Arbetsstol • Intergal budget

Standardmodell med kraftig sits och ryggbricka i integralskum. Steglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjdd. Levereras med glidknappar. Hjul och armstöd finns som tillbehör.

Modell	Låg	Hög med fotbygel	Hög med fotring
Sitthöjd	46-59 cm	63-89 cm	63-89 cm
Svart	25780	25781	25782
Pris	2.754:-	3.077:-	3.152:-



Tillbehör till stolar

Benämning	Art nr	Pris
Hjulsats trögrullande (5 st)	25739	304:-
Hjulsats lätttrullande (5 st)	25740	255:-
Hjulsats bromsar vid belastn (5 st)	25738	304:-
Armstöd (1 par)	25741	746:-

Arbetsstol • Intergal

Rejäl och behaglig industristol med bred, ergonomisk och skålformad sits i integralskum. Extra stor ryggbricka. Steglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjdd. Levereras med glidknappar. Hjul och armstöd finns som tillbehör.

Sitthöjd cm	Utföransde	Art nr	Pris
46-59	Låg	25732	2.932:-
63-89	Hög fotbygel	25731	3.255:-
63-89	Hög fotring	25730	3.329:-



Arbetsstol • ABS-Plast

Med sits och rygg ergonomiskt utformade i formpressad plast. Mycket lämpliga för svetsarbeten och andra tuffa miljöer. Steglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjdled. Levereras med glidknappar. Hjul och armstöd finns som tillbehör.

Modell	Låg	Hög med fotbygel	Hög med fotring
Sitthöjd	46-59 cm	63-89 cm	63-89 cm
Svart	25745	25746	25747
Pris	2.118:-	2.441:-	2.515:-



Tillbehör till stolar

Benämning	Art nr	Pris
Hjulsats trögrullande (5 st)	25739	304:-
Hjulsats lätttrullande (5 st)	25740	255:-
Hjulsats bromsar vid belastn (5 st)	25738	304:-
Armstöd (1 par)	25741	746:-

Arbetsstol • Polyuretan-skum

Väldigt behaglig kvalitetsstol med sits och ryggstöd i formstöpt supersoft polyuretan-skum. Steglösglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjdled. Levereras med glidknappar. Hjul och armstöd finns som tillbehör.

Sitthöjd cm	Utföransde	Art nr	Pris
46-59	Låg	31780	3.720:-
63-89	Hög fotbygel	31781	4.043:-
63-89	Hög fotring	31782	4.118:-



31782



31781



31780



Extra mjuk polyuretan-skum för behaglig sittkomfort



25735

Arbetsstol • Konstläder

Sittvänlig ergonomisk arbetsstol med kraftig konstläderklädsel. Alla justeringar når du sittande. Steglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjdled. Levereras med glidknappar. Hjul och armstöd finns som tillbehör.

- Sitsens mått 440x440 mm
- Ryggstödet mått 370x330 mm



25736



25737

Sitthöjd cm	Utföransde	Art nr	Pris
46-59	Låg	25735	3.203:-
63-89	Hög fotbygel	25736	3.526:-
63-89	Hög fotring	25737	3.601:-



Arbetsstol • Integral Econ

Praktisk enkel och hållbar stol. Skålformad sits i integralskum. Steglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjdled. Levereras med glidknappar. Hjul finns som tillbehör.

Sitthöjd cm	Utföransde	Art nr	Pris
43-65	Låg	31785	2.335:-
54-80	Hög fotring	31786	2.753:-

1.938:-



Arbetsstol • Wood Econ

Praktisk enkel och hållbar stol med sits och ryggstöd i iformpresad plywood. Steglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjdled. Levereras med glidknappar. Hjul finns som tillbehör.

Sitthöjd cm	Utföransde	Art nr	Pris
43-65	Låg	31787	1.938:-
54-80	Hög fotring	31788	2.336:-

Från
2.862:-



Arbetsstol • Tygklädsel

Sittvänlig ergonomisk arbetsstol med kraftig tygklädsel. Alla justeringar når du sittande. Steglös inställning av sittvinkel, ryggstödet lätt inställbart i djup och höjddled. Levereras med glidknappar. Hjul och armstöd finns som tillbehör.

- Sitsens mått 440x440 mm
- Ryggstödet mått 370x330 mm



Ryggstödet lätt inställbart i djup och höjddled 6°-16°



Steglös inställning av sittvinkel 5°-12°



Modell	Låg	Hög med fotbygel	Hög med fotring
Sitthöjd	46-59 cm	63-89 cm	63-89 cm
Svart, tyg	25720	25723	25726
Blå, tyg	25721	25724	25727
Röd, tyg	25722	25725	25728
Pris	3.042:-	3.365:-	3.439:-

Tillbehör till stolar



25739



25740



25738



25741

Benämning	Art nr	Pris
Hjulsats trögrullande (5 st)	25739	304:-
Hjulsats lättrollande (5 st)	25740	255:-
Hjulsats bromsar vid belastn (5 st)	25738	304:-
Armstöd (1 par)	25741	746:-



A



B



C

Ståstöd Stol • RH Support

Ergonomiskt riktig ståstöd Stol för dig som behöver stöd och avlastning för rygg och ben vid stående arbete. Utformad i samarbete med sjukgymnaster för maximal ergonomi och rörlighet.

- Levereras med glidknappar
- Hjul och armstöd finns som tillbehör.

RH-Support	Sadel A	Limpa B	Sadel C
Sitthöjd cm	60-85	60-85	60-85
Rygg cm (BxH)	38-23	38-23	-
Sits cm (BxD)	41-38	45-24	41x38
Svart, tyg	22130	22134	22138
Blå, tyg	22131	22135	22139
Svart, galon	22133	22137	22141
Pris	offert	offert	offert
Tillval / Tilläggspris	Art nr	Pris	
Gaspelare 4C 51-69 cm	22025	offert	
Hjul 7G låser vid belastning	22044	offert	
Hjul 7H frirullande hjul	22043	offert	
Fotring	22034	offert	



Ståstöd Stol • Fällbar

Praktisk stol för dig som arbetar stående. Lätt ihopfällbar. Steglös inställning av sits och ryggbricka mellan 500-850 mm, sitsen vinklinsbar i två lägen. Ryggbrickan reglerbar i djup- och höjddled.

Benämning	Art nr	Pris
Tyglädsel blå	25711	1.790:-
Galonlädsel blå	25712	1.790:-
Formpressad plast svart	25713	1.365:-
Formpressad plast svart, rostfri	25710	3.433:-



Åkstol • Låg

En modern och bekväm lågstol med två handtag för höjdjustering. Perfekt om du måste sitta på huk eller böja dig ner. Stabilt underrede med verktygshylla och fem svängbara hjul, varav två med broms.

- Sitthöjd 360-475 mm

Utförande	Sits	Art nr	Pris
Åkstol låg	Integralskum	25700	1.310:-
Åkstol låg med ryggstöd	Integralskum	25706	1.659:-
Åkstol låg ESD	ESD-tyg 	25701	2.043:-



Åkstol • Hög

En modern och bekväm lågstol med två handtag för höjdjustering. Perfekt om du måste sitta på huk eller böja dig ner. Stabilt underrede med verktygshylla och fem svängbara hjul, varav två med broms.

- Sitthöjd 530-780 mm

Utförande	Sits	Art nr	Pris
Åkstol hög	Integralskum	25702	1.606:-
Åkstol hög med extra hylla	Integralskum	25707	1.926:-
Åkstol hög ESD	ESD-tyg 	25703	2.702:-



Bygg din egen stol • taburett



Välj sits som passar dina behov bäst



Sitsar

Du kan välja mellan ett flertal olika modeller allt från enklare utföranden till mer avancerade sitsar med flera inställningsmöjligheter.

Micro

Sits med 20 mm klädd kallskumsom ger en behaglig sittkomfort. Sitsen finns i flera olika färger. Sitsdiameter 320 mm.

● x = 1	● x = 2	● x = 3
Svart tyg	Blå tyg	Röd tyg
● x = 4	● x = 5	● x = 6
Svart vinyl	Blå vinyl	Röd vinyl

Art nr	Pris
3179x	581:-

Ryggstöd polyuretan

Art nr	Pris
25797	457:-



Sigma

I formstöpt polyuretan-skum som klarar många olika vätskor och kemikalier och är samtidigt rengöringsvänlig. Sitsdiameter 360 mm.

Art nr	Pris
31801	477:-

Omega

Stor sittyta i formstöpt polyuretan-skum med stöd för ländrygg, klarar många olika vätskor och kemikalier och är samtidigt rengöringsvänlig. Sitsmekanism som möjliggör en steglös inställning av sitsvinkel 17° framåt och 5° bakåt. Sitsens mått 360x250x90 mm.

Art nr	Pris
31802	1.395:-

Alfa

Stor sittyta i formstöpt polyuretan-skum med svankstöd, klarar många olika vätskor och kemikalier och är samtidigt rengöringsvänlig. Sitsmekanism som möjliggör en steglös inställning av sitsvinkel 17° framåt och 5° bakåt. Sitsens mått 360x250x160 mm.

Art nr	Pris
31803	1.461:-



Zeta

Mopedsadel i konstläder. Sitsens mått 250x310 mm.

Art nr	Pris
31804	740:-

Gamma

En mycket behaglig och bred cykelsadel i äkta läder, som ger en avslappnad hållning och rak rygg vilket innebär att man kan sitta länge. Sitsmekanism som möjliggör en steglös inställning av sitsvinkel 17° framåt och 5° bakåt. Sitsens mått 360x310 mm.

Art nr	Pris
31805	1.566:-

Pluto

Stor sittyta i formstöpt polyuretan-skum, som ger en avslappnad hållning och rak rygg vilket innebär att man kan sitta länge. Klarar många olika vätskor och kemikalier och är samtidigt rengöringsvänlig. Sitsmekanism som möjliggör en steglös inställning av sitsvinkel 17° framåt och 5° bakåt. Sitsens mått 380x390 mm.

Art nr	Pris
31806	985:-

Bygg din egen stol • taburett

Taburetter • Bygg din egen taburett

Vi kan erbjuda ett stort urval av taburetter och sadelstolar för alla möjliga användningsområden. Välj först stativ (underrede) som bäst passar dina behov tillsammans med rätt sits.

Stativ • Underrede

Vi har ett flexibelt utbud av stativ i många olika kombinationer, välj det utförande och sitthöjd som patta dig bäst.



Trumpetstativ

Stativ som tar lite plats med en diameter på endast 400 mm. Tillverkat i slagfast plast. Välj till sits som passar dig.

Sitthöjd mm	Art nr	Pris
380-450	31815	656:-
440-570	31816	722:-
530-720	31817	850:-
610-870	31818	869:-

Fotkryss • glidfötter

Stabilt stativ med en diameter på 440 mm. Tillverkat i slagfast plast. Välj till sits som passar dig.

Sitthöjd mm	Art nr	Pris
310-380	31820	385:-
370-500	31821	397:-
460-760	31822	532:-
540-800	31823	543:-



Fotkryss • hjul

Stabilt stativ med en diameter på 440 mm. Tillverkat i slagfast plast. Välj till sits som passar dig.

Sitthöjd mm	Art nr	Pris
440-510	31825	568:-
500-630	31826	580:-
590-780	31827	611:-
670-930	31828	728:-

Fotkryss • hjul och fotring

Stabilt stativ med en diameter på 440 mm. Fotring för att avlasta och vila benen. Tillverkat i slagfast plast. Välj till sits som passar dig.

Sitthöjd mm	Art nr	Pris
480-550	31830	728:-
540-670	31831	745:-
630-820	31832	881:-
710-970	31833	893:-

Fotkryss aluminium • hjul

Hygieniskt aluminium stativ som är lätt att hålla rent. Diameter 500 mm. Välj till sits som passar dig.

Sitthöjd mm	Art nr	Pris
390-460	31835	942:-
450-580	31836	953:-
540-760	31837	1.089:-
620-880	31838	1.107:-



Sandlådor

Glasfiberarmerad låda, locken är förstärkta med en kraftig ram av plywood. Som stopp i uppfällt läge finns kätting monterad på båda sidor.

- Färger grön, blå, gul eller orange

Tillbehör: Locklösning samt sandhink och spade förbundna med plastbelagd stålwire.

Volym liter	Storlek L x B x H mm	Art nr	Pris
130	830x500x700	3925x	1.923:-
250	940x600x700	3926x	2.254:-
350	1060x750x840	3927x	3.023:-
550	1360x850x840	3928x	3.608:-
Tillbehör			
Locklösning		39291	185:-
Sandhink med spade		39290	554:-

Färgval

Byt ut x i art nr mot siffran för färg.



Grön
x=1



Blå
x=2



Gul
x=3



Orange
x=4

Redskapslådor

Glasfiberarmerad låda, locken är förstärkta med en kraftig ram av plywood. Utrustade med fötter för truckhantering. Som stopp i uppfällt läge finns kätting monterad på båda sidor. Varmgalvaniserade beslag med lemlåsning och hål för hänglås.

- Färger grön, blå, gul eller orange

Volym liter	Storlek L x B x H mm	Art nr	Pris
280	1050x750x700	3931x	3.354:-
475	1800x750x700	3932x	4.477:-



Askkopp • Utomhusbruk

Zinkad och lackad för att klara utomhusmiljö.

Utförande	Art nr	Pris
Askkopp för vägg 330x150x155 mm	36881	1.027:-

Papperskorg • Utomhusbruk

Zinkad för att klara utomhusmiljö.

Art nr	Pris
36890	616:-

Salt och sandspridare

Extra bred läggare för salt sand och frön mm. Fällbar stödfot och längden på körhandtaget är justerbart. Försedd med regnskydd. Luftgummihjul Ø 300 mm.

Bredd 800 mm, volym 37 kg.

Spridningsbredd 600 mm.



Art nr	Pris
25690	3.842:-



Cykelställ • Runda bågar

Varmförzinkat, platsavstånd c/c 400 mm.



Cykelställ

Varmförzinkat, platsavstånd c/c 400 mm.

Antal platser	Längd mm	Art nr	Pris
3 platser	1195	36261	Offert
4 platser	1595	36262	Offert
5 platser	1995	36263	Offert

Antal platser	Längd mm	Art nr	Pris
3 platser	1200	36250	Offert
4 platser	1600	36251	Offert
5 platser	2000	36252	Offert
6 platser	2400	36253	Offert



Bord

Pulverlackerat bordsstativ i svart eller silver. Bords-skiva i bok- eller björklaminat.



2-pelarsstativ • höjd 720 mm

Storlek B x D mm	Färg	Art nr	Pris
1200x700	Bok/Svart	37601	2.349:-
1200x700	Björk/Silver	37602	2.349:-
1800x700	Bok/Svart	37603	2.506:-
1800x700	Björk/Silver	37604	2.506:-



Kryssstativ • höjd 720 mm

Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
Ø 700	Bok/Svart	37605	2.898:-
Ø 700	Björk/Silver	37606	2.898:-
Ø 900	Bok/Svart	37607	3.078:-
Ø 900	Björk/Silver	37608	3.078:-

1-pelarsstativ • höjd 720 mm

Storlek mm	Färg	Art nr	Pris
Ø 700	Bok/Svart	37609	2.349:-
Ø 700	Björk/Silver	37610	2.349:-
Ø 900	Bok/Svart	37611	2.506:-
Ø 900	Björk/Silver	37612	2.506:-



Lunchmöbel

Bord med skiva i björk- eller boklaminat och pulverlackerat stativ. Stol stapelbar med stativ i pulverlackerat utförande.



35783

Benämning	Färg	Art nr	Pris
Bord 1200x700	Bok/Svart	35788	1.924:-
Bord 1800x700	Bok/Svart	35789	2.340:-
Bord 2400x700	Bok/Svart	35790	2.984:-
Bord 1200x700	Björk/Silver	35791	1.924:-
Bord 1800x700	Björk/Silver	35792	3.340:-
Bord 2400x700	Björk/Silver	35793	2.984:-



Lunchmöbel • Rund

Bord med skiva i boklaminat och pulverlackerat stativ. Stol med klädd sits i konstskinn, stapelbar med stativ i pulverlackerat utförande.



35784

Benämning	Färg	Art nr	Pris
Bord Ø 700	Bok/Svart	35794	1.676:-
Bord Ø 900	Bok/Svart	35795	1.874:-
Bord Ø 1200	Bok/Svart	35796	2.400:-
Bord Ø 1400	Bok/Svart	35797	2.686:-
Stol, svart	Svart - sits	35783	457:-
Stol, alufärgad	Svart - sits	35784	457:-



Kpl enl bild
4.166:-
 1200x700 mm, 4 stolar

Lunchmöbel • Musca

Klassiskt bord med skiva i björk- eller boklaminat och pulverlackerat stativ, kan även erhållas kromat. Stol med rygg och sits i björk, stapelbar med stativ i pulverlackerat utförande.

Benämning	Färg	Art nr	Pris
Bord 1200x700	Björk/Silver	33270	1.694:-
Bord 1200x800	Björk/Silver	33271	1.749:-
Bord 1800x700	Björk/Silver	33272	2.077:-
Bord 1800x800	Björk/Silver	33273	2.132:-
Bord 1200x700	Bok/Svart	33274	1.694:-
Bord 1200x800	Bok/Svart	33275	1.749:-
Bord 1800x700	Bok/Svart	33276	2.077:-
Bord 1800x800	Bok/Svart	33277	2.132:-
Stolsupphängning (1 st)		33269	166:-

Konferensstol • Malö

Stol med formpressad sits och rygg i björkfanér. Stapelbar med stativ i pulverlackerat utförande.

• Sitthöjd 450 mm

Benämning	Färg	Art nr	Pris
Stol, lackerad	Björk/Silver	33450	618:-
Stol, lackerad	Björk/Svart	33451	618:-

Lunchmöbel • Indus

Bord med skiva i björk- eller boklaminat och pulverlackerat stativ, kan även erhållas kromat. Stol med rygg och klädd sits i tyg, stapelbar med stativ i pulverlackerat utförande.

Benämning	Färg	Art nr	Pris
Bord 1200x700	Björk/Silver	33634	2.095:-
Bord 1200x800	Björk/Silver	33654	2.142:-
Bord 1800x700	Björk/Silver	33644	2.451:-
Bord 1800x800	Björk/Silver	33664	2.506:-
Bord 1200x700	Bok/Svart	33631	2.095:-
Bord 1200x800	Bok/Svart	33651	2.142:-
Bord 1800x700	Bok/Svart	33641	2.451:-
Bord 1800x800	Bok/Svart	33661	2.506:-
Stolsupphängning (1 st)		33269	166:-
Stol, Björk/Silver	Svart - tyg	33300	914:-
Stol, Björk/Silver	Blå - tyg	33301	914:-
Stol, Björk/Silver	Mörkröd - tyg	33302	914:-



Lunchmöbel • 8-kantig

Praktiskt 8-bord med skiva i björk- eller boklaminat och pulverlackerat stativ, kan även erhållas kromat. Stol med rygg och sits i björk, stapelbar med stativ i pulverlackerat utförande.

Benämning	Färg	Art nr	Pris
Bord 1610/1500x615	Björk/Silver	33305	5.469:-
Bord 1610/1500x615	Bok/Svart	33306	5.469:-
Bord 1610/1500x615	Björk/Krom	33307	5.705:-
Bord 1610/1500x615	Bok/Krom	33308	5.705:-



Bord • Runda

Bord med skiva i björk- eller boklaminat och pulverlackerat stativ.



Benämning	Färg	Art nr	Pris
Bord Ø 700	Björk/Silver	33290	2.192:-
Bord Ø 900	Björk/Silver	33291	2.543:-
Bord Ø 700	Bok/Svart	33293	2.192:-
Bord Ø 900	Bok/Svart	33294	2.543:-





Fällbart bord • Träben

Träben med dubbla tvärså och kraftiga beslag. Bra benutrymme även på kortsidorna. Skiva i 5 mm behandlad board eller laminat.

- Höjd till bordsskiva 740 mm.

Storlek skiva LxB mm	Skiva material	Art nr	Pris
1200x800	Board	37315	
1800x700	Board	37317	
1800x800	Board	37318	
1200x800	Laminat	37319	
1800x700	Laminat	37321	
1800x800	Laminat	37322	



Fällbart bord • Stålbén

Stålbén med dubbla tvärså och kraftiga beslag. Bra benutrymme även på kortsidorna. Skiva i 5 mm behandlad board eller laminat.

- Höjd till bordsskiva 740 mm.

Storlek skiva LxB mm	Skiva material	Art nr	Pris
1200x800	Board	37325	
1800x700	Board	37327	
1800x800	Board	37328	
1200x800	Laminat	37329	
1800x700	Laminat	37331	
1800x800	Laminat	37332	



Bord

Med laminaerad skiva och pulverlackerat stativ.

- Höjd 740 mm

Storlek skiva mm	Skiva färg	Art nr	Pris
Ø 1200	Grå	37338	1.998:-

Vagn till fällbara bord

Benämning	Format L x B x H mm	Art nr	Pris
Vagn för 10 raka bord	990x760x1300	37344	3.715:-
Vagn för 10 runda bord	760x990x1300	37345	4.097:-

281:-/stol**Klappstol • Plast**

Pulverlackerade stålrör med sits och rygg av plast

Benämning	Sits färg	Art nr	Pris
Stol	Svart	37350	281:-
Stol	Grå	37351	281:-
Vagn för 50 stolar		37353	2.952:-

**510:-/stol****Klappstol • Tyg**

Stativ av stålrör i krom. Stoppad och tygklädd sits och rygg.

Benämning	Tygklädsel färg	Art nr	Pris
Stol	Svart	37357	510:-
Stol	Grå	37358	510:-
Stol	Blå	37359	510:-
Vagn för 30 stolar		37360	2.952:-





Konferensmöbel • Visby

Stort bord med laminatskiva och plats för 8 personer Stol med klädd rygg och sits, stapelbar med stativ i krom.

Benämning	Material / Färg	Art nr	Pris
2400x1100 mm	Björk / krom	33665	6.877-
2400x1100 mm	Bok / krom	33666	6.877:-
Stol Delfi	Svart / krom	33388	489:-
Stol Delfi	Blå / krom	33389	489:-

Konferensstol • Delfi

Stol med klädd sits och rygg. Stapelbar med stativ i krom.

• Sitthöjd 490 mm



33388



33389



Konferensmöbel • Tampa

Bord med skiva i björk- eller boklaminat och pulverlackerat eller kromat stativ. Stol med rygg och sits i tyg, stapelbar med stativ i kromat utförande.

Benämning	Färg	Art nr	Pris
Bord 2600x1200/1000	Björk/Silver	33350	8.105:-
Bord 2600x1200/1000	Björk/Svart	33351	8.105:-
Bord 2600x1200/1000	Björk/Krom	33352	8.358:-
Bord 2600x1200/1000	Bok/Silver	33353	8.105:-
Bord 2600x1200/1000	Bok/Svart	33354	8.105:-
Bord 2600x1200/1000	Bok/Krom	33355	8.358:-

Konferensmöbel • Rund

Bord med skiva i björk- eller boklaminat och pulverlackerat stativ kan även erhållas kromat. Stol med armstöd. Rygg och sits i tyg, stapelbar med stativ i krom.

Benämning	Färg	Art nr	Pris
Bord Ø 1200	Björk/Silver	33360	4.278:-
Bord Ø 1200	Bok/Svart	33361	4.278:-
Bord Ø 1600	Björk/Silver	33362	5.557:-
Bord Ø 1600	Bok/Svart	33363	5.557:-





Ståbord

Tillverkade av stålror pulverlackerade i silver eller svart. Finns i två utföranden runt bord Ø 700 eller jordnötsformat bord med skivmått 1400x600 mm.

- Bok- eller Björklaminatskiva
- Bordshöjd 1100 mm
- Kromad fotring som tillbehör

**Ståbord från
2.026:-**

Benämning	Skiva/Stativ färg	Art nr	Pris
Ståbord Ø 700	Björk/Silver	33330	2.026:-
Ståbord Ø 700	Bok/Silver	33331	2.026:-
Ståbord Ø 700	Björk/Svart	33332	2.026:-
Ståbord Ø 700	Bok/Svart	33333	2.026:-
Ståbord 1400x600	Björk/Silver	33334	3.582:-
Ståbord 1400x600	Bok/Silver	33335	3.582:-
Ståbord 1400x600	Björk/Svart	33336	3.582:-
Ståbord 1400x600	Bok/Svart	33337	3.582:-
Ståbord 1400x600	Björk/Krom	33328	4.062:-
Ståbord 1400x600	Bok/Krom	33329	4.062:-



Barstol

Tillverkade av stålror pulverlackerade i silver eller svart. Träsits i björk eller bok alternativt klädd med svart tyg.

Benämning	Sits/Stativ färg	Art nr	Pris
Barstol	Björk/Silver	33340	1.315:-
Barstol	Bok/Silver	33341	1.315:-
Barstol	Björk/Svart	33342	1.315:-
Barstol	Bok/Svart	33343	1.315:-
Barstol • Klädd	Svart/Silver	33344	1.449:-
Barstol • Klädd	Svart/Svart	33345	1.449:-

Ståbord

Klassisk stilren design med kromat stativ, finns i två utföranden runt bord Ø 700 eller kvadratisk 700x700 mm.
• Bordshöjd 1100 mm

Rund fot Ø 500 mm

Benämning	Utförande fot	Skiva/Stativ	Art nr	Pris
Ståbord 700x700	Rund	vit/krom	33690	2.271:-
Ståbord 700x700	Rund	björk/krom	33693	2.271:-

Kvadratisk fot 500x500 mm

Benämning	Utförande fot	Skiva/Stativ	Art nr	Pris
Ståbord 700x700	Kvadrat	vit/krom	33695	2.215:-
Ståbord 700x700	Kvadrat	björk/krom	33698	2.215:-



Barstol

Tillverkade av kromade stålrör. Träsits i björk eller klädd med svart tyg.

Benämning	Sits/Stativ	Art nr	Pris
Barstol	björk/krom	33346	1.509:-
Barstol • Klädd	svart/krom	33348	1.643:-



Från
419:-/stol



Konferensstol • Delfi

Stapelbar stol med kraftig stoppning. Stativet är tillverkat av plattovala rör, kromade eller lackerade i silver alternativt svart.

Stativ färg	Tygklädsel färg	Art nr	Pris
Silver	Svart	33380	419:-
Silver	Blå	33381	419:-
Silver	Röd	33382	419:-
Svart	Svart	33384	419:-
Svart	Blå	33385	419:-
Svart	Röd	33386	419:-
Krom	Svart	33388	489:-
Krom	Blå	33389	489:-
Tillbehör			
Armstöd (1 par)		33392	260:-
Kopplingsbeslag (1 par)		33393	88:-
Skrivplatta		33394	630:-

Stolkärra

Med justerbar höjd på lastbygeln.

- Massiva hjul Ø 75 mm
- Lastbygel 220x450 mm
- H x B 1160x360 mm
- Max last 75 kg



30380



30381



30382



Tillbehör • armstöd

Art nr	Pris
27503	1.079:-



Konferensstol • Juno

Stapelbar stol med tygklädd sits och rygg.

- Säljes i 4-pack

Från
625:-/stol

Stativ/Tyg färg	Art nr	Pris
Silver/Svart	37411	625:-
Silver/Grå	37412	625:-
Krom/Svart	37413	873:-
Vagn för 20 st stolar	37369	2.475:-



Konferensstol • Styx

Stapelbar stol med tygklädd sits och rygg.

- Säljes i 4-pack

Från
625:-/stol

Stativ/Tyg färg	Art nr	Pris
Silver/Svart	37408	625:-
Svart/Svart	37409	625:-
Krom/Svart	37410	901:-
Vagn för 20 st stolar	37369	2.475:-

Konferensbord • Fällbart


Klassiskt konferens-/utbildningsbord med fällbara ben. Bordsskiva i laminat.

- Bordsstativ i Svart • Silver • Krom
- Höjd till bordsskiva 740 mm

Från
1.312:-

**Konferensbord utan ram 1200x500 mm**


Stativ färg	Bok Art nr	Björk Art nr	Ek Art nr	Pris
Svart	37370	37371	37372	1.312:-
Silver	37373	37374	37375	1.312:-
Krom	37376	37377	37378	1.474:-



Komplettera med rundad hörnskiva för vinkel 90° eller rundad ändskiva. Bordsvagn för 10 st bord är bra vid förvaring och transport.

**Enkelt att gruppera
för att passa
olika behov**

Tillbehör	Bok Art nr	Björk Art nr	Ek Art nr	Pris
Hörnskiva 90°	37400	37401	37402	854:-
Ändskiva	37403	37404	37405	1.044:-
Vagn för 10 bord			37406	3.143:-



Enl bild

3.669,-
1980x800 mm**Arkivskåp**

Helsvetsat skåp med dubbelförstärkta dörrar lämpligt för kontor eller arkiv. Gängjärn och lås är infällda. Espanjolettlås med 2 st nycklar.

- Kapacitet 50 kg/hyllplan

Utförande	Antal flyttbara hyllor	Storlek H x B x D mm	Art nr	Pris
Arkivskåp högskåp	4	1980x800x440	34450	3.669,-
Arkivskåp högskåp	4	1980x1000x440	34451	4.370,-
Arkivskåp lågskåp	2	1000x800x440	34452	2.935,-
Arkivskåp lågskåp	2	1000x1000x440	34453	3.495,-
Extra hyllplan		800x370	34448	223,-
Extra hyllplan		1000x370	34449	268,-

**Hängmappskåp**

Lådor som glider tyst och lätt på kullagrade teleskopgejdrar. Skåpen är vippsäkra och utrustade med centrallås. Anpassade för både A4 och foliomappar.

- Skåp bredd 463 mm rymmer ca 70 mappar per låda
- Skåp bredd 840 mm rymmer ca 140 mappar per låda

Utförande	Storlek H x B x D mm	Art nr	Pris
Skåp bredd 460 mm			
2-lådor	716x463x620	34465	2.885,-
3-lådor	1022x463x620	34466	3.069,-
4-lådor	1328x463x620	34467	3.599,-
Skåp bredd 840 mm			
2-lådor	716x840x620	34468	6.003,-
3-lådor	1022x840x620	34469	6.713,-
4-lådor	1328x840x620	34470	8.062,-

**Ritningsskåp**

6-lådigt skåp finns för både A0- och A1-format. Lådorna går på expansionsbeslag och har 80% utdrag. Skåpet är försett med centrallås.

Utförande	Storlek H x B x D mm	Art nr	Pris
A0-format	650x1400x960	35649	10.276,-
A1-format	650x1130x840	35648	8.547,-
Sockel till A0-skåp	120x1400x950	35644	1.310,-
Sockel till A1-skåp	120x1130x830	35643	1.057,-

Postsorteringsskåp

För sortering post och dokument. Skåpet har en utdragbar avlastningshylla. Underskåpet har en justerbar hylla. Levereras med 12 st sorteringshyllor som är flyttbara i intervall om 25 mm.

Art nr	Pris
34455	10.471:-

Postsorteringsskåp • 10 fack

Med en heltäckande dörr och 10 st brevinkast med separat låsning.

- Levereras med 2 st nycklar per låscylinder



Utförande	Storlek H x B x D mm	Art nr	Pris
Postsorteringsskåp	1800x500x400	34456	6.046:-
Tillbehör			
Benstativ	300x500x400	34457	519:-



4.806:-

Broschyrhylla

Placera broschyrerna snyggt och synligt på de lutande fronthyllorna. Dessutom lagringsutrymme för broschyrer etc bakom varje hyllplan.

- Kapacitet 50 kg/hyllplan
- H x B x D 1995x1000x420 mm

Art nr	Pris
34460	4.806:-



Röd



Blå



Svart



Kontorsstol • Hög rygg

Sitsen och ryggen vinklas synkront så du får alltid rätt stöd och sittkomfort. Stolen följer dina arbetsställningar på ett ergonomiskt sätt. Det går också att låsa gungfunktionen.

- Stolen är utrustad med hjul för hårda golv.
- 100% kamgarnstyg i olika färger

Nackstöd och armstöd på bilderna är extra tillbehör

Rygg B x H cm	Sits B x D cm	Sitthöjd cm	Tyg färg	Art nr	Pris
44x52	47x45	42x54	Blå	37635	6.263:-
44x52	47x45	42x54	Svart	37636	6.263:-
44x52	47x45	42x54	Röd	37637	6.263:-
Tillbehör					
Armstöd (1 par)				37640	1.366:-
Nackstöd				37641	835:-
Svankstöd, luftreglerat				37643	577:-



Kontorsstol

Sitsen och ryggen vinklas synkront så du får alltid rätt stöd och sittkomfort. Stolen följer dina arbetsställningar på ett ergonomiskt sätt. Det går också att låsa gungfunktionen i 5 olika positioner.

- Stolen är utrustad med hjul för hårda golv.
- 100% kamgarnstyg i olika färger

Armstöden på bilden är extra tillbehör

Rygg B x H cm	Sits B x D cm	Sitthöjd cm	Tyg färg	Art nr	Pris
42x47	47x45	41-53	Blå	37650	4.154:-
42x47	47x45	41-53	Svart	37651	4.154:-
42x47	47x45	41-53	Röd	37652	4.154:-
Tillbehör					
Armstöd (1 par)				37655	1.002:-

Kontorsstol • Ergo budget

Låg rygg - Permanent mekanism vilket innebär att ryggstödet följer överkroppens rörelser.

Hög rygg - Synkronisering vilket innebär att sits och rygg följer kroppens rörelser på ett ergonomiskt riktigt sätt.

- Sits storlek BxD 42x48 cm
- Sitthöjd 46-59 cm



Armstöd finns som tillbehör

Utförande	Mekanism	Tyg färg	Art nr	Pris
Låg rygg	Permanent	Blå	25832	Utgår
Låg rygg	Permanent	Svart	25833	Utgår
Låg rygg	Permanent	Röd	25834	Utgår
Hög rygg	Synkron	Blå	25835	Utgår
Hög rygg	Synkron	Svart	25836	Utgår
Hög rygg	Synkron	Röd	25837	Utgår
Armstöd	(1 par)		25838	Utgår



Från

Kontorsstol • Skinn Torino

Svart läderklädsel, utrustad med gungmekanism som kan ställas in efter din kroppsvikt.

- Sits storlek BxD 47x46 cm
- Sitthöjd 52-59 cm

Art nr	Pris
25825	Utgår

Kontorsstol • Skinn Milano

Svart läderklädsel, utrustad med gungmekanism som kan låsas i två lägen och ställas in efter din kroppsvikt.

- Sits storlek BxD 47x46 cm
- Sitthöjd 52-59 cm

Art nr	Pris
25826	Utgår



25826



25825



Clubmöbler • Entrémöbler

Klassisk modell av sittmöbel i konstläder. Sitthöjd 440 mm, sittdjup 620 mm. Total höjd 760 mm.



- Fåtölj bredd 680 mm
- Soffa bredd 1240 mm


Konstläder

Benämning	Art nr	Pris
	Svart	
Fåtölj	35715	2.309,-
Soffa	35725	3.933,-



Receptionsdisk


En elegant receptionsdisk i fanér. Fristående standardmoduler gör det enkelt att bygga ut efter behov. Bord och sidodelar har plats för kabelgenomföring.



Rak sektion, överdel (höjd 365, djup 390)				
Bredd	Art nr	Art nr	Pris	
mm	Bok	Björk		
800	37670	37674		
1200	37671	37675		
1600	37672	37676		
1800	37673	37677		

Rak sektion, underdel (höjd 723, djup 800)				
Bredd	Art nr	Art nr	Pris	
mm	Bok	Björk		
800	37678	37682		
1200	37679	37683		
1600	37680	37684		
1800	37681	37685		

Rullhurts	Art nr	Art nr	Pris
	Bok	Björk	
Rullhurts	37695	37696	2.682:-



Svängd sektion 90°, överdel (höjd 365, djup 390)				
Bredd	Art nr	Art nr	Pris	
mm	Bok	Björk		
800	37886	37687		

Svängd sektion 90°, underdel (höjd 723, djup 800)				
Bredd	Art nr	Art nr	Pris	
mm	Bok	Björk		
800	37688	37689		

Svängd sektion 90°, överdel (höjd 365, djup 390)				
Bredd	Art nr	Art nr	Pris	
mm	Bok	Björk		
1200	37690	37691		

Svängd sektion 90°, underdel (höjd 723, djup 800)				
Bredd	Art nr	Art nr	Pris	
mm	Bok	Björk		
1200	37692	37693		







Skrivbord

En komplett möbelserie i bok- och björklaminat. Pulverlackerade ben i svart eller silver.

- Bordshöjd steglöst inställbar 680-850 mm

Samtliga bordsskivor finns även i bok- och björkfanér, kontakta oss för offert.



Skiva bild	Utförande	Storlek L x B mm	Art nr Bok • Svart	Art nr Björk • Silver	Pris
A	Rakt	1600x800	37701	37702	2.709:-
B	Rakt	1800x800	37703	37704	2.774:-
C	Vinkelbord vänster	1600x1200	37711	37712	4.371:-
D	Vinkelbord vänster	2000x1200	37715	37716	4.634:-
C	Vinkelbord höger	1600x1200	37713	37714	4.634:-
D	Vinkelbord höger	2000x1200	37717	37718	4.634:-

Kontorsmöbler • Förvaring

Bilderna visar **björklaminat med silver handtag** samtliga produkter finns också i **boklaminat med svarta handtag**.

Möblerna finns även i bok- och björkfanér, kontakta oss för offert.

Höjd 925 • Bredd 805 • Djup 415

Utförande	Art nr	Pris
Bok - Svart	37740	1.966:-
Björk - Silver	37741	1.966:-



Rullhurts inkl penninsats

Höjd 550 • Bredd 420 • Djup 600

Utförande	Art nr	Pris
Bok - Svart	37695	2.682:-
Björk - Silver	37696	2.682:-

Höjd 1325 • Bredd 805 • Djup 415

Utförande	Art nr	Pris
Bok - Svart	37750	2.460:-
Björk - Silver	37751	2.460:-

Höjd 1725 • Bredd 805 • Djup 415

Utförande	Art nr	Pris
Bok - Svart	37760	3.097:-
Björk - Silver	37761	3.097:-




Sitt- och ståbord • Ergonomi

Ergonomiskt och högkvalitativt elstativ. Stabilt och tystgående. Stativ i silver bordsskiva i bok- eller björklaminat. Levereras som kompletta bordskombinationer enligt nedan.

- Bordshöjd steglöst inställbar 680-1180 mm
- Kapacitet 130 kg

Samtliga bordsskivor finns även i bok- och björkfänér

- **kontakta oss för offert.**



Elektrisk bordsstativ • Ergonomi

Ergonomiskt och högkvalitativt elstativ. Stabilt och tystgående. Levereras exklusive skiva.

- Bordshöjd steglöst inställbar 680-1180 mm
- Färg Silver
- Kapacitet 150 kg


Utförande	Art nr	Pris
Bordsstativ längd 1700 mm	37780	6.928:-

Skiva	Utförande	Storlek	Art nr	Art nr	Pris
bild		L x B mm	Bok • Svart	Björk • Silver	
A	Rakt	1800x800	37794	37795	8.566:-
B	Vinkelbord vänster	2000x1200	37790	37791	9.332:-
B	Vinkelbord höger	2000x1200	37792	37793	9.332:-

Sitt- och ståbord • Ergonomi

Ergonomisk sitt- och ståarbetsplats. Bordet har två hjul med broms, vilket gör det lätt att flytta bordet. Levereras med kabellåda. Pulverlackerat stativ i silver.

- Bordshöjd steglöst inställbar 680-1200 mm
- Kapacitet 80 kg



Skiva bild	Storlek L x B mm	Utförande	Art nr Boklaminat	Art nr Björklaminat	Pris
A	1600x800		37500	37501	
A	1800x800		37502	37503	
B	1600x1000		37504	37505	
C	1600x1200/800	Vänster	37506	37507	
C	1600x1200/800	Höger	37508	37509	
C	1800x1200/800	Vänster	37510	37511	
C	1800x1200/800	Höger	37512	37513	


Elpelarbord • Ergonomi

Ergonomisk sitt- och ståarbetsplats. Bordet har två hjul med broms, vilket gör det lätt att flytta bordet. Fungerar både som litet hörnbord och som en del av gruppuppställning. Pulverlackerat stativ i silver.

- Bordshöjd steglöst inställbar 680-1200 mm
- Kapacitet 70 kg

Skiva bild	Storlek L x B mm	Art nr Lönnlaminat	Pris
A	1170x900	37430	
B	1000x1000	37431	

Skiva bild	Storlek L x B mm	Art nr Bokfanér	Art nr Lönnfanér	Pris
A	1170x900	37460	37461	
C	1380x920	37462	37463	
D	1000x800	37464	37465	





A




D



E



F



C



B

Monitorarm

Flatscreenarmar i smäcker, modern design. Vrid- och vinklinsbara för individuell och ergonomisk arbetsställning.

- För vikter upp till 8 kg
- Modeller med bordsklämfäste har fästgap 5-60 mm

Mod bild	Utförande	Art nr	Pris
A	Monitorarm med 1 armled	27740	
B	Monitorarm med 2 armleder	27741	
C	Monitorarm med 2 armleder, för 2 skärmar	27743	
D	Väggfäste för flatscreen	27744	
E	Väggfäste för flatscreen med 1 armled	27745	
F	Väggfäste för flatscreen med 2 armleder	27746	



Golvskydd • Mattskydd

Stolsunderlägg som skyddar golvet eller mattan från slitage och nedsmutsning.

Finns i två utförande med piggar på baksidan för mjuka mattor eller slät antiglidbehandlad baksida för hårda golv.

Ovansidan lätt mönstrad för miskad halkrisk och hörnen är rundade.

- Tjocklek 2 mm
- Rundade hörn

Utförande	Storlek mm	Art nr	Pris
Golvskydd	1200x1000	27717	
Golvskydd	1500x1200	27718	
Golvskydd	2000x1200	27719	
Mattskydd med piggar	1200x1000	27720	
Mattskydd med piggar	1500x1200	27721	
Mattskydd med piggar	2000x1200	27722	

CPU-hållare

A • Bundy 1 med spännband och fästskenor för fast montering under bordet. Passar både liggande och stående datorer med max omkrets 170 cm. Bordsfäste justerbar för sargkant. Färg svart eller silver.

B • Bundy 3 med spännband och glid-/vridskenor för montering under bordet. CPU-enheten kan både skjutas och vridas 360°. Passar både liggande och stående datorer med max omkrets 170 cm. Bordsfäste justerbar för sargkant. Färg svart eller silver.

C • Låsbar CPU-hållare för stående datorer. Inv mått HxBxD 495x225x500 mm. Ställbar låsbom som låses med hänglås, lås ingår ej. Färg svart eller silver.

D • CPU-vagn på hjul för datorn lättåtkomlig. Ställbar bredd 105-260 mm. Höjd 485 mm. Två låsbara hjul.



A



B




C



D

Mod bild	Utförande	Färg	Art nr	Pris
A	Bundy 1	Silver	27750	
A	Bundy 1	Svart	27710	
B	Bundy 3	Silver	27752	
B	Bundy 3	Svart	27751	
C	Låsbar CPU-hållare	Silver	27754	
C	Låsbar CPU-hållare	Svart	27753	
D	CPU-vagn	Ljusgrå	27755	



Kabelkorg

Skapar ordning på kabelhärvar under bordet samtidigt som det blir snyggare och lättstädad. Du får plats med både kablar, grendosor och transformatorer.

• Storlek L x B x H 720x150x80 mm

Tangentbordsutdrag


Steglöst höj- och sänkbar samt inskjutbar under bordet. Klarar alla typer av bordssargar.

- Vrid- och vinklinsbar - möjlighet att arbeta med negativ lutning
- Reglerbar höjd 25-155 mm under bordsskivan



Art nr	Pris
27715	

Träslag	Art nr	Pris
Bok	27760	Utgår
Björk	27761	Utgår



Torkmatta

En tvättbar tork matta för entréer med mycket hög trafik. Den verkligen suger åt sig väta, smuts och damm. Sedan är det bara till att spola av den med högtryck eller vattenslang

Storlek B x L mm	Färg	Art nr	Pris
900x500	Se tabell	3371x	
900x1500	Se tabell	3372x	
900xlöpmeter	Se tabell	3373x	

* Vid köp av hel rulle 18,3 m lämnas 15 % rabatt på lpm priset

Tork/ och skrapmatta

En slitstark kombinationsmatta som både skrapar av grov smuts och absorberar väta. Mattan är mycket smutstätlig och rengörs enkelt genom att skaka, dammsuga eller spola av.

- Finns i färg blå eller grå

Storlek B x L mm	Färg	Art nr	Pris
900x1500	Se tabell	3376x	
900xlöpmeter	Se tabell	3377x	

* Vid köp av hel rulle 18,3 m lämnas 15 % rabatt på lpm priset

X=Färgtabell

För rätt artikel nr byt ut X i art nr mot önskat färgnr enl tabell.

Färg nr	Färg
1	Vinröd
2	Blå
4	Grå



Utdragbara avspärrningsband

Stolpar med utdragbart textilband för permanent eller tillfällig avspärrning. Bandet kopplas mellan stolpar eller mot väggfäste. Finns i olika färger på stopar och band. Levereras enstyck.

- Bandlängd 1900 mm
- Stolphöjd 900 mm

Stolpe färg	Band färg	Art nr	Pris
Svart	Röd	37301	854.-
Svart	Svart	37302	854.-
Rostfri	Röd	37303	854.-
Rostfri	Blå	37304	854.-
Rostfri	Svart	37305	854.-
Mässing	Röd	37306	854.-
Tillbehör Väggfäste	Rostfri	37310	72.-

Skärmvägg rak • Golvmodell

Ljudabsorberande rumsavdelare som även fungerar som anslagstavla. Uppbyggd av en massiv träram innehållande en ljudabsorbent av stenull. Skärmens tjocklek är 42 mm. Angivet höjdmått avser skärm inklusive fötter. Fot och kopplingslist beställs separat.

Höjd mm	Bredd mm	Art nr	Pris
1350	800	3860x	2.444:-
1350	1000	3861x	2.605:-
1350	1200	3862x	2.901:-
1500	800	3863x	2.547:-
1500	1000	3864x	2.813:-
1500	1200	3865x	3.055:-
1650	800	3866x	2.664:-
1650	1000	3867x	2.965:-
1650	1200	3868x	3.199:-
Tillbehör • skärmvägg			
Rund fot - ställbar Ø 81 mm		38690	180:-
T-fot - ställbar 400x64 mm		38692	287:-
Kopplingsbeslag 2-väg		38695	85:-
Kopplingsbeslag L 2-väg		38696	94:-
Kopplingsbeslag T 3-väg		38698	107:-
Kopplingsbeslag X 4-väg		38699	148:-



Blå
X=1



Röd
X=2



Grå
X=3



Mellangrå
X=4



Skärmvägg rak • Bordsmodell

Uppbyggd av en massiv träram innehållande en ljudabsorbent av stenull. Skärmens tjocklek är 30 mm.

Finns i två varianter

- För montage ovanpå bordet
- För frontmontage

Modell	Höjd mm	Bredd mm	Art nr	Pris
Toppmontering	400	800	3870x	1.338:-
Toppmontering	400	1000	3871x	1.427:-
Toppmontering	400	1200	3872x	1.519:-
Frontmontering	700	800	3873x	1.435:-
Frontmontering	700	1000	3874x	1.602:-
Frontmontering	700	1200	3875x	1.668:-
Tillbehör • bordsskärm				
Beslag toppmonterad, svart			38760	458:-
Beslag toppmonterad, grå			38761	458:-
Beslag frontmonterad, svart			38762	458:-
Beslag frontmonterad, grå			38763	458:-

Toppmonterad



Frontmonterad





Blädderblockställ

Med tre steglöst ställbara ben. Vit magnetbärande skrivyta i plåt. Blädderblockshållare med ställbara knoppar och lock av naturanodiserad aluminium.

- Mått skrivyta 700x1010 mm
- Total höjd 2000 mm

Art nr	Pris
38790	

Blädderblockställ • på hjul

Vit magnetbärande skrivyta i plåt. Blädderblockshållare med ställbara knoppar och lock av naturanodiserad aluminium. Stället är lackerat i ljusgrått och försett med fyra hjul, varav två är låsbara.

- Skrivytan är steglöst höj- och sänkbar
- Mått skrivyta 700x1010 mm
- Total höjd 1350-2000 mm

Art nr	Pris
38791	



Anslagstavla

Naturanodiserad aluminiumram. Tavlan skruvas fast i vägg, genom ytan.

- Finns med yta i naturkork eller linneduk



Linneduk

Storlek B x H mm	Art nr Kork	Pris Kork	Art nr Linneduk	Pris Linneduk
600x900	38770		38780	
900x1200	38771		38781	
1000x1200	38772		38782	
1500x1200	38773		38783	
2000x1200	38774		38784	
2500x1200	38775		38785	
3000x1200	38776		38786	

Whiteboard

Glasemaljerad skrivyta med magnetfunktion, inramad med naturanodiserad aluminiumram. Tavlorna kan monteras liggande eller stående. Pennhyllan snäpps enkelt på vid montering.

- Livstidsgaranti på skrivytan

Storlek B x H mm	Art nr	Pris
250x350	38810	325:-
450x600	38811	538:-
600x900	38812	782:-
900x1200	38813	1.503:-
1000x1200	38814	1.573:-
1500x1200	38815	2.288:-
2000x1200	38816	3.004:-
2500x1200	38817	3.770:-
3000x1200	38818	4.479:-
3500x1200	38819	5.261:-
4000x1200	38820	5.996:-
4500x1200	38821	6.743:-
5000x1200	38822	7.504:-



WB med hjulstativ

Glasemaljerad skrivyta med magnetfunktion. Levereras med hjulstativ, 4 länkhjul varav 2 låsbara. Försett med pennhylla.

- Livstidsgaranti på skrivytan
- Total höjd 1980 mm
- Levereras med hjulstativ

Storlek tavlan B x H mm	Art nr	Pris
1000x1200	38830	4.545:-
1500x1200	38831	5.260:-
2000x1200	38832	5.976:-
2500x1200	38833	6.742:-



WB dubbelsidig och vändbar

Glasemaljerad skrivyta med magnetfunktion. Levereras med hjulstativ, 4 länkhjul varav 2 låsbara. Försett med pennhylla.

- Livstidsgaranti på skrivytan
- Total höjd 2050 mm
- Levereras med hjulstativ

Storlek tavlan B x H mm	Art nr	Pris
1500x1200	38825	6.882:-
2000x1200	38826	8.005:-



Broschyrställ • Golv

Exklusiva broschyrställ, lämpliga för entréer, mässor och andra utställningslokaler.

Utförande	Art nr	Pris
6 fack A4 - 1550x360	36812	3.373:-



Tidningställ • Vägg

Tillverkade av ståltråd för väggmontage. Finns i svart pulverlack eller krom

• H x B x D 900x480x170 mm

Utförande	Art nr	Art nr	Pris
	Svart	Krom	
5 fack - Liggande	36815	36816	512:-



Blankett- och broschyrställ • Vägg

Tillverkade av ståltråd för väggmontage. Finns i svart pulverlack eller krom

Utförande	Art nr	Pris
	Krom	
5 fack A4 - Stående	36800	249:-
15 fack A4 - Stående	36802	362:-

Pärmkarusell • Mobil

Individuellt roterbara hyllor. Finns med eller utan toppskiva.
Varje hylla har dubbla svänglager och flyttbara pärmstöd.

- Välj mellan bok- eller björklaminat

**Spara yta upp till 50 %
mot vanliga hyllor.**

**Du når pärmarna på
behagligt avstånd**

**B****A****D****C**

Bild	Antal pärmar	Antal plan	Höjd mm	Ø skiva mm	Topp skiva	Art nr Bok	Art nr Björk	Pris
-	32-48	2	540	670	-	36841	36842	
-	32-48	2	900	670	ja	36843	36844	
-	64-80	2	540	870	-	36853	36854	
-	64-80	2	900	870	ja	36855	36856	
A	48-72	3	910	670	-	36845	36846	
B	48-72	3	1270	670	ja	36847	36848	
A	96-120	3	910	870	-	36857	36858	
B	96-120	3	1270	870	ja	36859	36860	
C	64-96	4	1320	670	-	36849	36850	
C	128-160	4	1320	870	-	36861	36862	
-	80-120	5	1690	670	-	36851	36852	
-	160-200	5	1690	870	-	36863	36864	
D	16-24	1	790	670	-	36833	36834	
D	16-24	1	1170	670	ja	36835	36836	

UTGÅR

Pärmkarusell • Bordsmodell

För placering på bord. Varje hylla har dubbla svänglager och flyttbara pärmstöd.

- Välj mellan bok- eller björklaminat

Antal pärmar	Antal plan	Höjd mm	Ø skiva mm	Art nr Bok	Art nr Björk	Pris
7	1	400	670	36821	36822	
16-24	1	400	670	36823	36824	
32-48	2	460	670	36829	36830	

UTGÅR





Brandisolerade skåp

Stora och rymliga skåp tillverkade av kraftig plåt. Skåpen har brandhämmande isolering 50 mm runt om för att stå emot brand.

- 4 st flyttbara hyllplan
- Utvändigt HxBxD 1950x950x550 mm
- Invändigt HxBxD 1800x842x435 mm

Benämning	Antal pärmar	Vikt kg	Art nr	Pris
Brandisolerat skåp	70	195	35750	13.435:-
Tillbehör				
Extra hyllplan			35751	441:-
Utdragbar hängmappram			35752	1.285:-



A



B

Pärmvagn

Med två snedställda hyllplan för förvaring och transport av pärmar.

- Rymmer ca 24 pärmar

Mod bild	Storlek B x D x H mm	Art nr Bok	Pris
A	860x340x910	36872	1.692:-
B	360x340x1060	36873	1.793:-

Brandisolerade dokumentskåp • 1 tim

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, kontrakt mm. Låses med nyckel alt kodlås. Förberedda för fastsättning genom ett hål i skåpets botten.

- Brandskydd 60 min enligt NT Fire 017
- Testat och certifierat vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
- Försedd med utdragbar låda



38102



38104

Storlek utv HxBxD mm	Storlek inv HxBxD mm	Låstyp	Vikt kg	Art nr	Pris
357x507x453	252x392x293	Nyckel	47	38101	1.538:-
357x507x453	252x392x293	Kodlås	47	38102	1.923:-
497x367x453	392x252x293	Nyckel	47	38103	1.538:-
497x367x453	392x252x293	Kodlås	47	38104	1.923:-

Brandisolerade dokumentskåp • 2 tim

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, kontrakt mm. Låses med nyckel alt kodlås. Förberedda för fastsättning genom ett hål i skåpets botten.

- Brandskydd 120 min enligt NT Fire 017
- Testat och certifierat vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
- Försedd med låsbar låda



Storlek utv HxBxD mm	Storlek inv HxBxD mm	Låstyp	Vikt kg	Art nr	Pris
1000x610x630	750x430x376	Nyckel	244	38110	6.846:-
1000x610x630	750x430x376	Kodlås	244	38111	8.077:-
1300x610x630	1050x430x376	Nyckel	303	38112	8.077:-
1300x610x630	1050x430x376	Kodlås	303	38113	8.923:-

Brandisolerade dokumentskåp • 1 tim

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, kontrakt mm. Låses med nyckel. Färg pärlvit (RAL 9010).

- Brandskydd 60 min enligt UL Class 350 (simulerad tolatbrand med falltest)

Storlek utv HxBxD mm	Storlek inv HxBxD mm	Antal pärmar	Vikt kg	Art nr	Pris
1320x1016x489	1218x913x381	45	340	38120	16.154:-
1830x1016x489	1726x913x381	75	442	38121	19.231:-

**Tillbehör • CD-box**

Datamedia är ej skyddat i de brandklassade skåpen utan särskild datamedia insats.

Storlek utv HxBxD mm	Storlek inv HxBxD mm	Antal CD-skivor	Vikt kg	Art nr	Pris
345x240x320	296x164x246	52	8	38125	3.280:-
345x410x320	296x334x246	72	12	38126	3.690:-



Första hjälpen tavla • Proffs

Avsedd att hängas upp på väggen där den blir väl synlig och lätt att hitta. Enkel att fylla på och lätt att använda. BxHxD 480x530x70 mm.

Tavlan innehåller: 1 st Tryckförband • 3 st Tryckförband lilla • 1 st Skyddspaket • 1 st Platic plåster • 1 st Textil plåster • 1 st Sårsvättare 50 st aqua sterile • Första hjälpen dekal

Benämning	Art nr	Pris
Första hjälpen tavla Proffs	32850	utgår
Dammskydd för tavla i transparant plast	32855	utgår
Refiller till första hjälpen tavla:		
Plastic plåster (20 st)	32860	utgår
Textil plåster (30 st)	32861	utgår
Skyddspaket	32862	utgår
Brännskadekit	32863	utgår
Sårsvättare aqua sterile (50 st)	32864	utgår
Tryckförband lilla	32865	utgår
Tryckförband	32866	utgår

Försäljningsvillkor

Priser och betalning

Alla priser är exkl moms, frakt och emballage. Betalningsvillkor är 20 dagar netto eller mot förskottsbetalning. Vid order under 500:- debiteras 100:- i hanteringsavgift. Vi reserverar oss för prisförändringar till följd av valutaförändringar, råvarupriser, förändrade införetullningsregler eller eventuella tryckfel.

Leveransvillkor

Varorna levereras fritt lager eller fabrik. Leveransbestämmelser NL09 tillämpas. Leveransadress är gatuplan på angiven adress. Montering och bärhjälp kan erbjudas kontakta oss vid beställning. Vi levererar beställda varor så fort som möjligt, vilket innebär att din order kan delas upp i flera leveranser.

Vill du att transportören kontaktar dig innan leverans kan du beställa godsavisering mot en extra avgift.

Retur & Reklamation

Kontakta alltid LP Produkter vid en eventuell retur eller reklamation så hjälper vi dig. Varor som skall returneras får inte vara begagnade eller ha några skador, samt skall vara packade i sitt originalemballage. Specialtillverkade produkter omfattas ej av returrätt.

Garantitid

Våra produkter har alltid ett års garanti om ej annat angivits.

Om varorna skadas under transporten

Alla varor är försäkrade om vårt frakttavtal används vid transport. Skickar vi på ditt frakttavtal måste du själv försäkra varorna.

Om något är skadat eller saknas vid mottagandet av leverans måste du notera på fraktsedeln.

Vid dold skada måste anmälan göras till LP Produkter inom 7 dagar efter mottagandet av godset.

- Vidaretransportera ej skadat gods
- Spara emballaget
- Tag gärna bilder på emballage och gods

Reservationer

P.g.a trycktekniska orsaker kan det vara svårt att visa exakta färgnyanser på produkterna i katalogen. Vi förbehåller oss rätten till pris- och konstruktionsförändringar och att varor kan komma att utgå.

Säkerhetsskåp

Testade av SSF och certifierade av SBSC enligt SS3492. Bygga i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borring som manipulation, slag och brytning. All inredning är flyttbar på var 50:e mm i höjdlid. Förborrade hål för fastbultning i golv. Standardutrustat med omställbart nyckellås. Som tillval finns elkodlås. Färg ljusgrå strukturlack RAL 9002.

Storlek utv HxBxD mm	Storlek inv HxBxD mm	Antal hyllor	Antal pärmar	Vikt kg	Art nr	Pris
700x600x480	692x592x395	1	18	95	38140	6.462:-
900x475x490	892x473x405	1	14	100	38141	6.923:-
1600x600x480	1592x592x395	3	36	170	38142	9.231:-
1900x750x480	1892x742x395	4	60	210	38143	11.538:-
1900x1000x480	1892x992x395	4	80	285	38144	12.769:-
Tillbehör						
Extra hylla till 38140					38150	231:-
Extra hylla till 38140					38151	231:-
Extra hylla till 38140					38152	231:-
Extra hylla till 38140					38153	231:-
Extra hylla till 38140					38154	360:-
Nyckelhållare					38155	231:-
Datamediainsats					38156	3.338:-
Låsbart fack					38157	1.308:-



38157



38156



Brandklassade hängmappskåp • 1 tim

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, kontrakt mm. Låses med nyckel. Färg pärlvit (RAL 9010).

- Brandskydd 60 min enligt UL Class 350 (simulerad totalbrand med falltest)

Storlek utv HxBxD mm	Antal lådor	Vikt kg	Art nr	Pris
845x551x750	2	224	38130	8.462:-
1210x551x750	3	306	38131	10.000:-
1580x551x750	4	392	38132	11.538:-



38144



38143

Från
6.462:-



38140



Brandklassade hängmappskåp • 1 tim

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, kontrakt mm. Varje låda är en brandisolerad enhet och levereras komplett med justerbar skena för A4 eller foliomappar. Passar även för A4 pärmar. Centrallås som låser samtliga lådor.

- Brandskydd 60 min enligt test och certifikat vid SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Storlek utv HxBxD mm	Antal lådor	Vikt kg	Art nr	Pris
705x530x800	2	136	38160	8.038:-
1030x530x800	3	199	38161	11.085:-
1340x530x800	4	251	38162	12.354:-
705x530x635	2	122	38163	7.531:-
1340x530x635	4	212	38164	10.915:-



LP Produkter AB

Inredning och utrustning för • Industri • Lager • Kontor

